



AJUNTAMENT DE PORRERES

CATÀLEG D'ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL MUNICIPI DE PORRERES 2019



DOCUMENT 3. FITXES INDIVIDUALITZADES

1. INDEX. Llistat dels béns indexat
2. Fitxes Individualitzades

AC- Arquitectura Civil. AC-164 – AC-248

DOCUMENT 3.3 – AC



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



ÍNDEX

CODI	DENOMINACIÓ	GRAU DE PROTECCIÓ	ENTORN DE PROTECCIÓ	DIRECCIÓ
AC-164	-	C	-	Sa Galla 62
AC-165	-	C	-	Sa Galla 65
AC-166	-	C	-	Sa Galla 71
AC-167	-	C	-	Sa Galla 79
AC-168	Can Monjo	C	-	Sa Galla 80
AC-169		C	-	Sa Galla 81
AC-170		C	-	Sa Galla 85
AC-171		C	-	Sa Galla 88
AC-172		C	-	Sa Galla 89-91
AC-173	Cal Senyor de Son Porquer	C	-	Sa Galla 99
AC-174		C	-	Cerda 3
AC-175		C	-	Cerda 5
AC-176	Ca ses Carles	C	-	Cerda 6
AC-177	Can Negre	C	-	Cerda 12
AC-178	Can Gulla	C	-	Cerda 14
AC-179	-	C	-	Cerda 19-21
AC-180	-	C	-	Cerda 26
AC-181	-	C	-	Cerda 27-29
AC-182	-	C	-	Cerda 34
AC-183	-	C	-	Cerda 36
AC-184	-	C	-	Cerda 38
AC-185	-	B	-	Cerda 45
AC-186	-	C	-	Cerda 47
AC-187	-	C	-	Cerda 55
AC-188	-	C	-	Cerda 88
AC-189	-	C	-	Cerda 94
AC-190	-	C	-	Cerda 96
AC-191	-	C	-	Passaratx 6
AC-192	-	C	-	Jaume I 8
AC-193	-	C	-	Jaume I 25
AC-194	Villa Margarita	B	PARCEL·LA	Jaume I 64
AC-195	-	C	-	Frau 8
AC-196		C	-	Frau 9
AC-197	-	C	-	Frau 11
AC-198	-	C	-	Vent 5
AC-199	-	C	-	Vent 7
AC-200	-	C	-	Vent 9
AC-201	-	C	-	Vent 23
AC-202	-	C	-	Vent 26
AC-203	-	C	-	Vent 29



AC-204	-	C	-	Vent 33
AC-205	-	C	-	Vent 34
AC-206	-	C	-	Vent 35
AC-207	Can Matevet	C	-	Vent 48
AC-208	-	C	-	Vent 58
AC-209	-	C	-	Vent 60
AC-210	-	C	-	Vent 70-70A
AC-211	-	C	-	Vent 74
AC-212	-	C	-	Vent 80
AC-213	Can Ros	C	-	Major 1
AC-214	Posada de Son Batlet	C	-	Major 7
AC-215	Can Xic	C	-	Major 9-11
AC-216	-	C	-	Major 17
AC-217	-	C	-	Major 28
AC-218	-	C	-	Major 27
AC-219	-	C	-	Major 38
AC-220	-	C	-	Major 50
AC-221	-	C	-	Major 55
AC-222	-	C	-	Major 82
AC-223	-	C	-	Major 91
AC-224	-	C	-	Major 100
AC-225	Ca s'Apotecari Soler	B	-	Feliu 4
AC-226	Can Feliu	C	-	Feliu 6
AC-227	-	C	-	Feliu 17
AC-228	Can Renya	C	BP004-BP006	Almoina 2-4
AC-229	-	C	BP004	Almoina 62
AC-230	Ca l'Amo en Tofol Negre	C	BP004	Almoina 66
AC-231	-	C	-	Molins 21
AC-232	-	C	-	Molins 26-28
AC-233	Can Marc	B	-	Garrover 6
AC-234	-	B	-	Garrover 7
AC-235	-	B	-	Garrover 12
AC-236	Posada de l'Alqueria Blanca	C	-	Garrover 27
AC-237	Can Bou	B	-	Rector Llompart 14
AC-238	-	C	-	Rector Llompart 20
AC-239	-	C	-	Rector Llompart 23
AC-240	-	C	BP001	Bisbe Campins 10
AC-241	-	C	-	Prevere Agustí Font 10
AC-242	-	C	BP011	Prevere Agustí Font 19
AC-243	-	C	BP004	Almoina, 21
AC-244	-	C	BP004	Almoina, 25
AC-245	-	C	BP004	Almoina, 29
AC-246	-	C	BP004	Almoina, 38
AC-247	-	C	BP004	Almoina, 57
AC-248	-	C	BP004	Almoina, 73



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-164
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 62
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502082 Y: 4373878
REFERÈNCIA CADASTRAL	2140907ED0724S0001TE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa de gola.

En planta baixa presenta arc de mig punt amb dovelles de marès modificat en llinda i llindar de pedreny. A l'esquerra s'obri una portassa amb arc d'ansa-paner amb dovelles de marès. Al primer pis hi ha dues finestres amb llinda i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-164
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	L'obertura de la portassa es degué dur a terme cap a finals del XIX o principis del XX.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".es permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-164
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-165
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 65
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502082 Y: 4373899
REFERÈNCIA CADASTRAL	2240947ED0724S0001LE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-165
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".es permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-165

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-166
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 71
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502098 Y: 4373885
REFERÈNCIA CADASTRAL	2240944ED0724S0001GE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i llivanyes i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès i brancals i llindar de pedra. A la seva dreta s'obri una finestra. A l'esquerra una portassa de llinda i un portal també de llinda. Al primer pis s'obrin quatre finestres balconeres amb llinda i brancals de marès i al segon quatre finestres. Els vans guarden simetria entre els diferents nivells.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-166
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Sobre la casa del segle XVIII, en el XIX o principis del XX es dugué a terme l'alçat de l'edifici, moment en que s'obriren les finestres dels pisos superiors i en planta baixa la portassa i el portal de llinda.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructura de les crugies en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".es permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-166
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-167
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 79
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502117 Y: 4373870
REFERÈNCIA CADASTRAL	2240940ED0724S0001WE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i cantoneres de marès. Coberta plana amb terrat i porxo cobert amb teula àrab a una vessant cap a la façana posterior.

En planta baixa presenta un sòcol que recorre la façana d'arrebossat de ciment. Al centre portal d'ingrés de llinda i a dreta i esquerra sengles finestres, la de l'esquerra ha estat modificada i es troba parcialment cegada. Al primer pis dues finestres amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat de tipologia del segle XVIII. El terrat està cobert amb porxo sostingut per una llotja de tres arcs carpanells fets amb carreus de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-167
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XX es dugué a terme la modificació que n'elevà l'alçat i en que es va construir el porxo i es modificaren les finestres i portal de la planta baixa i s'arrebossà la façana.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana, en concret es protegeixen les finestres amb ampit del segle XVIII.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".es permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-167

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Monjo	CODI	AC-168
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura popular		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 80
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502138 Y: 4373837
REFERÈNCIA CADASTRAL	2140915ED0724S0001RE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i marès amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa motllurada.

En planta baixa presenta un sòcol que recorre la façana. Presenta un portal de llinda amb llindar. A dreta i esquerra dues finestres balconeres. Al primer pis, en simetria amb el nivell inferior, cinc finestres balconeres. Tots els vans estan emmarcats en marès ressaltat. Els panys de paret estan enlluïts i hi ha una línia d'imposta entre nivells i l'altra sota la cornisa.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XIX – Principis del XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Can Monjo	CODI	AC-168
-------------	-----------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructura de les crugies en planta baixa i façana
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".es permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Monjo	CODI	AC-168
-------------	-----------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-169
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Eclecticisme		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 81
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502126 Y: 4373865
REFERÈNCIA CADASTRAL	2240939ED0724S0001BE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de marès amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa motllurada.

En planta baixa s'obri un portal de llinda i, a ambdós costats, sengles finestres balconeres. Al primer pis s'obrin tres finestres balconeres. Un sòcol recorre la façana. La façana està arrebossada de ciment, els nivells estan separats per una línia d'imposta blanca. Els vans estan emmarcats en blanc amb silueta d'ordre dòric. En el pis inferior, a més, hi ha una palmeta sobre la llinda.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-169
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".es permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-169

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-170
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 85
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502140 Y: 4373858
REFERÈNCIA CADASTRAL	2240937ED0724S0001WE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Finestra amb llinda i brancals de marès i amplit motllurat de tipologia de principis del XIX.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-170
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	L'edificació ha estat completament modificat per transformar-la en cotxeria.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Només es protegeix la finestra.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-170
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-171
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 88 Cantonada amb carrer de Sant Felip
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502193 Y: 4373798
REFERÈNCIA CADASTRAL	2239901ED0724S0001XE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per la part dreta. Construïda de paredat en verd amb llivanyes i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal de llinda amb dovelles de marès i llindar de pedreny. A l'esquerra presenta una finestra. Al primer pis, hi ha dues finestres unides al pis inferior per faixes de llivanyes de marès. Al tercer pis hi ha altres dues finestres. A la façana lateral presenta en el primer dues finestres cegades i al segon altres dues finestres, de les quals la de la dreta està cegada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-171
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana principal
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà l'obertura dels vans que actualment estan cegats de la façana lateral i les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-171

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-172
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 89-91
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502155 Y: 4373845
REFERÈNCIA CADASTRAL	2240935ED0724S0001UE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa present un portal de llinda amb dovelles de marès, a la seva dreta un portal també de llinda. A l'esquerra hi ha una finestra, un finestró cegat i una portassa amb arc d'ansa paner amb dovelles i salmer de marès, brancals de pedreny i escopidors. Al primer pis alterna dues finestres amb dues finestres balconeres, totes emmarcades amb llinda i brancals de marès. Un porxo amb dos arcs al terrat.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-172
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini. No obstant la coberta del porxo està en mal estat
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX s'augmentà l'alçat i s'obriren les finestres balconeres del primer pis. Dins del segle XX s'aixecà el porxo.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-172

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Cal Senyor de Son Porquer	CODI	AC-173
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres: Bartomeu Vaquer Joan, <i>Taconer</i>		
ESTIL O CORRENT	Classicisme		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de sa Galla, 99
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502177 Y: 4373828
REFERÈNCIA CADASTRAL	2240917ED0724S0001FE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta l'ingrés en arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès amb un escaló d'accés. A sobre hi ha l'anagrama marià. A cada banda hi ha una finestra. A nivell del terra, a la dreta, hi ha un finestró que correspon al celler. Al primer pis hi ha tres balcons amb ferros ornamentals i el paladar ornamentat amb motllures d'òvul i florals. Les finestres estan emmarcades per motllures i cobertes per un guardapols sobre mènsules. Al segon pis, hi ha tres finestres. Tots els vans guarden simetria entre els pisos. Un sòcol recorre la façana. Els diferents nivells estan separats per línies d'imposta motllurats. La façana està enlluïda. Sota la cornisa hi ha una línia de dentellons ornamentals.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El 1830 Pere Marià Orlandis i Descatlar venia a Bartomeu Riera, beneficiat a la Seu, veí de Porreres, la possessió de Son Porquer. És a partir d'aquest membre de la família Riera que arriba el seu impuls social. Cap a la segona meitat del segle XIX es degué dur a terme la reforma de la casa i de la possessió. En ambdues es troba l'anagrama marià sobre el portal.

Les semblances tipològiques són notables amb Can Vaquer del carrer de Juníper Serra el que ens permet atribuir-la a mestre Bartomeu Vaquer Joan, *Taconer*.

Segons fonts orals, fins que es va urbanitzar la zona, quan hi havia pluges molt fortes i es desbordava La Poruga, havien de protegir la finestra del celler amb una peça de marès per evitar que l'aigua l'inundàs.

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Cal Senyor de Son Porquer	CODI	AC-173
-------------	---------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i FERRÀ MARTORELL, Rafel, "Pels carrers de Porreres" a *Festes de Sant Roc*, Porreres, 1997.

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, *Les possessions de Porreres. Estudi històric*, Ajuntament de Porreres, Porreres 1997.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 156.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures de les dues crugies en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Cal Senyor de Son Porquer	CODI	AC-173
-------------	---------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Cal Senyor de Son Porquer	CODI	AC-173
-------------	---------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-174
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 3
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501790 Y: 4373979
REFERÈNCIA CADASTRAL	1842710ED0714S0001UX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de marès transformada en llinda, amb llindar de pedreny. Conserva la rajola de numeració. A la seva dreta, un antic arc de mig punt amb dovelles de marès cegat i que es transformà per obrir una finestra. A nivell del terra dos finestrons que serveixen per orejar el celler. A l'esquerra, una altra finestra i un finestró del celler. A l'extrem una portassa en arc d'ansa-paner. Al primer pis, hi ha quatre finestres de distintes dimensions i, a més, s'observen dues antigues finestres cegades. Al segon pis hi ha tres finestrons que corresponen al sostre.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-174
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini, si bé la darrera intervenció denota una falta de diàleg amb els elements arcaics.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es preserva la volumetria, estructures en primera i segona crugia en planta baixa i la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-174
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-174
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-175
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 5 Cantonada amb carrer d'en Feliu
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501799 Y: 4373968
REFERÈNCIA CADASTRAL	1842709ED0714S0001WX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per la dreta. Construïda de paredat en verd i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda de marès amb dos escalons. Sota el primer s'obri un finestró del celler. A la seva dreta una finestra sota la que hi ha un finestró del celler. A l'esquerra, dues finestres de distintes mides i sota la del extrem un altre finestró del celler. Al primer pis s'obrin tres finestres. A la façana lateral hi ha una finestra en planta baixa i una portassa en arc d'ansa-paner.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010,



DENOMINACIÓ		CODI	AC-175
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es preserva la volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-175
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Ca ses Carles	CODI	AC-176
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 6
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501774 Y: 4373972
REFERÈNCIA CADASTRAL	1841904ED0714S0001YX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de marès transformat en llinda. Conserva la rajola de numeració antiga. A la seva dreta hi ha un petit portal que dona accés al pis superior. A l'esquerra dues finestres de distintes dimensions. Al primer pis hi ha dues finestres amb llindes i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Ca ses Carles	CODI	AC-176
-------------	---------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué dur a terme la transformació del portal. A finals del XIX o principis del XX es degué obrir la finestra de l'esquerra del portal.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructura de les dues crugies en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Ca ses Carles	CODI	AC-176
-------------	---------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Negre	CODI	AC-177
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 12
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501790 Y: 4373957
REFERÈNCIA CADASTRAL	1841907ED0714S0001PX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb carcanyol de marès modificat en llinda i que en època remota estava emmarcat per una faixa blanca. A dreta i esquerra una finestra de grans dimensions. Al primer pis, a la dreta, una finestra amb ampit motllurat de amb caires serrats de tipologia del segle XVII. Al centre l'antic finestral per pujar el gra fou tapiat. A l'esquerra una finestra d'ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

A l'interior la primera crugia està coberta de volta d'aresta.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XVIII, XIX i XX.

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 91.



DENOMINACIÓ	Can Negre	CODI	AC-177
-------------	-----------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar el portal.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructura de les dues crugies en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Negre	CODI	AC-177
-------------	-----------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Can Negre	CODI	AC-177
-------------	-----------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Gulla	CODI	AC-178
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 14
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501800 Y: 4373948
REFERÈNCIA CADASTRAL	1841908ED0714S0001LX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles de marès transformat en llinda i escaló. Conserva la rajola de numeració antiga. A la seva dreta una finestra i, a nivell del terra, una finestra del celler. A l'esquerra una portassa amb arc d'ansa-paner amb dovelles i salmer de marès. Al primer pis hi ha dues finestres balconeres.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Can Gulla	CODI	AC-178
-------------	-----------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué dur a terme la transformació del portal i l'obertura de les finestres balconeres.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructura de les dues crugies en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Gulla	CODI	AC-178
-------------	-----------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-179
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Portassa		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 19-21
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501865 Y: 4373916
REFERÈNCIA CADASTRAL	2041229ED0724S0001LE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa. Al primer pis conserva una finestra amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat de caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-179
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La falta de diàleg amb els elements de la planta baixa.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Els baixos de l'edifici han estat totalment modificats.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Només es protegeix la finestra d'ampit del segle XVII.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-179
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-180
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 26
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501840 Y: 4373914
REFERÈNCIA CADASTRAL	1940303ED0714S0001YX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Presenta en planta baixa un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès transformat en llinda, amb llindar de pedreny. Al centre hi ha una finestra cegada i, a l'esquerra, hi ha una finestra que s'emmarca dins el buit on antigament hi havia una portassa. Al primer pis hi ha dues finestres amb llinda i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-180
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Presenta cert grau d'abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar el portal i en el XX es tapià la portassa i s'obrí la finestra de la planta baixa.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructura de la primera crugia i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI	AC-180
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-181
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 27-29
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501914 Y: 4373879
REFERÈNCIA CADASTRAL	2041224ED0724S0001BE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

La casa està dividida en dues, números 27 i 29. Al número 27 s'observa un portal de llinda amb llindar de pedreny. Al primer pis una finestra amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat de tipologia del segle XVIII. Al segon pis hi ha un finestró. Al número 29 hi ha l'antic portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès transformat en llinda i llindar de pedreny. A la seva dreta on antigament hi havia la portassa s'hi obri una finestra. Al primer pis hi ha una finestra. En aquesta part la coberta és plana amb terrat i porxo amb dos arcs.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-181
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es transformà el portal. La divisió de la casa i construcció del porxo és del segle XX.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix l'arc d'ingrés i la finestra d'ampit motllurat.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-181
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-181
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-182
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 34
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501873 Y: 4373891
REFERÈNCIA CADASTRAL	1940306ED0714S0001PX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb llindar. A la seva dreta una finestra i, a l'esquerra una portassa amb arc d'ansa-paner.

Al primer pis s'obren tres finestres que segons sembla en època remota estaven a un nivell més baix. Al tercer pis s'obren altres tres finestres. Els vans estan units als inferiors per llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-182
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Possiblement aquesta casa formava una unitat amb la casa número 36, això ho indicaria unes dovelles que es poden veure sobre la portassa. En el segle XX es degué donar major alçat a l'edifici pujant el nivell de les finestres del primer pis i construint el segon.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-182
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-183
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 36 Cantonada carrer General Barceló
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501880 Y: 4373885
REFERÈNCIA CADASTRAL	1940307ED0714S0001LX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal de llinda amb llindar. A dreta i esquerra s'obrin sengles finestres. A dreta, a ran del sòl, un finestró del celler. Al primer pis s'obrin tres finestres unides als vans inferiors per llivanyes de marès. Al tercer pis s'obrin altres tres finestres. A la façana lateral (carrer del General Barceló, hi ha dues finestres i una portassa. El cantó està rebaixat en planta baixa.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX, Xx i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-183
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	El paredat en verd de la façana ha estat repicat deixant a la vista les pedres de manera exagerada.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Possiblement aquesta casa formava una unitat amb la casa número 34, això ho indicaria unes dovelles que es poden veure sobre la portassa. En el segle XX es degué donar major alçat a l'edifici pujant el nivell de les finestres del primer pis i construint el segon.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-183
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-184
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 38
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501893 Y: 4373878
REFERÈNCIA CADASTRAL	1940701ED0714S0001RX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó pel costat dret. Construïda de paredat en verd i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a una vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda a l'esquerra. A la seva dreta una finestra i a l'extrem dret una portassa d'arc d'ansa paner amb dovelles de marès i escopidors. Al primer pis hi ha dues finestres amb llinda i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-184
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època posterior a la seva construcció s'aixecà l'alçat i s'obriren les dues finestres del primer pis.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-184
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-185
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 45
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502007 Y: 4373802
REFERÈNCIA CADASTRAL	2140934ED0724S0001YE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Finestra de llinda amb marca conopial i ampit motllurat del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010



DENOMINACIÓ		CODI	AC-185
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La façana ha estat completament reformada.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament la finestra.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-185
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-186
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 47
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502017 Y: 4373797
REFERÈNCIA CADASTRAL	2140933ED0723N0001BQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal de mig punt amb dovelles de marès modificat en llinda, llindar de pedreny. En planta baixa presenta dues finestres a la dreta i una finestra a l'esquerra. Al primer pis hi ha dues finestres amb ampit motllurat amb caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-186
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué modificar el portal.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, les estructures en la primera i segona crugia en planta baixa i la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-186
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-186
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-187
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 55
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502045 Y: 4373771
REFERÈNCIA CADASTRAL	2140930ED0723N0001HQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Presenta portal de llinda centrat amb llinda i brancals de marès. A la dreta una finestra i a l'esquerra una portassa en arc d'ansa-paner amb dovelles i salmer de marès. Al primer pis tres finestres amb llinda i brancals de marès. Estan unides per llivanyes de marès amb els vans del pis inferior.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-187
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini. No obstant el paredat en verd ha estat exageradament repicat.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època recent ha estat rehabilitada.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façanes
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-187
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-188
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 88
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502070 Y: 4373728
REFERÈNCIA CADASTRAL	2139108ED0723N0001GQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta, de dreta a esquerra, un portal de mig punt amb dovelles de marès, una finestra, un altre portal de mig punt amb dovelles de marès transformat en llinda i una finestra. Al primer pis hi ha quatre finestres amb llinda i brancals de marès units als vans del pis inferior amb faixes de llivanyes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010,



DENOMINACIÓ		CODI	AC-188
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El portal de l'esquerra fou transformat en llinda en època posterior.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures de la primera i segona crugia en planta baixa i façana. tecció de façanes
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-188
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-189
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà, 94
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502088 Y: 4373716
REFERÈNCIA CADASTRAL	2139111ED0723N0001GQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb dovelles de marès. A la dreta una portassa en arc d'ansa-paner cegada i on s'ha obert una finestra. Al primer pis hi ha dues finestres amb llinda i brancals de marès unides als vans del pis inferior per llivanyes de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-189
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època recent s'ha pujat l'alçat.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà la reobertura de l'arc d'ansa-paner. Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-189
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-190
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Cerdà. 96
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502092 Y: 4373710
REFERÈNCIA CADASTRAL	2139112ED0723N0001QQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó pel costat esquerra. Construïda de paredat en verd amb llivanyes i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un sòcol que recorre la façana. Un portal de llinda i a la seva dreta una finestra. Al primer pis dues finestres. A la façana lateral hi ha una finestra.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX amb intervencions del XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-190
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Casa de tipologia tradicional del segle XIX que recentment s'ha rehabilitat.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI	AC-190
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-191
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Passaratx, 6
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501740 Y: 4373920
REFERÈNCIA CADASTRAL	1840303ED0714S0001FX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dos escalons. Conserva la rajola de numeració antiga. A l'esquerra hi ha una finestra. Al primer pis hi ha dues finestres.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-191
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-191
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-192
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Jaume I, 8
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501686 Y: 4373846
REFERÈNCIA CADASTRAL	1739504ED0714S0001EX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb filada de teules imbricada.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès amb dos escalons. A l'esquerra hi ha una finestra amb llinda i brancals de marès. Al primer pis una finestra sobre el portal amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat de tipologia del segle XVIII. A l'esquerra hi ha dos finestrans.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-192
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ		CODI	AC-192
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-193
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Jaume I, 25
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501785 Y: 4373716
REFERÈNCIA CADASTRAL	1939219ED0713N0001FB
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb brancals de marès. A la seva esquerra una portassa en arc deprimat còncau amb dovelles de marès. Al primer pis dues finestres amb llinda i brancals de marès, unides als vans inferiors per llivanyes de marès. La de la dreta està cegada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-193
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI	AC-193
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Villa Margarita	CODI	AC-194
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Atribuïda a l'arquitecte Enric Juncosa Iglesias		
ESTIL O CORRENT	Modernisme		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Jaume I, 64. Cantonada Carrer Molí d'en Negre
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501818 Y: 4373611
REFERÈNCIA CADASTRAL	1937901ED0713N0001SB
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa exempta de planta quadrada construïda de marès amb coberta plana amb terrat tancat per balustrada.

La façana presenta una escalinata d'accés posat que la planta baixa es troba elevada per permetre l'entrada de llum al semi soterrani. L'escala puja a una terrassa envoltada de balustrada que suporta quatre columnes que a la vegada suporten la terrassa del primer pis i fa de marquesina per la planta baixa. A banda i banda de la balustrada, allà on acaba l'escala hi ha les escultures de dos lleons. El portal és en arc escarser i amb marc i guardapols motllurat. A ambdós costats hi ha dues finestres balconeres també en arc escarser. Al primer pis hi ha tres finestres balconeres. La central dona a la terrassa. Sota la balustrada del terrat hi ha una franja de dentellons. La façana es remata amb un frontó trilobulat on hi ha inscrita la data 1933 i el nom de "Villa Margarita". Els panys de paret tenen un tractament similar a Can Ferrando. Les façanes laterals presenten tres finestres que a ran del terra i, al primer i segon pis, tres finestres balconeres similars a les de la façana.

Tot l'edifici està envoltat de jardí i tancat per barrera.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Villa Margarita, del carrer Jaume I, del 1933, remet a la tipologia de les vil·les que feren aixecar en època modernista a les barriades residencials de Ciutat i a Sóller algunes famílies que s'havien enriquit fora de l'illa. La casa fou un encàrrec de la família Rosselló, *fideuer*, la qual havia emigrat a França on havia fet fortuna. (LLULL, 2010, *****)

CRONOLOGIA: 1933

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Villa Margarita	CODI	AC-194
-------------	-----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010,

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	L'espai lliure de parcel·la que dona façana als carrers.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Conservació elements originaris, com són, tancaments, paviments i vegetació.



DENOMINACIÓ	Villa Margarita	CODI	AC-194
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres
CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Villa Margarita	CODI	AC-194
-------------	-----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-195
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Arquitectura popular		
ÚS ACTUAL	Cotxeria		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Frau, 8
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501845 Y: 4374145
REFERÈNCIA CADASTRAL	1943910ED0714S0001SX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Presenta una portassa en arc d'ansa-paner amb dovelles de marès i escopidors. Al primer pis una finestra.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-195
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI	AC-195
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-196
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Frau, 9
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501799 Y: 4374165
REFERÈNCIA CADASTRAL	1843918ED0714S0001MX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta portal en arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès transformat en llinda. A la dreta una finestra i a l'esquerra tres finestres, de les quals, la central té ampit motllurat de tipologia del segle XVIII. A ran del terra a l'esquerra un finestró per a orejar el celler. Al primer pis presenta dues finestres amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del segle XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-196
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar el portal i en època posterior s'obriren les finestres que no tenen ampit motllurat.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructura de les dues crugies en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-196
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-196
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-197
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Frau, 11
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501784 Y: 4374178
REFERÈNCIA CADASTRAL	1843947ED0714S0001LX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Portal de llinda amb dovelles i brancals de marès i llindar de pedreny allà on anteriorment hi havia un arc d'ansa paner que devia correspondre a una portassa emmarcat per una faixa blanca.. A banda i banda, sengles finestres amb llinda i brancals de marès. Al primer pis dues finestres amb llinda i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-197
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'abandonament en fa perillar les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	Abandonament
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-197
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-198
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 5 Cantonada Carrer d'en Frau
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501827 Y: 4374144
REFERÈNCIA CADASTRAL	1943101ED0714S0001KX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres fent cantó per la part esquerra (carrer d'en Frau) construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa. A la part posterior coberta plana amb terrat i porxo.

Presenta portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès sobre el qual hi ha un Sagrat Cor. A l'esquerra hi ha una finestra de factura moderna. A la dreta hi ha una finestra en esplandit. Al primer pis hi ha una finestra balconera sobre el portal amb ampit motllurat de caires serrats de tipologia del segle XVII. A la seva dreta un finestró. A la façana lateral, en planta baixa, una portassa en arc escarser i a la seva dreta un finestró i una finestra que s'emmarca dins una antiga portassa amb arc d'ansa paner amb dovelles i salmers de marès tapiada. Al primer pis dues finestres amb ampit motllurat amb caires serrats de tipologia del segle XVII. Entre elles hi ha un finestró. A un nivell superior una altra finestra amb ampit motllurat similar als anteriors. La coberta de l'extrem esquerra és plana amb terrat i amb porxo suportat sobre pilastres. La façana està enlluïda i un sòcol recorre ambdues façanes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XVIII, XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-198
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué obrir la portassa que actualment està tapiada. La construcció del porxo de la façana lateral correspon al segle XX. En època recent s'ha rehabilitat completament.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-198
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-198
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-199
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Arquitecte: Carles Garau Tornabells		
ESTIL O CORRENT	Regionalista		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 7
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501820 Y : 4374139
REFERÈNCIA CADASTRAL	1943112ED0714S0001ZX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat marès amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb volada de fusta.

Presenta en planta baixa un portal en arc de mig punt amb dovelles de marès. A la seva esquerra una finestra balconera sota la que s'obri un finestró per orejar el celler. Al primer pis hi ha un balcó corregut amb ferro ornamental amb dues finestres balconeres. Al segon pis hi ha un porxo sostingut per cinc arcs amb pilastres amb capitell motllurat i volada de fusta.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Casa que s'emmarca dins de l'estil regionalista. A l'Arxiu Municipal de Porreres consta la petició d'obra del 27 de gener de 1948:

"Miquel Oliver Salleras, calle del Viento, 7, obras de reforma y ampliación con arreglo a los planos que se acompañan". (AMPo, Lligall 445, s. f.)

CRONOLOGIA: 1948

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-199
-------------	--	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

AMPo, Lligall 445, s. f.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010,

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI	AC-199
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-200
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 9
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501813 Y: 4374131
REFERÈNCIA CADASTRAL	1943111ED0714S0001SX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Presenta en planta baixa un portal de llinda i llindar de pedreny emmarcada, a la dreta un finestra i a esquerra dues portasses en arc d'ansa-paner amb dovelles de marès i brancals de pedreny i escopidors a la de l'esquerra. Al primer pis presenta tres finestres amb llinda i brancals de marès. S'observa a l'extrem esquerra una finestra cegada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX, XX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-200
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època posterior a la seva construcció es degué modificar l'alçat i s'obriren les portasses. Recentment ha estat rehabilitada.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-200
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-201
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 23
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501770 Y: 4374079
REFERÈNCIA CADASTRAL	1842941ED0714S0001YX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa tipus gola.

Presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès modificat en arc escarser. Llindar de pedreny sobre la que s'obri una finestra al primer pis.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-201
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Fruit d'una divisió, possiblement, formava una unitat amb els números 21 i 25. En el segle XIX es degué aixecar l'alçat i es degué modificar l'ingrés.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-201
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-202
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 26
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501772 Y: 4374107
REFERÈNCIA CADASTRAL	1843928ED0714S0001JX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa amb doble filada de teules imbricades.

En planta baixa presenta portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès i llindar de pedreny. A la seva dreta una finestra i una portassa d'arc carpanell amb dovelles de marès i brancals de pedreny. A l'esquerra una finestra. Al primer pis dues finestres amb llinda i brancals de marès amb ampit motllurat de caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-202
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època més recent s'obriren les finestres de la planta baixa.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeixen les estructures de les dues crugies en planta baixa, volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI	AC-202
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-202
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-203
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 29
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501757 Y: 4374065
REFERÈNCIA CADASTRAL	1842938ED0714S0001YX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles de marès i dos escalons de pedreny capcimat per una finestra.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX, XX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-203
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Recentment s'ha refet la teulada i s'ha afegit una cornisa motllurada. S'ha rehabilitat l'interior.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-203
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-204
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 33
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501748 Y: 4374054
REFERÈNCIA CADASTRAL	1842936ED0714S0001AX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal en arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès modificat en llinda. A la seva esquerra hi ha una finestra i, al primer pis, altres dues.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Fruit d'una divisió en el segle XIX de la propietat que devien formar el número 33 i 35.

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-204
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es modificà el portal en llinda. En època recent s'ha refet la coberta.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-204
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-205
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 34
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501752 Y: 4374077
REFERÈNCIA CADASTRAL	1843932ED0714S0001EX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb dovelles de marès i llindar de pedreny. A la seva dreta hi ha una finestra i a ran del sòl una finestra que correspon al celler. Al primer pis hi ha dues finestres en simetria amb els vans inferiors.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Es fruit d'una divisió de propietat.

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-205
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar el portal en llinda i s'aixecà l'alçat de la casa obrint-se les finestres del primer pis.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-205
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-206
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 35
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501743 Y: 4374052
REFERÈNCIA CADASTRAL	1842935ED0714S0001WX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Presenta en planta baixa un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès modificat en llinda i amb dos escalons. A la seva esquerra s'obri una finestra i, al primer pis, altres dues.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Es fruit d'una divisió de la propietat en el segle XIX.

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-206
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué modificar el portal i s'augmentà l'alçat de la casa i s'obriren les finestres del primer pis. S'enlluí la façana.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-206
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Matevet	CODI	AC-207
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura residencial senyorial		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 48 cantonada amb el carrer del Pou dels Horts
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501707 Y: 4374041
REFERÈNCIA CADASTRAL	1843938ED0714S0001AX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per la part esquerra amb el carreró del Pou dels Horts construïda majoritàriament de paredat en verd i llivanyes de marès. Coberta a doble vessant amb teula àrab i cornisa.

Presenta en planta baixa un portal en arc carpanell. A la seva dreta una finestra i, a l'esquerra, una finestra, un portal parcialment cegat amb una finestra i una altra finestra. Tots els vans estan emmarcats per llivanyes de marès amb ressaltos. Les finestres tenen un trencaaigües senzill curvilini. Al primer pis alternen, dos balcons sobre els portals i, alternant amb ells, tres finestres. Tots ells emmarcats per una decoració similar a la del pis inferior. Sobre els balcons un trencaaigües geomètric motllurat. Al segon pis hi ha cinc finestres que corresponen al sostre en forma d'arc també amb marcs ressaltats. Els vans guarden simetria entre els diferents nivells. La divisió de plantes es marca per línies d'imposta. A l'esquerra hi ha un cos de menor alçat i coberta plana amb balustrada. Presenta una finestra i, al primer pis, un finestró. A la façana lateral hi ha dues finestres a ran del terra que corresponen al celler. Quatre finestres en planta baixa i altres tantes al primer pis. Annex a aquest i dins del carrer del Pou dels Horts hi ha la portassa amb arc d'ansa-paner: La canal feta de teula recorre la façana. La façana posterior dona al jardí. Presenta diverses finestres balconeres amb arc conopials. Al jardí, en molt mal estat, resalta un fasser i una gruta.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Aquesta casa va pertanyer a la família Escarrer, *Matevet*. En el segle XVIII pertanyia a la família Llopart i després per herència als Danús, els quals, la vendrien als Escarrer.

El 1695 li eren estimades a Miquel Llopart, unes cases amb corral al carrer del Vent, per 60 lliures. (ARM, D-1.288, 154).

Al títol patrimonial de Miquel Danús, fill de Francesc Danús i Maria Anna Llopart de 1776 hi figura el següent:

“denuncia tenir i posehir altres cases y corral al Pou dels horts o carrer del Vent, dins esta vila, tengudes en alou del Sr. Rey a Vè de lliuisme franca de cens. Confrontan d'una part ab la placeta del Paiseratx, de altre ab lo carrero que va al pou dels horts, de altre ab terra de Joan Coll als mestre y de altre ab Posso de los fills de Matgi Bauza als forter”. (ADM, 21/8/20, 13).



DENOMINACIÓ	Can Matevet	CODI	AC-207
-------------	-------------	------	--------

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervenció de principis del XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

ADM, 21/8/20, 13.

ARM, D-1.288, 154.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 181.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Estat d'abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	Desús
INTERVENCIIONS	En l'actualitat s'estan duent a terme tasques de rehabilitació.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, les estructures de la primera i segona crugia en planta baixa i les façanes que podran ser rehabilitades.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000





DENOMINACIÓ	Can Matevet	CODI	AC-207
-------------	-------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-208
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 58
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501689 Y: 4374003
REFERÈNCIA CADASTRAL	1742110ED0714S0001FX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès i llindar. Al primer pis una finestra.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Devia formar una única casa amb els números 58, 60 i 62.

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-208
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Presenta cert abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El primer pis s'aixecà en època posterior.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana i especialment el portal.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI	AC-208
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-209
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 60
COORDENADES UTM-ETRS89	X 501683 Y:4373999
REFERÈNCIA CADASTRAL	1742111ED0714S0001MX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

L'arc d'ingrés ha estat modificat per reduir-ne la llum. Al primer pis hi ha una finestra de petites dimensions.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Devia formar una unitat amb les cases número 58, 60 i 62.

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-209
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Arrel de la divisió de la propietat es degué reduir la llum del portal.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-209
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-210
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 70-70A
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501673 Y: 4373988
REFERÈNCIA CADASTRAL	1742114ED0714S0001RX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès i llindar de pedreny. A la seva dreta un portal de llinda i una finestra on antigament hi havia la portassa d'arc d'ansa-paner. A l'esquerra una pedra fermadora i una finestra. Al primer pis hi ha quatre finestres, de les quals, la segona començant per la dreta és de menors dimensions i més arcaica amb brancals de marès i ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-210
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué obrir la portassa que en l'actualitat està tapiada. Recentment s'ha dividit en dues cases i n'és fruit l'obertura del nou portal.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana i especialment l'arc de mig punt, la fermadora i la finestra d'ampit motllurat.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-210
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-210
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-211
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tardicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 74
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501660 Y: 4373973
REFERÈNCIA CADASTRAL	1742116ED0714S0001XX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i marès. Coberta de teula àrab a una vessant cap a la façana posterior sobre porxo.

En planta baixa presenta portal de llinda i a la seva dreta una finestra. Al primer pis hi ha dues finestres, la de la dreta amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII. El conjunt es tanca amb un porxo suportat sobre pilastres.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-211
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La casa fou modificada al segle XIX i al XX s'afegí al conjunt el porxo.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana i especialment es protegeix l'ampit de la finestra del primer pis.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI	AC-211
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-212
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura popular contemporània		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Vent, 80
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501649 Y: 4373959
REFERÈNCIA CADASTRAL	1742147ED0714S0001DX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa motllurada amb relleus d'òvul.

En planta baixa presenta un sòcol de material hidràulic vermellós. Un portal de llinda i una finestra a la dreta, ambdós emmarcats i amb una garlanda en relleu a sobre. Al primer pis hi ha una finestra balconera i una finestra, ambdues amb una garlanda similar a la del pis inferior pintada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-212
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-212
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-212
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Ros	CODI	AC-213
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial – Local comercial en planta baixa		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 1
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501896 Y: 4374127
REFERÈNCIA CADASTRAL	2042301ED0714S0001FX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per l'esquerra. Construïda de paredat en verd amb llivanyes i cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda que conserva la rajola de numeració i una placa d'assegurança. Dues finestres que en l'actualitat serveixen d'aparador a cada costat. Al primer pis sobre el portal, un balcó i una finestra balconera a cada costat. Al segon pis tres finestres. La façana està enlluïda, els vans emmarcats i presenta línies d'imposta entre els distints nivells i línies verticals als cantons.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVI amb una intervenció del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Can Ros	CODI	AC-213
-------------	---------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Sobre un edifici d'època anterior a la segona meitat del segle XIX es reformaren les façanes i els interiors.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructura de la primera crugia i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Ros	CODI	AC-213
-------------	---------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Posada de Son Batlet	CODI	AC-214
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional senyorial		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 7 cantonada Carrer de Ramon Llull, 7
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501873 Y: 4374110
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942502ED0714S0001GX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per la part esquerra. Construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta el portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès amb dos escalons d'accés. Conserva la rajola de numeració antiga. A la dreta presenta dues finestres, una d'elles cegada i un finestró. A l'esquerra altres dues finestres. Al primer pis hi ha quatre finestres i un finestró entre les dues de l'esquerra. Al segon pis s'obrin quatre finestres que corresponen al sostre. La façana lateral del carrer Major presenta un portal de mig punt amb dovelles de marès. A l'esquerra s'obri un finestró en esplandit. Al primer pis hi ha tres finestres de les quals, la de l'extrem esquerra, està modificada. Al segon pis s'obrin tres finestres. Les finestres es troben emmarcades amb marès ressaltat igual que les cantoneres.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

La possessió de Son Batlet pertanyia el 1726 pertanyia a Miquel Mora Els Mora, *Batlet*, tenien, en aquell moment, la casa pairal al carrer d'en Veiet.

El 1765 el prevere Miquel Barceló i Valls, capbrevà la possessió dita Son Mora Batlet de 26 quarterades de terra, vinya i garriga, com hereu del seu cosí germà Miquel Mora, *Batlet*, mort el 1764.

El 1784 era dels germans Gabriel Mora i Pere Lluc Mora i era avaluada en 1.000 lliures.

La línia masculina dels Mora de Son Batlet s'extingí a finals del segle XIX, passant, per via matrimonial, als Barceló de Ca s'Apotecari Gran. (BARCELÓ, FERRÀ & SERVERA, 1997, 75-76).

Aquest edifici albergà l'escola durant uns anys. L'ensenyament a Porreres, en el període que va des dels anys anteriors a la República fins a la Guerra Civil es caracteritza per una manca de places escolars i d'una escola en bones condicions.

El setembre de 1933 el President de la *Fraternidad Obrera* suplicava la construcció d'un grup escolar, al·legant que el projecte, a més de necessari pel poble, ajudaria a donar feina a molts dels picapedrers que a causa de la crisi es trobaven sense ocupació. En vista que no es construïa, el batle Gabriel Barceló Móra, oferí aquesta casa de la seva propietat situada al carrer de Ramon Llull. (LLULL, 2010, 145-148).



DENOMINACIÓ	Posada de Son Batlet	CODI	AC-214
-------------	----------------------	------	--------

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, *Les possessions de Porreres. Estudi històric*, Ajuntament de Porreres, Porreres 1997.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 145-148.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El portal de la façana del carrer Major és de construcció més recent. Sembla que la façana principal estava rematada amb porxo.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures de la primera i segona crugia en planta baixa i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Posada de Son Batlet	CODI	AC-214
-------------	----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Posada de Son Batlet	CODI	AC-214
-------------	----------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Xic	CODI	AC-215
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional amb finestra protorenaixentista		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major,9-11 Cantonada carrer Ramon Llull
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501853 Y: 4374104
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942401ED0714S0001WX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó a l'esquerra. Construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès i llindar de pedreny. A la seva dreta, un arc d'ansa-paner rebaixat. A l'esquerra un finestró en esplandit i un portal de llinda que correspon al número 9 i un antic portal d'arc de mig punt en l'actualitat cegat. La cantonera està rebaixada en planta baixa. Al primer pis i descentrat amb el portal, hi ha una finestra amb columnes, cornisa amb retombs motllurada i ampit motllurat que és un dels pocs exemples que d'aquesta tipologia queden a la vila. A la dreta una finestra senzilla i a l'esquerra una finestra amb ampit motllurat.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El 1693 li eren estimades unes cases a Rafel Barceló, *Xich*, unes cases i corral al carrer Major, per 55 lliures. (ARM, D-1.288, 166).

CRONOLOGIA: Segle XVII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

ARM, D-1.288, 166.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 76, Porreres, 2000, 24.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 99.



DENOMINACIÓ	Can Xic	CODI	AC-215
-------------	---------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'abandonament en fa perillar les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures de la primera i segona crugia en planta baixa i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ	Can Xic	CODI	AC-215
-------------	---------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Can Xic	CODI	AC-215
-------------	---------	------	--------



**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ		CODI	AC-216
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Arquitecte: Carles Garau Tornabells		
ESTIL O CORRENT	Regionalista		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 17
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501827 Y: 4374070
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942201ED0714S0001JX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)**

Casa d'estil regionalista entre mitgeres i fent cantó per l'esquerra. Construïda de marès amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb volada de fusta.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles de marès amb llindar. A la dreta una finestra, un portal de llinda i una portassa en arc escarser rebaixat. A l'esquerra dues finestres balconeres. Al primer pis, sobre el portal, una balconada amb dues finestres balconeres. A la dreta tres finestres i a l'esquerra una altra (totes amb ampit motllurat). Al segon pis sis finestres de petites dimensions. Un sòcol de pedra recorre la façana. Els vans estan emmarcats amb faixes de marès i les dues finestres balconeres del primer pis, a més, tenen una motllura. Els pisos estan separats per línies d'impоста. Els vans guarden simetria en els distints nivells. La façana lateral presenta tres finestres per planta.

ELEMENTS DESTACATS:**NOTES HISTÒRIQUES:**

CRONOLOGIA: 1946

GRAU D'ATRACCIÓ:**FITXES ASSOCIADES:****BIBLIOGRAFIA:**

AMPo, Lligall 445, s. f.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 166-167, 201.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-216
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-216
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-217
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura i enginyeria civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	c/ Major, 28
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501806 Y: 4374078
REFERÈNCIA CADASTRAL	1842906ED0714S0001YX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	SÒL URBÀ CA-I: CASC ANTIC I
ENTORN	Urbà, casc antic.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa situada entre mitgeres. Per la part esquerra sobresurt uns 20 cm de la casa veïna. Té dues plantes i dos aiguavessos amb vessant cap a la façana principal.

Al costat dret de la planta baixa presenta un portal de mig punt amb requadre de mares i un escaló de pedra, al costat dret té un finestró. Rn planta primera sobre el portal d'accés hi ha les cantoneres de mares vist de la casa nº 26. A l'esquerra no hi ha obertures

El mur és en planta baixa de paret verda i en planta primera de tapial.

El ràfec està format per una cornisa motllurada en gola i a sobre una filada de teules imbricades.

La coberta és de teula àrab amb canal de zinc adscrita.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES: .

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-217
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Bo
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Volumetria i façana incloent totes les obertures, el tractament dels paraments i la coberta.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI	AC-217
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-218
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tardicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 27 Cantonada Canonge Barceló
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501802 Y: 4374039
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942212ED0714S0001BX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per la dreta. Construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta arc de mig punt amb dovelles i carcanyol. Conserva la rajola de numeració. A dreta i esquerra, una finestra. Al primer pis tres finestres. La façana està enlluïda i presenta una línia d'imposta entre els nivells i línies verticals als cantons.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-218
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructures de la primera i segona crugia en planta baixa i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-218
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-219
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Arquitecte: Carles Garau Tornabells		
ESTIL O CORRENT	Regionalista		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 38
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501793 Y: 4374055
REFERÈNCIA CADASTRAL	1842911ED0714S0001QX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de marès amb coberta plana i porxo amb volada de fusta ornamentada amb rajoles.

En planta baixa presenta un arc de mig punt i a la seva esquerra una finestra. Al primer pis un balcó amb ferros ornamentals amb dues finestres balconeres. El porxo amb quatre arcs suportats per pilastres que reposen sobre una cornisa motllurada. Un sòcol de pedra recorre la façana.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: 1948

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 186-189.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-219
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-219
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-220
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura contemporanea popular eclectica		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 50
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501770 Y: 4374018
REFERÈNCIA CADASTRAL	1842917ED0714S0001OX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda amb marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb llindar, a la seva esquerra una finestra emmarcades amb ressalt de marès. Al primer pis dues finestres balconeres amb guardapols motllurat i emmarcades. Al segon pis dues finestres. Els distints nivells es separen amb línies d'impota de marès motllurat. Als cantons hi ha línies verticals de marès. Als panys de paret si ha donat un tractament decoratiu.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: 1935 *ca*

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-220
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-220

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-221
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 55
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501720 Y: 4373940
REFERÈNCIA CADASTRAL	1840301ED0714S0001LX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb cantoneres de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès transformat en llinda i llindar de pedreny. A la dreta una finestra i altres dos portals amb les mateixes característiques del primer. A l'esquerra una finestra. Al primer pis hi ha quatre finestres amb llinda i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-221
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar els portals d'arc en llinda. Dins el segle XX s'obriren les finestres del pis inferior.

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructura de la primera crugia i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ

CODI

AC-221

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-222
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 82
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501701 Y: 4373938
REFERÈNCIA CADASTRAL	1741907ED0714S0001KX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un arc escarser amb dovelles i salmer de marès sobre el que hi ha una orla decorativa amb la data 1849. Al primer pis hi ha dues finestres amb ampit motllurat.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i FERRÀ MARTORELL, Rafel, "Pels carrers de Porreres" a *Festes de Sant Roc*, Porreres, 1997.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 83, Porreres, 2001, 16.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-222
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana i, en concret, el portal i la finestra de la dreta del primer pis.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-222
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-222
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-223
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 91
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501625 Y: 4373823
REFERÈNCIA CADASTRAL	1739533ED0714S0001XX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, I; Intensiu
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt, amb dovelles de marès i llindar de pedreny. A l'esquerra una finestra. Al primer pis hi ha dues finestres amb llinda i brancals de marès que s'uneixen amb una faixa de llivanyes de marès als vans del pis inferior.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-223
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En època recent ha estat refeta la coberta i s'ha aixecat un poc amb una faixa de marès.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI
	AC-223

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-224
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 100 Cantonada Carrer Jaume I
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501652 Y: 4373868
REFERÈNCIA CADASTRAL	1640912ED0714S0001HX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres fent cantó per la dreta. Construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda. A ambdós costats sengles finestres. La de l'esquerra cegada. Al primer pis hi ha tres finestres amb llinda i brancals de marès que s'uneixen amb els vans inferiors per faixes de llivanyes de marès. La de la dreta està cegada. A la façana lateral hi ha dues finestres per planta.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-224
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-224
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Ca s'Apotecari Soler	CODI	AC-225
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional senyorial		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Feliu, 4 Cantonada Carrer de sa Galla
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501870 Y: 4374040
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942205ED0714S0001UX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per la dreta. Construïda de paredat en verd amb cantoneres i llivanyes de marès. Coberta plana amb terrat tancat de balustrada.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès amb una senya feta amb mangra. A la dreta un finestró del celler. A l'esquerra una finestra balconera i una altra finestra. Al primer pis hi ha quatre finestres. Al xamfrà hi ha un portal de llinda amb dos escalons i, al primer pis, una finestra. A la façana lateral del carrer Sa Galla, dues finestres i una portassa. Aran del sòl un finestró del celler. Al primer pis hi ha una finestra.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Ca s'Apotecari Soler	CODI	AC-225
-------------	----------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XX es degué fer el xamfrà, canvià la coberta de teula per terrat i s'obriren les finestres del primer pis.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, l'estructura de la primera crugia en planta baixa i la façana, en concret, l'arc d'ingrés.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Ca s'Apotecari Soler	CODI	AC-225
-------------	----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Ca s'Apotecari Soler	CODI	AC-225
-------------	----------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Feliu	CODI	AC-226
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional senyorial		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Feliu, 6
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501850 Y: 4374018
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942206ED0714S0001HX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres fent cantó per l'esquerra. Construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès. A la seva dreta, una finestra balconera, una finestra, un portal amb el número 6 i una altra finestra. A l'esquerra, a nivell del sòl, dos finestrans del celler. Una finestra balconera, un portal de llinda amb el número 10 i una finestra. Al primer pis de dreta a esquerra, una finestra, una finestra balconera, una finestra amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII, un balcó, i altres tres finestres amb ampit motllurat. Al segon pis s'obrin cinc finestres. A la façana lateral hi ha dues finestres en planta baixa i una finestra al primer pis.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

La família Feliu està vinculada a la vila de Porreres des dels seus inicis. És documentat que l'any 1266 Marimon Feliu comprava l'alqueria de Passaratz per mil sous valencians. (MUNAR & ROSSELLÓ, 1977, 39).

El 1347 Guillem Feliu era batle de Porreres (MUNAR & ROSSELLÓ, 1977, 52).

Un dels membres destacats d'aquesta família fou l'erudit Joan Feliu Jaume, fundador de la *Sociedad Lul·liana* de Porreres, advocat i periodista.

Al padró de 1822 ja apareix el carrer d'en Feliu on habitava l'Honor Joan Feliu, (AJUNTAMENT DE PORRERES, 1997, s. f.)

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Can Feliu	CODI	AC-226
-------------	-----------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

AJUNTAMENT DE PORRERES, *Padró de la Vila de Porreres 1822 i 1828*, Porreres, 1997.

MUNAR OLIVER, Gaspar, *Història de Porreres*, vol. II, Palma de Mallorca, 1979

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué fer el balcó i les finestres balconeres. En època posterior s'elevà l'alçat i es construí el segon pis que correspon als números 6 i 8.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructura de la primera crugia i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Feliu	CODI	AC-226
-------------	-----------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Can Feliu	CODI	AC-226
-------------	-----------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-227
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'en Feliu, 17
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501829 Y: 4373977
REFERÈNCIA CADASTRAL	1941414ED0714S0001KX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès transformat en llinda. A la seva dreta i esquerra sengles finestres balconeres sota la que hi ha una finestra del celler. A l'extrem dret una portassa en arc d'ansa paner amb dovelles i salmer de marès. Al primer pis hi ha tres finestres amb amplit motllurat de caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-227
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar el portal d'arc a llinda i s'obriren les finestres balconeres.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures de la primera i segona crugia en planta baixa i façana
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-227
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-227
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Renya	CODI	AC-228
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial – Local comercial en planta baixa		
AUTORIA	Arquitecte: Carles Garau Tornabells Mestre d'obres : Bernat Gornals, <i>Renya</i>		
ESTIL O CORRENT	Art Déco		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Almina, 2-4 Cantonada amb la Plaça de l'Església
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502045 Y: 4374162
REFERÈNCIA CADASTRAL	2143202ED0724S0001HE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres fent cantó per la dreta d'estil *Art Déco*. Construïda majoritàriament de marès i amb coberta plana amb terrat.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb dos escalons. A la seva dreta tres finestres balconeres de les quals només la central està oberta i les altres estan cegades. A l'esquerra, altres tres finestres balconeres de les que també dues estan cegades sota les quals hi ha les finestres del celler. Al primer pis hi ha un balcó sobre el portal i tres finestres a cada costat. Al segon pis hi ha set finestres. Al xamfrà s'obri un portal de llinda i al primer pis un balcó corregut cap a la façana lateral. Al segon pis hi ha una finestra. A la façana lateral hi ha dos portals, al primer pis dues finestres balconeres i al segon, dues finestres. Els vans del primer pis estan ornamentats amb faixes decoratives vegetals. Al primer pis, les finestres estan decorades per motius geomètrics. Al segon pis es combinen dibuixos geomètrics amb ornamentació vegetal. La façana del carrer de l'almoïna i la del xamfrà estan ornamentades amb un frontó amb relleus esculturals.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Fou construïda per el propietari el mestre d'obres Bernat Gornals, *Renya*. Sembla que hi participà Cristòfol Mora, *Relotger*.

CRONOLOGIA: 1930

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Can Renya	CODI	AC-228
-------------	-----------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 189-192.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de volumetria, estructures en planta baixa i façanes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ	Can Renya	CODI	AC-228
-------------	-----------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres
CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Can Renya	CODI	AC-228
-------------	-----------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-229
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Modernista secessionista		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de l'Almoina, 62
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501856 Y: 4373962
REFERÈNCIA CADASTRAL	1941409ED0714S0001MX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres d'estil modernista secessionista. Construïda de marès amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb llindar. Vora el portal a la dreta i a nivell del terra, un finestró del celler. A banda i banda hi ha una finestra balconera. Al primer pis hi ha tres finestres balconeres i al segon pis tres finestres. Els vans entre els pisos guarden simetria. Els marcs dels vans són de marès al que hi ha motius ornamentals florals incisos molt lineals. Els nivells estan separats per línies d'imposta motllurades.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: 1920 ca

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BP004 ENTORN URBÀ DE L'ALMOINA

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 174.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-229
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-004
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa.



DENOMINACIÓ	CODI	AC-229
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ		CODI	AC-229
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Ca l'Amo en Tòfol Negre	CODI	AC-230
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de l'Almoina, 66
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501843 Y: 4373947
REFERÈNCIA CADASTRAL	1941411ED0714S0001FX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta plana amb porxo.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès transformat en llinda amb llindar. A dreta i esquerra sengles finestres balconeres. A l'esquerra una portassa amb arc d'ansa-paner amb dovelles de marès. Al primer pis, en simetria amb els vans inferiors, s'obrin quatre finestres balconeres. Totes elles s'emmarquen amb llinda i brancals de marès. El conjunt es tanca amb un porxo amb quatre arcs sostinguts per pilastres motllurades i a cada cantó una finestra.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BP004 ENTORN URBÀ DE L'ALMOINA

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Ca l'Amo en Tòfol Negre	CODI	AC-230
-------------	-------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué transformar el portal i en el segle XX s'elevà l'alçat i es construí el porxo.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-004
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ	Ca l'Amo en Tòfol Negre	CODI	AC-230
-------------	-------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Ca l'Amo en Tòfol Negre	CODI	AC-230
-------------	-------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-231
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Molins, 21
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501768 Y: 4373866
REFERÈNCIA CADASTRAL	1840725ED0714S0001DX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb llinda i brancals de marès i llindar de pedreny. A la dreta una finestra. Al primer pis una finestra amb ampit motllurat amb caires serrats de tipologia del segle XVII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES: Es el resultat de la divisió d'una casa de majors dimensions.

CRONOLOGIA: Segle XVII amb una intervenció del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-231
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Estat d'abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué modificar el portal i es degué obrir la finestra de la planta baixa.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de la façana i principalment la finestra d'ampit motllurat.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-231
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-232
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tardicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Molins 26-28
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501746 Y: 4373864
REFERÈNCIA CADASTRAL	1840313ED0714S0001IX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès modificat en llinda. A la seva esquerra una finestra i un altre portal d'arc de mig punt i un finestró. Al primer pis presenta dues finestres amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-232
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-232
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Marc	CODI	AC-233
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Modernista popular		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Garrover, 6
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501980 Y: 4373937
REFERÈNCIA CADASTRAL	2041211ED0724S0001XE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres d'estil modernista popular. Construïda en marès i coberta plana tancada de balustrada decorativa.

En planta baixa presenta un portal en arc deprimat i, a banda i banda, dues finestres. Al primer pis, al centre, hi ha una finestra balconera i a ambdós costats dues finestres. Un sòcol recorre la façana. En planta baixa el marc dels vans reposa sobre el sòcol. Al primer pis el marc de les finestres té seguiment fins a la planta baixa. Una línia d'imposta separa els dos nivells. El terrat es tanca amb balustrada decorativa i una línia de tres faixes decoratives recorre la façana just al seu davall. Els marcs del pis superiors estan decorats per un baix relleu lineal amb acabat floral. Els panys de paret d'arrebossat de ciment imita el paredat de pedra.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: 1920 ca

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 174.



DENOMINACIÓ	Can Marc	CODI	AC-233
-------------	----------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció de façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Marc	CODI	AC-233
-------------	----------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-234
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tardicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Garrover, 7
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501985 Y: 4373924
REFERÈNCIA CADASTRAL	2040527ED0724S0001IE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana.

Presenta en planta baixa un arc de mig punt amb dovelles de marès transformat en llinda amb llindar de pedreny. A la dreta una finestra i a l'esquerra una portassa que era d'arc escarser ara convertit en llinda. Al primer pis una finestra amb llinda i brancals de marès i ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-234
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Presenta cert abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué obrir la finestra i la portassa de la planta baixa i es degué transformar el portal. En època recent es va transformar la portassa.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix únicament la finestra d'ampit motllurat.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-234
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-235
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tardiconal		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Garrover, 12
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501961 Y: 4373919
REFERÈNCIA CADASTRAL	2041215ED0724S0001SE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

Presenta un portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès i llindar de pedra. Conserva la rajola de numeració antiga. Al primer pis hi ha una finestra amb llinda i brancals de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES: És el fruit d'una divisió d'una propietat major que comprenia, al menys, el número 10.

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-235
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la façana i principalment el portal.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-235
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Posada de l'Alqueria Blanca	CODI	AC-236
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà.		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tardicional senyorial		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Garrover, 27
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501939 Y: 4373865
REFERÈNCIA CADASTRAL	2040517ED0724S0001FE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres i fent cantó per la part dreta. Construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb volada.

En planta baixa presenta un portal en arc escarser. A banda i banda, dues finestres també en arc escarser amb el marc de marès amb la clau ressaltada. Al primer pis quatre finestres amb ampit motllurat. La cantonera de marès està rebaixada en planta baixa i hi ha un guardacantó. A la façana lateral hi ha tres finestres en arc escarser i al primer pis dues finestres amb ampit motllurat. Hi ha una fornícula al cap de cantó. Un sòcol recorre la façana i una línia d'imposta separa els dos nivells.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Es tracta de la posada de la possessió de l'Alqueria Blanca.

En aquesta casa visqué Jaume Mulet Escarrer (1828-1897), fill il·lustre de Porreres. Músic que fundà la Banda Filharmònica Porrerenca. Una inscripció feta sobre marès a la façana ho indica.

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 106.



DENOMINACIÓ	Posada de l'Alqueria Blanca	CODI	AC-236
-------------	-----------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Ha estat completament reformada recentment.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructures en la primera i segona crugia en planta baixa i façanes
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Posada de l'Alqueria Blanca	CODI	AC-236
-------------	-----------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Posada de l'Alqueria Blanca	CODI	AC-236
-------------	-----------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Can Bou	CODI	AC-237
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Arquitecte: Guillem Reynés (atribuïda)		
ESTIL O CORRENT	Modernista		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Rector Llompart, 14
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502020 Y: 4373868
REFERÈNCIA CADASTRAL	2140943ED0724S0001FE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd i marès amb coberta plana.

En planta baixa presenta un portal de llinda amb llindar, a la dreta una finestra balconera i una portassa amb arc d'ansa-paner. A l'esquerra, dues finestres balconeres emmarcades amb marès ressaltat. Al primer pis, al centre hi ha una finestra emmarcada amb marès i amb relleus decoratius en forma d'espira. A dreta i esquerra, un balcó amb ferros ornamentals sobre mènsules, emmarcats de marès i amb una garlanda floral a sobre el marc. Als extrems dues finestres balconeres amb els marcs retallats fent dibuix i clau de llinda amb relleu floral. Al segon pis cinc finestres. Tanca la façana una volada de pedra sostinguda per dobles mènsules. Sota la volada una faixa de dentellons. Un frontó semicircular al centre rematat per un relleu de palmeta al timpà està inscrita la data 1914. Un sòcol recorre la façana i els panys de paret estan coberts per aparell rústic. Els diferents nivells estan separats per línies d'impоста motllurats.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Un dels millors exemples modernistes de la vila de Porreres. El tractament del parament de la façana, amb pedra rústica de gran plasticitat, es similar al que s'aplica a les reformes de l'església Parroquial i del banc de Soller de Rubió i també al que s'usa a Lluç. Cal recordar que Reynés treballà junt amb Rubió i gaudí en les obres del rosari Monumental de Lluç, entre 1908 i 1914.

CRONOLOGIA: Segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Can Bou	CODI	AC-237
-------------	---------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 90, Porreres, 2002, 35.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, Porreres, 2009, 161-175.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 174-175.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Presenta cert grau d'abandonament.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la volumetria, estructura de les dues crugies en planta baixa i façana.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Can Bou	CODI	AC-237
-------------	---------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-238
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura i enginyeria civil		
TIPOLOGIA	Casa /Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residència unifamiliar		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Rector Llompart, 20
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502010 Y: 4373878
REFERÈNCIA CADASTRAL	2040511ED0724S0001YE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles de marès transformat en llinda sobre el que hi ha un Sagrat Cor. A la dreta s'obri una finestra amb llinda i brancals de marès. Al primer pis a l'extrem esquerra una petita finestra amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES: Es fruit de la divisió d'una propietat de majors dimensions.

CRONOLOGIA: Segle XVII amb intervencions del XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-238
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la finestra d'ampit motllurat.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ		CODI	AC-238
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-239
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tardicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Rector Llompart, 23
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502001 Y: 4373851
REFERÈNCIA CADASTRAL	2140941ED0724S0001LE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-II; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeres construïda de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana amb cornisa.

En planta baixa presenta un arc de mig punt amb dovelles de marès transformat en llinda sobre el que hi ha un Sagrat Cor. A la dreta s'obri una finestra amb llinda i brancals de marès. Al primer pis a l'extrem esquerra una petita finestra amb ampit motllurat de tipologia del segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES: Es fruit de la divisió d'una propietat de majors dimensions.

CRONOLOGIA: Segle XVIII amb intervencions del XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-239
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En el segle XIX es degué obrir el portal de llinda i la portassa. La façana està arrebossada de ciment del segle XX.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la finestra d'ampit motllurat.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció"
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	CODI
	AC-239

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	-	CODI	AC-240
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Habitatge i botiga		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Modernisme de caràcter popular.		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Av. Bisbe Campins, 10
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502007 Y: 4374158
REFERÈNCIA CADASTRAL	2143215ED0724S0001FE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Edifici de tres plantes situat entre mitgeres i alineat al carrer.

En planta baixa hi ha un ampli portal de negoci i a la dreta un petit portal que dona accés als pisos superiors.

En planta segona i tercera presenta els buits organitzats simètricament. Tot en llinda i envoltats per una faixa de ciment arrebossat seguint una motllura decorativa. Al primer pis les dues obertures formen part d'un únic balcó amb barana de ferro forjat, les obertures del segon pis són finestres balconeres i també presenten barana de ferro.

Els distints nivells estan separats per línies d'imposta de ciment arrebossat. Els panys de paret estan enlluïts de blanc.

La coberta és plana i presenta un tancament amb una barana decorativa.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Primer terc del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES: HU088 i HU089

BP001 PLAÇA MAJOR - AV.BISBE CAMPINS – PLACETA D'EN LLUC

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània, Porreres, 2010.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, "Aproximació a l'arquitectura de Porreres. (1850-1950) a II Jornades d'Estudis Locals de Porreres, Porreres, 2009, 161-175.

SEGUÍ AZNAR, Miquel, GONZÁLEZ GOZALO, Elvira i REYNÉS CORBELLÀ, Guillem, Guillem Reynés Font. Una trajectòria interrompuda, vol. II, Palma de Mallorca, 2008, 178.



DENOMINACIÓ	-	CODI	AC-240
-------------	---	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Bo
CAUSA DETERIORAMENT	-
INTERVENCIIONS	Es desconeixen


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Habitatge, comercial, administratiu
ELEMENTS A PRESERVAR	La volumetria i la façana
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restaurar l'enlluït de la façana i eliminar el lletrero de la varana del balcó del primer pis.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP-001
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ	-	CODI	AC-240
-------------	---	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	-	CODI	AC-241
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil.		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura popular tradicional.		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Prevere Agustí Font, 10
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502091 Y: 4374266
REFERÈNCIA CADASTRAL	2145917ED0724S0001QE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	SÒL URBÀ CA-I: CASC ANTIC I
ENTORN	Urbà, casc antic.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa situada entre mitjaneres que sobresurt uns 20cm respecte a les veïnes. L'edifici té dues plantes i dos aiguavessos amb vessant cap a la façana principal.

Presenta una distribució simètrica de les obertures. A la dreta en planta baixa tenim un portal amb persiana situat sobre un arc de mig punt anterior. Al costat esquerre hi ha un portal de portassa adintellat amb porta de fusta. A la planta superior i alineades amb les obertures de la planta inferior hi ha dues finestres envoltades de peces de mares.

Pel que fa al mur de la façana principal, la part inferior forma un sòcol referit de color rosat. El mur fins a l'altura de la meitat de les finestres superiors és de tapial i després de paret en verd.

El ràfec està format per una cornisa motllurada amb canal adscrita. A sobre la coberta de teula àrab.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: S.XVIII amb intervencions del segle XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània, Porreres, 2010.



DENOMINACIÓ	-	CODI	AC-241
-------------	---	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Bo
CAUSA DETERIORAMENT	-
INTERVENCIIONS	Es desconeixen


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	La volumetria i la façana
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restaurar l'enlluït de la façana i eliminar el lletrero de la varana del balcó del primer pis.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública; igualment estaran condicionades a les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	No
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	-	CODI	AC-241
-------------	---	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	-	CODI	AC-242
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Portassa		
ÚS ACTUAL	Portassa		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura popular tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Prevere Agustí Font, 19
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501995 Y: 4374264
REFERÈNCIA CADASTRAL	2044901ED0724S0001WE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	SÒL URBÀ CA-I: CASC ANTIC I
ENTORN	Urbà, casc antic.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Edifici situat al cap de cantó amb el carrer de la Rectoria. Es tracta d'una portassa amb coberta de teula àrab a una vessant cap a la façana principal. A la façana principal només hi ha una obertura d'accés formada per una arc escarcer de mares amb els baixos i escopidors de pedra. El mur és de paret en verd i tapial. Per sobre de l'arc amb tapial veim una marca diagonal cap a la dreta que indica que la resta del mur en pedra en verd respon a una elevació de l'edifici posterior. Per tan abans la teulada tenia la vessant cap a la dreta i no cap a la façana principal.

El lateral de l'edifici voltant cap al carrer rectoria està format per un mur de paret en verd i tapial. A la façana del carrer rectoria hi ha les restes tapiades d'un portal rodó. Les cantoneres són de pedres no treballades i només es troben al cap de cantó.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BP011 CARRER I PLACETA DE L'HOSPITAL

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània, Porreres, 2010.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-242
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Bo
CAUSA DETERIORAMENT	-
INTERVENCIIONS	No consten


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	El portal d'accés
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP011
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ	CODI	AC-242
-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-243
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	c/ Almoína, 21
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502020 Y: 4374118
REFERÈNCIA CADASTRAL	2143808ED0724S0001WE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	SÒL URBÀ CA-I: CASC ANTIC I
ENTORN	Urbà, casc antic.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Habitatge familiar alineat entre mitgeres. Construït paredat en verd.

En planta baixa s'observa un portal de llinda aterrecat que es va retallar sobre un portal rodó amb dovelles de mares preexistent. A la seva esquerra una finestra amb empitador.

Al primer pis tres finestres d'iguals dimensions emmarcades en mares i distribuïdes simètricament. Sota la finestra central el llit de mares comunica amb l'estructura de la porta i ajuda a l'assentament de la finestra.

Al segon pis hi ha tres finestres que corresponen als vans del primer pis. La finestra de la dreta i de l'esquerra estan tapiades i la central presenta portam de fusta.

Presenta cantoneres vistes de mares. El ràfec de marès es format per una cornisa motllurada. La coberta és de teula àrab amb canal de zinc adscrita.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX amb intervencions del XX

GRAU D'ATRACCIÓ:

FITXES ASSOCIADES:

BP004 ENTORN URBÀ DE L'ALMOINA

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-243
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Bo
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	No consten


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L'estructura i materials de la façana això com la distribució dels vans.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP004
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ		CODI	AC-243
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	-	CODI	AC-244
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	c/ Almoina, 25
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502009 Y: 4374108
REFERÈNCIA CADASTRAL	2142301ED0724S0001YE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	SÒL URBÀ CA-I: CASC ANTIC I
ENTORN	Urbà, casc antic.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa entre mitgeneres i fent cantó per l'esquerra. La casa té tres plantes i dos aiguavessos amb vessant cap a la façana principal.

La façana principal és de paret en verd i presenta un acabar aterrat fi en planta baixa. La façana lateral es de pedra en verd i aterrat que deixa veure parcialment les pedres.

Les obertures presenten una disposició simètrica en totes les plantes. En planta baixa trobam al centre el portal amb llinda i una finestra a cada costat. Tan portal com finestres amb motllura llisa de mares lleugerament ressaltats, i sòcol forrat de pedra a la façana principal. Una línia d'imposat separa la planta baixa de les superiors.

En planta primera presenta tres obertures. La central balconera emmarcada en mares, les laterals també emmarcades en mares i amb tres maressos a sota en disposició de piràmide invertida que ajuden a l'assentament de la finestra.

A la planta porxos es donen tres finestres en marcades en mares i de mes petites dimensions, sense persiana que també s'asseuen sobre tres maressos en forma de piràmide invertida i comuniquen amb l'estructura de la finestra inferior. Totes les obertures són allindanades.

L'edifici només presenta cantoneres a la cantonada amb carrer veiet. En planta baixa aixafanada de pedra. El ràfec està format per una cornisa motllurada de mares i asobre oberta de teula àrab amb canal de xinc adscrita

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: S. XIX amb reformes del XX

GRAU D'ATRACCIÓ:



DENOMINACIÓ	-	CODI	AC-244
-------------	---	------	--------

FITXES ASSOCIADES:

BP004 ENTORN URBÀ DE L'ALMOINA

BIBLIOGRAFIA:

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Bo
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	No consten. Tot i que en el segle XX és degué modificar la fisonomia de la planta baixa.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Volumetria i façana corresponent al primer aiguavés incloent totes les obertures i el tractament del parament.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP004
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ		CODI	AC-244
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-245
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Portassa		
ÚS ACTUAL	Portassa		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	c/ Almoína, 29
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501997 Y: 4374096
REFERÈNCIA CADASTRAL	No consta
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	SÒL URBÀ CA-I: CASC ANTIC I
ENTORN	Urbà, casc antic.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Edifici entre mitgeres construït de paredat en verd amb coberta de teula àrab a doble vessant cap a la façana. La façana està referida de color blanc i té els elements estructurals en mares vist.

Té dues plates. A la planta baixa només té una obertura. Un portal de portassa format per una arc escarcer amb dovelles i brancals de mares a excepció de la part inferior que es de pedra.

En planta primera té dues finestres enmarcades en peces de mares. La de la dreta sota l'ampit té dues peces de mares que enllacen amb el portal de la planta baixa. Les peces tenen la peculiaritat de presentar una forma curvada.

El ràfec està format per una volada d'una peça de mares pla sobre el qual hi descansa la teulada amb canal adscrita.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: s.XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES: HU011

BP004 ENTORN URBÀ DE L'ALMOINA

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ		CODI	AC-245
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Regular.
CAUSA DETERIORAMENT	Presenta deteriorament als murs per humitat.
INTERVENCIÓ	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Volumetria i façana incloent totes les obertures i el tractament del parament.
INTERVENCIÓ PREFERENTS	Reparació de les baixants i de la teulada
INTERVENCIÓ ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP004
INTERVENCIÓ A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ		CODI	AC-245
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ		CODI	AC-246
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	c/ Almoina, 38
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501928 Y: 4374052
REFERÈNCIA CADASTRAL	1942508ED0724S0001ME
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	SÒL URBÀ CA-I: CASC ANTIC I
ENTORN	Urbà, casc antic.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)**

Casa situada entre dos carrers. La casa té tres plantes més celler.

Façana de paret de marès amb acabat d'aterrecat llis de color ocre. Les tres plantes estan separades per línies d'imposta esgrafiades en color gris.

Les obertures presenten una distribució simètrica. En planta baixa tenim el portal d'entrada allindanat al centre, amb el referit més obscur marca el perímetre de l'obertura. A cada costat hi ha dues finestres balconeres, que a la part superior són cegues, tancades amb persiana A la part inferior una reixa de ferro fotjat amb motius orgànics sobre fillola senzilla. Sota les finestres si troben les finestres de celler rectangulars i de pedra, tancades amb una reixa formada per verguerons de ferro.

En planta primera l'obertura central correspon a un balcó envoltat de barandilla de ferro forjat amb motius romboïdals sobre una peanya de mares amb perfil motllurat. El portal és allindanat i amb el referit més obscur marca el perímetre de l'obertura. A cada costat trobam dues finestres també allindanades amb el perfil marcat en color més obscur.

A la planta porxos hi ha tres obertures de més petites dimensions que segueixen el mateix model formal.

A la façana lateral del carrer Ramón Llull, les obertures presenten distribució simètrica i totes són allindanades i tenen el perímetre de l'obertura marcat amb referit més obscur. La pared és de marès aterrecat. L'aterrecat està desgastat i deixa veure les peces del parament.

En planta baixa peu de carrer si troben dues obertures que corresponen al celler, a sobre a la part del carrer almoina hi ha una finestra que va seguida d'una finestra balconera. La planta baixa es separa de les superiors per una línia d'imposta. En planta primera hi ha dues finestres seguides de dues més a la planta porxos.

Presenta cantoneres de secció quadrada de marès. El ràfec és una cornisa motllurada senzilla sense canal. La coberta és de teula àrab.

ELEMENTS DESTACATS:**NOTES HISTÒRIQUES:**

CRONOLOGIA: S.XIX amb intervencions del S.XX



DENOMINACIÓ		CODI	AC-246
-------------	--	------	--------

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BP004 ENTORN URBÀ DE L'ALMOINA

BIBLIOGRAFIA:

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Bo
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	No consten


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Volumetria i façanes incloent totes les obertures i el tractament del parament.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP004
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa




DENOMINACIÓ		CODI	AC-246
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-247
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT	Arquitectura popular del S.Xx		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	c/ Almoína, 57
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501900 Y: 4373990
REFERÈNCIA CADASTRAL	2041241ED0714S0001RX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	SÒL URBÀ CA-I: CASC ANTIC I
ENTORN	Urbà, casc antic.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa situada entre mitjaneres i alineada al carrer. La casa té tres plantes.

La façana presenta un parament folrat de pedra picada simulant carreus i un sòcol de ciment.

Les obertures presenten una distribució simètrica. Totes són allindanades, i a la part superior el parament reproduïx les dovelles que formarien l'arc pla.

En planta baixa tenim quatre obertures: finestra balconera, portal principal, finestra balconera i portassa.

En planta primera hi ha quatre finestres balcones i en planta superior quatre finestres de porxo

La coberta és plana tancada amb balustrada decorativa i just al davall una línia de faixa decorativa recorre la façana. De la faixa baixa la canal de fluïals fins a l'altura del primer pis en que entra dins la paret.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

A partir dels anys trenta l'arquitectura tradicional s'adapta a les noves tècniques constructives. En general es va substituir el paredat en verd per les parets aixecades amb mitjans o totxos i acabats en arrebossat. En l'arrebossat de les façanes es mostra un cert nivell d'experimentació per part dels mestres d'obres locals.

CRONOLOGIA: S.XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BP004 ENTORN URBÀ DE L'ALMOINA

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània, Porreres, 2010.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-247
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ


DESCRIPCIÓ	Bo
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	No consten

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Volumetria i façana incloent totes les obertures, el tractament dels paraments i la coberta.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP004
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ		CODI	AC-248
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura civil		
TIPOLOGIA	Habitatge urbà		
ÚS ACTUAL	Residencial		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT	Arquitectura tradicional		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	c/ Almoína, 73
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501863 Y: 4373949
REFERÈNCIA CADASTRAL	2041235ED0714S0001MX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	SÒL URBÀ CA-I: CASC ANTIC I
ENTORN	Urbà, casc antic.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Casa situada entre mitgeres i alineada al carrer, té dues plantes i dos aiguavessos amb vessant cap a la façana principal.

Els murs són de pedra en verd vista en planta baixa i tapial en planta primera. A la part inferior presenta un sòcol de ciment.

Pel que fa a les obertures, en planta baixa, a la part esquerra hi ha les restes cegues d'un finestró situat a certa altura, a la dreta s'hi troba una finestra emmarcada per peces de mares, i just al costat s'hi troba el portal de la casa. El portal presenta una estructura d'arc romà de mares que segueix un model que s'inicia al segle XVII

A la planta primera només hi ha una finestra també allindanada emmarcada per peces de mares.

La casa no presenta cantoneres a la vista i el ràfec és format per una cornisa motllurada amb canal adscrita.

La coberta és de teula àrab a doble vessant.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: S.XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BP004 ENTORN URBÀ DE L'ALMOINA

BIBLIOGRAFIA:

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània, Porreres, 2010.



DENOMINACIÓ		CODI	AC-248
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Bo
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	No consten


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Volumetria i façana incloent totes les obertures, el tractament dels paraments i la coberta.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa BP004
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ		CODI	AC-248
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

