



AJUNTAMENT DE PORRERES

CATÀLEG D'ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL MUNICIPI DE PORRERES 2019



DOCUMENT 3. FITXES INDIVIDUALITZADES

1. INDEX. Llistat dels béns indexat

2. Fitxes Individualitzades

BP- Béns d'interès paisatgístic. BP-001 – BP-029

OE- Obra d'Enginyeria. OE-001

BI- Bé Industrial. BI-001

DOCUMENT 3.7 BP-OE-BI



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



ÍNDEX

CODI	DENOMINACIÓ	GRAU DE PROTECCIÓ	ENTORN DE PROTECCIÓ	DIRECCIÓ
BP-001	Plaça Major-Av. Bisbe Campins-Placeta d'en Lluc	C	-	
BP-002	Parc de n'Hereveta	C	-	
BP-003	Placeta Santa Catalina Thomàs	B	-	
BP-004	Entorn urbà de l'Almoina	C	-	
BP-005	Placeta del Pou Florit	C	-	
BP-006	Placeta de l'Església	C	-	
BP-007	Placeta de la Creu des Pont	C	-	
BP-008	Placeta del Molí de n'Amengual	B	-	
BP-009	Plaça d'en Mora	C	-	
BP-010	Entorn de la Creu del Pou d'Amunt	C	-	
BP-011	Carrer i placeta de l'Hospital	C	-	
BP-012	Plaça del Lloc Sagrat	C	-	
BP-013	Carreró del pou de la Dama	C		
BP-014	Alzina de Son Roig d'en Bonico	A	Cercle 10m.	Polígon 4 Parcel·les 75
BP-015	Alzina de Son Roig d'en Bonico	A	Cercle 10m.	Polígon 5 Parcel·la 203
BP-016	Alzina des Pagos	A	Cercle 10m.	Polígon 4 Parcel·la 197 Polígon 15 Parcel·les 622
BP-017	Alzina des Monjos	A	Cercle 10m.	Polígon 15 Parcel·la 436 Polígon 13 Parcel·la 9001
BP-018	Fasser de Son Amat-Son Drago	A	Cercle 10m.	Polígon 4 Parcel·la 402
BP-019	Fasser de la rotonda del Pou Nou	A	Cercle 10m.	Polígon 14 Parcel·la 247 Polígon 17 Parcel·les 902
BP-020	Garrover de Son Mora des Salmaters	A	Cercle 10m.	Polígon 17 Parcel·la 539
BP-021	Garrover de l'Infern des Moreis	A	Cercle 10m.	Polígon 15 Parcel·la 622
BP-022	Lladoner de Son Valls d'en Mateuet	A	Cercle 10m.	Polígon 17 Parcel·la 539
BP-023	Noguer de Son Valls des Serral	A	Cercle 10m.	Polígon 15 Parcel·la 622
BP-024	Pi Ver de Sa Pleta des Monjos	A	Cercle 10m.	Polígon 17 Parcel·la 539
BP-025	Ullastre de Son Valls des Serral	A	Cercle 10m.	Polígon 17 Parcel·la 539
BP-026	Camí de Son Font/Camí de S'Hort de Son Font	C	Paralel·la 2 m.	Polígon 4 Parcel·la 9028
BP-027	Camí de Son Dagueta Camí reial d Manacor/Camí d'albocàsser/Camí de son Nebot/Camí de son Obra	C	Paralel·la 2 m.	Polígon 4 Parcel·la 9002
BP-028	Via del ferrocarril	C	Paralel·la 2 m.	Polígon 4 Parcel·la 9004
OE-001	Estació	C	polilinia	Carrer de l'Estació s/n
BI-001	Antic escorxador	C	-	



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



ESPAIS LLIURES I CARRERS



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Plaça Major i entorn urbà de l'avinguda Bisbe Campins i Placeta d'en Lluc	CODI	BP-001
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Plaça i carrer		
ÚS ACTUAL	Espai lliure públic		
AUTORIA	De l'actual projecte Arquitecte: Cosme Garcias Garcias Enginyer tècnic agrícola: Rafael Carrasco Martorell (DUNA 47 Estudi de Paisatge)		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Plaça Major i Avinguda Bisbe Campins
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501969Y:4374153
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, Viari
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Fins a la seva reforma al 2009, la Plaça era quadrada, amb alguns bancs i arbres.

L'actual reforma ha suprimit els distints nivells que marcaven la plaça, voravies i viaris. El projecte de Carrasco s'anomena *Encontres* i pretén integrar dos elements preexistents com són l'Església i la Plaça, l'esperit i l'humà. En aquest sentit, s'han donat formes rodones a les que fan referència a allò diví i les ortogonals a les humanes. S'ha pretès estendre la plaça del poble a tot un espai que fomenti les relacions i encontres entre les persones. La zona de la placeta de l'església, presenta un cercle que vol simbolitzar la projecció al terra del rosetó de la façana de l'església.

Zona de l'antiga plaça

Al terra s'hi troba dibuixat amb materials de distint color, el ca que representa Sant Roc. Hi ha quatre fonts que representen les font i torrents del terme i una palmera com la que trobam a l'escut de Porreres.

Avinguda

A l'avinguda a més d'arbres s'hi han col·locat alguns parterres i bancs en angle que permetin la tertúlia i banquets metà·lics.

Placeta d'En Lluc

També s'hi ha sembrat arbres i col·locats bancs.

ELEMENTS DESTACATS:



DENOMINACIÓ	Plaça Major i entorn urbà de l'avinguda Bisbe Campins i Placeta d'en Lluc	CODI	BP-001
-------------	---	------	--------

NOTES HISTÒRIQUES:

La imatge més fidel que tenim de com era a finals del segle XIX és l'alçat que Joaquim Pavia realitzà per tal de dur a terme les alineacions del carrer del Call l'any 1878, en el qual es pot observar que tenia un traçat irregular, no formava un quadrat, i això no obstant, l'amplària entrant per la placeta d'en Lluc, entre la casa consistorial i l'inici del carrer del Pou Florit, era de 27,29 metres.

Cal remarcar que a la Plaça es situaven els edificis més rellevants, així com alguns obradors on treballaven i comerciaven els artesans. Era el centre social i econòmic de la vila. Hi eren situats l'escrivania reial, la carnisseria, la presó i la botiga o quartera. A més s'hi trobaven les cases d'algunes famílies de la mà major, tals com la dels Dusai, dels Coll, dels Comelles, dels Llompart, dels Romeguera i dels Oms.

Per un plet conservat a l'Arxiu del Regne de Mallorca, sabem que a la Plaça almenys fins el segle XVII hi havia un gran lledoner envoltat d'un cercle de pedres. (ARM, Prot. C-2.943, f. 68v-71v.).

L'Arxiduc Lluís Salvador, a la seva visita a Porreres, la descrigué de la següent forma: *"de forma irregular, a la qual desemboca el carrer de Palma i sembla un carrer eixamplat"*. (HABSBURG-LORENA, 2002, 634).

La primera alineació i millora de rasants és la que projectà Pavia, arquitecte provincial de Balears i diocesà de Mallorca, el 1878 i que afectava el carrer del Call, la placeta d'en Lluc i algunes cases del carrer major i del carrer de l'Almoina. (AMPo, Lligall 402, s. f.).

El 1903 l'Ajuntament es plantejà l'expropiació de les cases situades sobre l'espai que avui dia ocupa la Plaça. El 1905 començà l'expedient d'adquisició de les cases número 19 i 20 de la Plaça Major propietat de Jaume Sitjar Móra i la número 2 del carrer d'en Veiet, d'Antoni Noguera i Móra.

El 1907 l'arquitecte Joan Guasp inicià el projecte d'alineacions que provocà la modificació de la part dreta de l'avinguda del Bisbe Campins motivant que gairebé totes les façanes d'aquest costat fossin reedificades. (AMPo, Lligall 216, doc. 1 corresponent al 1905.)

A partir del 1909 Guillem Reynés fou l'encarregat de continuar el procés. En aquest any es féu l'expedient per a enderrocar les cases número 2 del carrer d'en Veiet, i la número 1 del carrer del Pou Florit, que correspon a la segona fase de l'expropiació. En aquest cas, els afectats foren Lluís Roig de Corrales i Bartomeu Móra Mercadal. (AMPo, Lligall 216, doc. 1 corresponent al 1905.)

Anys després es començà a pensar de bell nou a millorar el centre de la vila i ampliar el mercat públic. El 1930 s'adquirí l'edifici mitger de l'antiga casa Consistorial que era propietat de Pedrona Julià Mut per tal d'ampliar la placeta d'en Lluc. L'arquitecte qui firmà el projecte fou Guillem Forteza. (AMPo, Lligall 216, s. f.) El 1933, s'aprovà l'informe emès per Enric Juncosa sobre l'alineació del carrer i sobre els beneficis que reportava l'expropiació d'aquesta casa. Al mateix temps s'acordà la recomposició del carrer Major, la plaça de la República i del carrer d'en Sala, que estaven en mal estat. (AMPo, Lligall 54, Llibre d'Actes des del 22 de maig de 1933 fins el 10 de gener de 1934, f. 9-9v.).

Quan esclatà la Guerra Civil, les obres ja havien començat però quedaren aturades i l'1 d'octubre de 1936, el nou Ajuntament acordà l'enderroc del que ja s'havia fet a la plaça de la República, i el 14 del mateix mes es demolí allò que ja s'havia construït. (GARÍ, 2007, 151-152).



DENOMINACIÓ	Plaça Major i entorn urbà de l'avinguda Bisbe Campins i Placeta d'en Lluc	CODI	BP-001
-------------	---	------	--------

Valors simbòlics de la Plaça i l'avinguda del Bisbe Campins

La Plaça és l'espai per excel·lència de les festes de Porreres des de temps immemorials. Com hem vist ja a l'edat mitjana era el centre neuràlgic de la vila.

Per les festes de Sant Roc s'hi col·loquen garlandes de paperines per a mostrar que està de festa. A més és on s'hi col·locava el cadafal per a concerts de la Filharmònica, s'hi feien proves de força i corregudes i és el lloc de congregació per a les festes de les Beneïdes de Sant Antoni, la processó de l'encontre, el Corpus, Sa Fira, etc. (DURAN, 1994, 112-113, 118-119).

També es el lloc on es celebra el mercat dels dimarts, on alhora que es compra es converteix en lloc de trobada.

CRONOLOGIA: segle XIII amb intervencions del segle XIX i XX

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

AR007 RECTORIA, AR009 ES CENTRE

AC001, AC089, AC90, AC091, AC092, AC093, AC094, AC095, AC096, AC097, AC098, AC240.

EM001 RETOLACIÓ URBANA: PLAZUELA DE LA YGLESIA.

BIBLIOGRAFIA:

ARM, Prot. C-2.943, f. 68v-71v.

AMPo, Lligall 216, s. f.

AMPo, Lligall 54, Llibre d'Actes des del 22 de maig de 1933 fins el 10 de gener de 1934, f. 9-9v.

DURAN I JAUME, Damià, *L'enginy de l'oci. Estudi etnogràfic dels jocs, festes i altres diversions de Porreres*, Porreres, 1994.

HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador, *Les Balears descrites per la paraula i la imatge*, vol. V, Palma de Mallorca, 2002, pàg. 634

GARÍ SALLERAS, Bartomeu, *La Guerra Civil a Porreres. Desfilades de dia, afusellaments de nit*, Porreres, 2007.



DENOMINACIÓ	Plaça Major i entorn urbà de l'avinguda Bisbe Campins i Placeta d'en Lluc	CODI	BP-001
-------------	---	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ


DESCRIPCIÓ	El risc més important que presenta l'actual disseny de la Plaça i de l'Avinguda és la plantació d'arbres de grans dimensions al llarg de l'Avinguda. Posat que els lledoners són arbres que viuen molts segles i que el seu port pot arribar a ser molt gran, sembla que estiguin massa junts. Amb la conseqüent pèrdua de la contemplació d'algunes de les façanes més rellevants de la vila com són la rectoria, les façanes modernistes del costat dret i, sobretot, de l'església parroquial.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 2009 s'emprengué la reforma de la Plaça de la Vila i de l'Avinguda del Bisbe Campins. L'autor del projecte de reforma és l'arquitecte Cosme Garcias Garcias i el paisatgista Rafael Carrasco Martorell. El 10 de novembre de 2008 s'aprovà el plec de clàusules administratives que havien de regir el contracte d'obres per a la reforma. (BOIB, núm. 163, de 20 de novembre de 2008). La reforma de la Plaça de la Vila i de l'Avinguda del Bisbe Campins s'adjudicà a l'empresa COEXA, amb un import d'adjudicació de 970.050€. (BOIB, núm. 31 de 28 de febrer de 2009)

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	-
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Substitució d'alguns arbres abans de que el creixement sigui massa important. Llevar l'arbre situat just al davant de la rectoria.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es conservaran els elements originaris documentats de l'espai i no es permetran materials que distorsionin l'estètica de l'entorn. En el cas de nou arbrat s'optarà per espècies locals de tamany proporcionat amb les dimensions de l'espai.
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-

DENOMINACIÓ	Plaça Major i entorn urbà de l'avinguda Bisbe Campins i Placeta d'en Lluç	CODI	BP-001
-------------	---	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Plaça Major i entorn urbà de l'avinguda Bisbe Campins i Placeta d'en Lluc	CODI	BP-001
-------------	---	------	--------





DENOMINACIÓ	Plaça Major i entorn urbà de l'avinguda Bisbe Campins i Placeta d'en Lluc	CODI	BP-001
-------------	---	------	--------





DENOMINACIÓ	Plaça Major i entorn urbà de l'avinguda Bisbe Campins i Placeta d'en Lluc	CODI	BP-001
-------------	---	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Parc de n'Hereveta	CODI	BP-002
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Parc i Centre de Concerts. Espai per a fires i mostres.		
ÚS ACTUAL	Espai Lliure Públic		
AUTORIA	Arquitecte: Cosme Garcias Garcias Mestre d'obres: Gabriel Cerdà Piña, Celos		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Marina s/n
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501677Y:4374213
REFERÈNCIA CADASTRAL	1843901ED0714S
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà,
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

El parc està estructurat en un espai quadrangular. A l'extrem oposat a l'entrada s'hi troba un escenari d'obra que serveix per a dur-hi a terme concerts i altres actuacions. Davant l'escenari s'ha deixat una zona lliure per al públic.

La zona de jardí està estructurada amb un eix central al que hi ha tres fonts alineades de poc alçat. Adossada a la primera font hi ha una làpida commemorativa:

AQUEST PARC FOU
INAUGURAT DIA 12 D'AGOST
DE 1998. VA SER CONSTRUÏT
AMB EL SUPORT DEL
GOVERN BALEAR I EL
CONSELL DE MALLORCA. ELS
TERRENYS FOREN REGALATS
AL POBLE DE PORRERES,
PER JOSEP ROIG I SALLERES
ALESHORES BATLE

A ambdós costats hi trobam alternança de vials i zones de jardí. La més interior amb topiària i les exteriors amb arbres de majors dimensions. Al lateral dret s'hi troba el restaurant i a l'esquerra una edificació de petites dimensions.

Vora l'accés a l'esquerra s'hi troba una zona de jocs infantils.

El conjunt està tancat amb mur i barreres. Al mig s'hi troba l'entrada principal de caràcter monumental rematada per l'escut de Porreres amb garlandes, sobre l'arc d'entrada hi ha la inscripció: PARC MUNICIPAL N'HEREVETA. En aquest lloc també hi ha les taquilles.



DENOMINACIÓ	Parc de n'Hereveta	CODI	BP-002
-------------	--------------------	------	--------

A cada costat, i corresponent amb vials hi ha una entrada senzilla.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El 1924 es va constituir el *Fot-Ball Club Porreras*, sota el patronatge de Lluís Sitjar i a la festa de Pasqua d'aquell any, s'estrenà el camp de N'Hereveta que fou beneït pel Rector Soler. (MUNAR, 1979, 323).

La Unió Esportiva de Porreres fundada el 1934 ha tingut aquest camp de joc des del començament fins al 1981 en què es va acabar de construir el camp de Ses Forques. (BAUÇÀ, 1999, 91).

El 1987 s'arribà a un acord per a gestionar amb els propietaris i organismes competents l'adquisició dels terrenys de N'Hereveta, (AJUNTAMENT DE PORRERES, 1987, s. f.).

El 1993 es convocà un concurs d'idees sobre la configuració del futur Parc Cultural Recreatiu El 1989 es realitzà la voravia des del Pou d'Amunt fins al Camp Municipal d'Esports. El concurs d'idees fou guanyat per Andreu Juan Piña amb el treball *Binerbo*, (AJUNTAMENT DE PORRERES, 1994, s. f.).

Valors mediambientals

Els polls de N'Hereveta és considerada una arbreda singular, (MORELL & PICORNELL, 2009, 258).

CRONOLOGIA: Inaugurat l'any 1998

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

AJUNTAMENT DE PORRERES, *Festes de Sant Roc*, Porreres, 1987.

AJUNTAMENT DE PORRERES, *Festes de Sant Roc*, Porreres, 1994.

BAUÇÀ GARAU, Bernat, *Porreres. Noves fites polítiques i culturals. 1970-1975*, Porreres, 1999.

DURAN I JAUME, Damià, *L'enginy de l'oci. Estudi etnogràfic dels jocs, festes i altres diversions de Porreres*, Porreres, 1994.

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.

MUNAR OLIVER, Gaspar, *Història de Porreres*, vol. II, Porreres, 1979.



DENOMINACIÓ	Parc de n'Hereveta	CODI	BP-002
-------------	--------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Bon estat de conservació.
CAUSA DETERIORAMENT	No presenta riscos a curt termini
INTERVENCIIONS	El 1997 es dugué a terme la segona fase del projecte de N'Hereveta, l'empresa contractada fou Gabriel Cerdà Piña, (BOIB, núm. 92, 24 de juliol de 1997). El 1998 es contractà la tercera fase (BOCAIB, núm. 74 de 6 de juny de 1998). El 2001 s'adjudicà l'obra de supressió de Barreres Arquitectòniques, realització de Camerinos, sortides d'emergència i obres varies al parc, (BOIB, núm. 101, 17 d'agost de 2000).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	El portal d'accés monumental
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Parc de n'Hereveta	CODI	BP-002
-------------	--------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Parc de n'Hereveta	CODI	BP-002
-------------	--------------------	------	--------





DENOMINACIÓ	Parc de n'Hereveta	CODI	BP-002
-------------	--------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Placeta de Santa Catalina Thomàs	CODI	BP-003
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Plaça		
ÚS ACTUAL	Espai lliure públic		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Placeta de Santa Catalina Thomàs
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502239Y:4374082
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, Viari
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

SUPERFÍCIE: 135 m

Placeta poligonal distribuïda amb parterres de formes curvilínies amb bardisses retallades a un metre.

L'element més destacat és el pou que és el que formà la placeta, al seu voltant s'hi conserva l'empedrat original.

Vora el pou s'hi troben bancs de pedra en arc.

Les mèlies de la placeta són considerades una arbreda singular. (MORELL & PICORNELL, 2009, 257).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Sembla que aquest podria tractar-se del Pou Collell. En document de 1512 consta que Bartomeu Sitjar posseïa mitja quarterada de terra que confrontava amb una sort de terra de Guillem Desmàs, ciutadà *vocata lo pou Collell* (ARM, ECR 70, 321v, citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 97). S'ha de recordar que al voltant dels pous es deixava una placeta per permetre l'aturada de les bèsties per beure.

Al plànol de Porreres realitzat per Móra l'any 1894 apareix aquesta placeta.

En aquesta placeta s'hi trobava una de les creus de terme que delimitaven el casc urbà, fou enderrocada per un camió que descarregava esquerra per a la pavimentació del carrer entre 1957 i 1959. (BARCELÓ et al., 1995, 338-339)

CRONOLOGIA: Existeix documentació del segle XV del pou situat a la sortida del poble en direcció Felanitx dit el Pou d'En Collell. (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96-97).



DENOMINACIÓ	Placeta de Santa Catalina Thomàs	CODI	BP-003
GRAU D'ATRACCIÓ: Alt			

FITXES ASSOCIADES: AC054, AC060, AC061. BE054 POU DE SA PLACETA

BIBLIOGRAFIA:

ARM, Prot. M-241, 213v citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 97.

BARCELÓ BAUÇA, Joan, BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "El patrimoni tucat a la vila i terme de Porreres" a *El nostre patrimoni cultural (III Congrés, 1994)*, Palma de Mallorca, 1995, 337-342.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *Vè Congrés de patrimoni. El patrimoni cultural: el patrimoni menor*, Societat Arqueològica Lul·liana, Palma de Mallorca, 1999.

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Història de Porreres*, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, 28.

PICORNELL MANRESA, RAFEL, "El nostre patrimoni cultural: El pou de Son Pau" a *Llum d'oli*, Porreres, núm. 38, 1994, 7-8.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta greus riscos a excepció de l'ofegament que en provoquen els vehicles aparcats al seu voltant els dies de mercat.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 1957-1958 fou remodelat quan es pavimentà el carrer. Al mateix temps s'enderrocà la creu de terme que hi havia al seu costat. L'empedrat és l'original. (BARCELÓ & SITJAR, 1999, 97) El 1993 es recuperà el seu abeurador que abans estava a un pou de la plaça de toros (PICORNELL, 1993, 7).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix el conjunt dels elements que la conformen: pou, arbrat, paviment i bancs.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restringir l'aparcament de vehicles per a la millora visual de l'espai.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada BE-054
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Placeta de Santa Catalina Thomàs	CODI	BP-003
-------------	----------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres
CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Placeta de Santa Catalina Thomàs	CODI	BP-003
-------------	----------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Entorn urbà de l'Almoina	CODI	BP-004
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interés paisatgístic		
TIPOLOGIA	Carrer i Plaça		
ÚS ACTUAL	Espai Lliure Públic		
AUTORIA	Arquitecte de la reforma actual: Cosme Garcias Garcias		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de l'Almoina
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501957Y:4374063
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, Viari
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

El carrer de l'Almoina té l'inici a la Plaça de l'Església i el final al carrer d'En Cerdà. És creuat al seu costat esquerre pels carrers d'En Mago, d'En Veiet, del Pou Florit, del Call i de Sa Galla i pel dret, a més, pel carrer de les Portasses i de Ramon Llull.

Entre la plaça de l'Església i el carrer d'En Mago, forma una placeta ocasionada, segons sembla, perquè fins al segle XIX hi havia allà situada la sínia de Son Porro.

Actualment ha estat reformada, s'hi ha col·locat arbres, bancs i faroles.

El carrer ha estat empedrat fins a la seva unió amb el carrer d'En Cerdà i s'hi ha col·locat portadores amb plantes ornamentals.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

La Pia Almoina era una institució que a Mallorca es remunta al segle XIII, i que tenia com a finalitat ajudar als pobres i malalts. A Porreres, la primera referència que se'n té és el testament de Francesc Móra qui el 1408 deixà una casa que tenia a l'Almoina dels pobres de Porreres. (MUNAR, 1979, 197).

Els jurats eren protectors de les almoines, tal com es desprèn del següent document de 1585:

"Els jurats com a protectors de les almoynes de la villa los quals han presentat un capbreu de les almoynes de la villa ab lo qual apar que los bens de Bernat Mesquida qº de la parrochia de campos...".
(ADM, 17/71/1, f. 11)

El carrer que és conegut com a carrer de l'Almoina és preexistent a aquesta institució, no obstant, ja trobam una referència directa amb aquest nom el 1408 al document de venda d'una casa per part de Nicolau Tomàs a



DENOMINACIÓ	Entorn urbà de l'Almoina	CODI	BP-004
-------------	--------------------------	------	--------

Mateu Agost que afronta amb una via pública amb la casa de Rafel Xamena, la casa de Joan Riera i amb "*domibus elemosine dicte parrochie*". (ARM, ECR 70, f. 41v)

El 1512, també es venien unes cases que afrontaven d'una part amb la de l'Almoina, de l'altra amb la de Joan Agost i de l'altra amb la de Guillem de Cardils. Pocs anys després, el 1517, Gabriel Barceló donava una casa al seu fill que confrontava amb les cases de l'Almoina, la botiga d'Agustí Ferran Agost i les cases de Mateu Rosselló. (ARM, ECR 70, f. 298v)

Pel seu caràcter representatiu, aquesta institució era una fita important dins la vila, i el 1518 ja s'havia popularitzat el nom de carrer de l'Almoina. (ROSSELLÓ, 2001, 47).

Es probable que fos des d'aquesta casa des d'on predicà Sant Vicenç Ferrer durant la seva visita a Porreres l'any 1413.

A la placeta de l'Almoina sembla que fins a finals de segle XIX, s'hi trobava la sínia pertanyent a les cases de Son Porro que extreia l'aigua de la vena que passa pel subsòl d'aquesta zona.

Al segle XVIII s'hi establí el quarter de la Companyia de Dragons, fet pel qual es començà a canviar l'antic topònim pel del carrer del Quarter (vegeu fitxa retolació de carrers RU001).

A finals del segle XX es retornà al seu topònim històric.

Valors simbòlics

Aquest carreres són part del recorregut de les Beneïdes de Sant Antoni. (DURAN, 1994, 186).

Perdura a la memòria dels porrerencs que des d'aquest carrer es feu el sermó de Sant Vicenç Ferrer, diuen que per això, la processó del Corpus, en arribar al cantó del carrer del Pou Florit, es fa una breu estació i la música toca la marxa reial. (MUNAR & ROSSELLÓ, 1977, 87).

CRONOLOGIA: segle XIV amb intervencions del segle XX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES: AC004, AC019, AC020, AC150, AC228, AC229, AC230, AC243, AC244, AC245, AC246, AC247, AC248, AC249.

EM003 RETOLACIÓ URBANA: CALLE DEL CUARTEL

BIBLIOGRAFIA:

ADM, 17/71/1, f. 11.

ARM, ECR 70, f. 41v.

ARM, ECR 70, f. 298v.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Història de Porreres*, vol. I, Palma de Mallorca, 1977.

MUNAR OLIVER, Gaspar, *Història de Porreres*, vol. II, Palma de Mallorca, 1979.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Noticiari de Porreres (segles XIII-XVI)*, Porreres, 2001.



DENOMINACIÓ	Entorn urbà de l'Almoina	CODI	BP-004
-------------	--------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 2007 es començaren les obres d'empedrat del carrer de l'Almoina, que fou subvencionat per la Conselleria de Comerç i Indústria del Govern Balear amb un pressupost de 220.000 €. (<i>Saig</i>, núm. 80, 2007). A la placeta s'hi col·locaren bancs, una nova farola i arbres. El 9 d'agost del 2008 s'inauguraren les obres de l'empedrat fins al carrer de Sa Galla (<i>Saig</i>, núm. 81, 2008). L'Ajuntament rebé de la Conselleria de Comerç i Indústria del Govern Balear, una nova subvenció per empedrar la resta fins al carrer d'En Cerdà. (<i>Saig</i>, núm. 82, 2008). Amb motiu de l'obertura de l'Auditori Municipal, s'empedrà el carrer d'En Cerdà des del carrer de l'Almoina fins a aquest edifici, per tal de crear el mateix ambient i facilitar-ne la ruta als visitants. (<i>Saig</i>, núm.88, desembre de 2009).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	-
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Recuperació de l'antiga sínia de Son Porro.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Entorn urbà de l'Almoina	CODI	BP-004
-------------	--------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Placeta de l'Almoina



Carrer de l'Almoina.



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Placeta del Pou Florit	CODI	BP-005
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Plaça		
ÚS ACTUAL	Espai públic		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer des Pou florit
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502240Y:4373818
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, Viari
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

La placeta del Pou Florit es troba al final del carrer que porta el mateix nom. Està configurada per l'espai que envolta al pou i limitada, d'una banda, per edificacions i, d'altra pel propi carrer.

L'espai té forma poligonal, formant un triangle que està remarcant per les lloses de les voravies.

L'espai que envolta al pou, és un dels més antics de la vila. Inicialment, es deixaven uns 20 pams lliures per permetre l'abeurada dels animals, per tant, creiem que hauria de gaudir com a mínim d'aquests marges.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

És un dels pous més antics de Porreres, apareix documentat el 1406, quan el mostassaf Antoni Nicolau multava Gabriel Camplong perquè la seva dona "*lavavadraps prop de lo pou apel·lat d'en Florit*". (ROSSELLÓ, 2001, 33).

La plaça correspon a la mateixa època que el pou posat que sempre es deixava un espai lliure al seu voltant per tal de poder aturar-se els animals per abeurar-los.

A la plaça hi havia una creu semblant a les dels goigs que durant la Segona República fou tomada per un camió que descarregava raïm al cup a un celler que hi havia allà devora. BARCELÓ & SERVERA, 1991, 339

CRONOLOGIA: segle XIV amb intervencions del segle XX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: AC035, AC036, AC038, AC040. BE059 POU FLORIT.



DENOMINACIÓ	Placeta del Pou Florit	CODI	BP-005
-------------	------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ BAUÇÀ, Joan, BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "El patrimoni tuda a la vila i terme de Porreres" a *El nostre patrimoni cultural (III Congrés, 1994)*, Palma de Mallorca, 1995, 337-342.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *Vè Congrés de patrimoni. El patrimoni cultural: el patrimoni menor*, Societat Arqueològica Lul·liana, Palma de Mallorca, 1999.

Llum d'Oli, núm. 60, Porreres, juliol 1997, 20. (Fotografia abans de la reforma).

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Noticiari de Porreres (segles XIII-XVI)*, Porreres, 2001

Saig, núm. 39, 2003

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Pel que fa al pou no presenta riscos, no obstant, l'entorn està fortament degradat. L'inexplicable aixecament d'un buc just al davant d'una antiga edificació en fa perdre qualsevol valor paisatgístic.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	La seva estructura
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Posat que és una de les placetes més antigues de Porreres, es recomana la restauració de les edificacions que envolten la placeta.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es conservaran els elements originaris documentats de l'espai i no es permetran materials que distorsionin l'estètica de l'entorn. En el cas de nou arbrat s'optarà per espècies locals de tamany proporcionat amb les dimensions de l'espai.
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada BE059
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Placeta del Pou Florit	CODI	BP-005
-------------	------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Placeta del Pou Florit	CODI	BP-005
-------------	------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Placeta de l'Església	CODI	BP-006
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paistagístic		
TIPOLOGIA	Plaça		
ÚS ACTUAL	Espai Lliure		
AUTORIA	De la reforma actual; Arquitecte: Cosme Garcias Garcias Paisatgista: Rafael Carrasco Martorell (Duna 47)		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Plaça de l'Església
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502063 Y:4374177
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà,
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Placeta de traça irregular que es forma davant l'església, entre el començament del carrer d'En Sala, del Carrer Nou, del carrer del Pont i de la Rectoria.

Un dels edificis més bells de la vila Can Renya està situat en aquesta placeta, a la cantonada amb el carrer de l'Almoina.

La reforma actual la inclou dins l'entorn urbà de la Plaça i avinguda del Bisbe Campins, no obstant això, aquesta plaça té entitat pròpia com per a considerar que té entitat suficient per ella mateixa.

A la reforma actual, el paisatgista ha volgut simbolitzar l'espai de la divinitat amb un cercle al bell mig de la plaça que respon a la projecció de la façana sobre el carrer, fent referència directa al rosetó de la façana de l'església. En contraposició a la part de la plaça de la Vila, s'han utilitzat formes geomètriques quadrades fent al·lusió a la racionalitat i, per tant, al món humà.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Antigament la placeta de l'Església era anomenada plaça del peiró i ja apareix citada al Capbreu d'en Manresa de 1395, document referit als béns assignats al rector de la parròquia de Porreres on es diu que la rectoria hi està situada. (ADM, 17/51/11, f. 3v)

De la placeta que amb el temps passà a dir-se de l'Església, en fa menció l'Arxiduc Lluís Salvador dient: "A la placeta de l'Església hi ha a l'esquerra l'imponent edifici de la rectoria [...] més avall hi ha l'església". (HABSBURG-LORENA, 2002, 634).



DENOMINACIÓ	Placeta de l'Església	CODI	BP-006
-------------	-----------------------	------	--------

Valors simbòlics

És l'escenari de l'Encontre pasqual, de l'amollada de coloms per part dels membres de la Columbofília i era el lloc des d'on s'amollaven els focs artificials. És el lloc on comença i acaba el recorregut de les beneïdes de Sant Antoni (DURAN, 1994, 117, 187).

En alguna ocasió en el passat serví com a ocasional plaça de toros. (DURAN, 1994, 232).

CRONOLOGIA: segle XIV amb intervencions del segle XX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

AR002 ESGLÉSIA DE NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ, AR007 RECTORIA

EM001 RETOLACIÓ URBANA. PLAZUELA DE LA YGLÉSIA, EM002 RETOLACIÓ URBANA. PLAZUELA DE LA YGLÉSIA, EM056 MONUMENT DEL BISBE CAMPINS.

BP001 PLAÇA MAJOR, AVINGUDA DEL BISBE CAMPINS I PLACETA D'EN LLUC

AC014, AC228

BIBLIOGRAFIA:

DURAN I JAUME, Damià, *L'enginy de l'oci. Estudi etnogràfic dels jocs, festes i altres diversions tradicionals de Porreres*, Porreres, 1994.

HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador, *Les Balears descrites per la paraula i la imatge*, vol. V, Palma de Mallorca, 2002.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	La seva volumetria
INTERVENCIIONS PREFERENTS	
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es conservaran els elements originaris documentats a les notes històriques de l'espai i no es permetran materials que distorsionin l'estètica de l'entorn. En el cas de nou arbrat s'optarà per espècies locals de tamany proporcionat amb les dimensions de l'espai, i es disposaran de tal forma que siguin compatibles amb l'ús d'aquest espai.
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada EM001 i EM002
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Placeta de l'Església	CODI	BP-006
-------------	-----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Placeta de la Creu des Pont	CODI	BP-007
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Plaça		
ÚS ACTUAL	Espai lliure públic		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Confluència del Carrer Agustí Font i del Carrer des Pont
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502110Y:4374249
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà,
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Està situada a la confluència entre els carrers d'Agustí Font i del carrer des Pont. Forma l'entorn a la Creu des Pont.

Salva el desnivell dels carrers mitjançant un mur de pedra de contenció.

A l'extrem s'hi troba la creu i al voltant s'hi troben uns ciprers i un fasser.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: segle XV (creu) i segle XX entorn

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC103

EM017 CREU DES PONT

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Placeta de la Creu des Pont	CODI	BP-007
-------------	-----------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos més que la possible acció humana. És un lloc de trobada pel jovent, pel que en moltes ocasions s'hi pot trobar brutícia al terra.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Fou rehabilitada cap als anys cinquanta del segle XX.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la seva estructura i volumetria. La conscienciació del jovent sobre la importància de la creu.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada EM017
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Placeta de la Creu des Pont	CODI	BP-007
-------------	-----------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Placeta de la Creu des Pont	CODI	BP-007
-------------	-----------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Placeta del Molí de n'Amengual	CODI	BP-008
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Plaça		
ÚS ACTUAL	Espai Lliure públic		
AUTORIA	Arquitecte: Cosme Garcias Garcias		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Al final dels carrers de Sa Galla i del Pou Florit. Entre els carrers d'en Dusai, de la Donzella i de Sant Alonso Rodríguez
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502267Y:4373736
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà,
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

SUPERFÍCIE: 1486 m.

Plaça de forma triangular.

A la part situada a l'acabament del carrer de Sa Galla s'hi troba el molí de vent de N'Amengual i una reproducció d'una sínia. (Vegeu fitxes BE009)

A la part més ampla s'hi troben bancs i una zona de jocs infantils.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Aquesta zona s'urbanitzà molt a finals del segle XIX i principis del XX, el que provocà que l'antic molí que formava part d'un conjunt moliner junt amb el d'En Tòfol i el d'En Donzell, quedàs englobat dins del nucli urbà. Creant un espai triangular que quedaria com a plaça.

CRONOLOGIA: Inauguració any 2001

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BE009 MOLÍ DE N'AMENGUAL

EM061 LA FORJA

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Placeta del Molí de n'Amengual	CODI	BP-008
-------------	--------------------------------	------	--------

Saig, núm. 13, 2000

Saig, núm. 64, octubre de 2005.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Posat que ha estat recentment reformada no presenta riscos.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 5 de gener de 2001 es va inaugurar la reformada plaça del Molí de N'Amengual. (Saig, núm. 13, 2000). El 2002 fou aprovada la rehabilitació del molí dins del Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca i es va decidir cedir com a local per a la Denominació d'Origen de vins del Pla i llevant de Mallorca. El 2003 s'hi instal·là l'escultura <i>La forja</i>, donada per la seva autora Miquela Vidal, en commemoració del 50 anys de la construcció de la carretera de Monti-sion. (Saig, núm. 64, octubre 2005).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix el molí i s'incia així com la volumetria, es permeten canvis en la resta d'estructures.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restaurar les antenes del molí en magnificaria el conjunt
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxes relacionades EM061 i BE009
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Placeta del Molí de n'Amengual	CODI	BP-008
-------------	--------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Placeta del Molí de n'Amengual	CODI	BP-008
-------------	--------------------------------	------	--------





DENOMINACIÓ	Placeta del Molí de n'Amengual	CODI	BP-008
-------------	--------------------------------	------	--------





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Plaça d'en Mora	CODI	BP-009
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Plaça		
ÚS ACTUAL	Espai lliure públic		
AUTORIA	Arquitecte: Cosme Garcias Garcias		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501779Y:4373758
REFERÈNCIA CADASTRAL	1840736ED0714S0001HX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, Espai lliure
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

SUPERFÍCIE: 834 m

Plaça quadrangular distribuïda en dues zones. A la part dreta s'hi troba la zona de jocs infantils i a l'esquerra la zona de trobada.

A la zona de trobada hi ha un parterre al mig amb plantes mediterrànies i alguns arbres i una palmera. La zona de jocs està separada per un altre parterre i està definida pel tipus de sòl.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El 1999 s'obria el procés per a la licitació per a la realització de la zona verda entre el carrer del Rei Jaume I i el carrer d'en Móra, (BOIB, núm. 19 de 11 de febrer de 1999).

Les obres foren adjudicades a l'empresa Hermanos Gost Simó S.A., foren subvencionades mitjançant el Pla d'obres del Govern Balear. (BOIB, núm. 44 de 8 d'abril de 1999).

CRONOLOGIA: Inaugurat per Sant Roc de l'any 2001

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BOIB, núm. 19 de 11 de febrer de 1999

BOIB, núm. 44 de 8 d'abril de 1999

BOIB, núm. 139 de 20 de novembre de 2001



DENOMINACIÓ	Plaça d'en Mora	CODI	BP-009
-------------	-----------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 2001 s'hi realitzaren millores, (BOIB, núm. 139 de 20 de novembre de 2001).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix l'àrea de la plaça
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Plaça d'en Mora	CODI	BP-009
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Plaça d'en Mora	CODI	BP-009
-------------	-----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Entorn de la Creu del Pou d'Amunt	CODI	BP-010
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Voravia		
ÚS ACTUAL	Espai Lliure públic		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5030A
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501756Y:4374382
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà,
ENTORN	Ala vorera de la carretera de sortida del nucli de Porreres en direcció al polígon industrial.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Situada al costat dret de la carretera de Porreres a Montuïri.

La plaça està formada per l'espai deixat en torn a la Creu del Pou d'Amunt (vegeu fitxa C003).

Al costat de la carretera discorre un carril per les bicicletes, a la part més propera al camp s'hi ha col·locat bancs de formigó.

Al llarg de la voravia de la carretera s'hi han sembrat arbres ornamentals.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: 1997

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

EM018 CREU DE TERME DES POU D'AMUNT

BIBLIOGRAFIA:

AJUNTAMENT DE PORRERES, *Festes de Sant Roc*, Porreres, 1989.

AJUNTAMENT DE PORRERES, *Festes de Sant Roc*, Porreres, 1997.



DENOMINACIÓ	Entorn de la Creu del Pou d'Amunt	CODI	BP-010
-------------	-----------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 1989 es realitzà la voravia des del Pou d'Amunt fins al Camp Municipal d'Esports, (AJUNTAMENT DE PORRERES, 1989). El 1977 es va realitzar la voravia des del Camp Municipal d'Esports fins a la rotonda del cementiri es realitzà amb el pla Mirall. (AJUNTAMENT DE PORRERES, 1999, 32).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la seva volumetria.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	L'entorn vora la carretera no propicia la aturada en aquest espai que per regla general es veu sense gent. La millora d'aquest entorn seria un objectiu a nivell paisatgístic posat que és un dels espais de benvinguda a la vila pels visitants.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada EM018
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Entorn de la Creu del Pou d'Amunt	CODI	BP-010
-------------	-----------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Carrer i placeta de l'hospital	CODI	BP-011
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Carrer i plaça		
ÚS ACTUAL	Espai Lliure públic		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de l'Hospital – Carrer Prevere Agustí Font
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501922Y:4374225
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, Viari
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Espai urbà constituït pels carrers de l'Hospital i Nunó Sans.

A la zona del carrer de l'Hospital, trobam un pou que pertanyia al celler de Can Puça enderrocant per a ampliar el carrer. També s'hi troben bancs i altres elements ornamentals com pasteres.

Permet la contemplació de l'Hospitalet des de la Plaça.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

En el passat aquesta plaça era el centre neuràlgic de la vila, a l'Hospital es reunien els jurats de la vila, s'hi trobava la casa Bel·la i possiblement el celler reial.

Les petites dimensions d'aquest lloc fan que sembli que en realitat no és més que un eixamplament del carrer de Nunó Sans, però s'ha de dir que a l'època medieval, era freqüent que les places fossin espais petits. El 1783, Francesc Danús Llopart denunciava tenir unes cases situades a "la calle llamada de la plazuela del Hospital". (ADM, 21/15/08, f. 24).

La primera seu de la Cort sembla que fou a l'anomenada casa Bel·la situada darrera l'Hospital. (MUNAR & ROSSELLÓ, 1977, 53-54) Està documentat que el 1341, per indicació del rei, es comprà una casa a Bernat Parera per a fer-hi la Cort i la carcelleria per valor de 45 lliures i també, que el mateix any la Procuració Reial pagà 2 lliures per a recobrir un tros de casa. (MUNAR & ROSSELLÓ, 1977, 2). Les reduïdes dimensions d'aquesta, 88 metres segons consta als inventaris municipals, sembla que justificaria el costum dels jurats de reunir-se a l'Hospital en lloc de fer-ho a l'esmentada casa. En acta del 1671, es diu que els jurats es reuniren a l'Hospital que era "el lloc acostumat algunes vegades tenir e celebrar aquell". (ROSSELLÓ, 2001, 43).



DENOMINACIÓ	Carrer i placeta de l'hospital	CODI	BP-011
-------------	--------------------------------	------	--------

Els documents més antics referits a les cases dels Llompart, diuen que aquestes confrontaven amb la plaça, la placeta de l'Hospital i amb la travessa de l'Hospital. Als documents del segle XVIII deixa d'aparèixer el confront amb el carreró de l'Hospital, el que indica que en època contemporània el celler fou dividit. Aquesta part segregada era coneguda, al segle XX, com a celler de Can Puça i fou enderrocat juntament amb l'antiga casa dels Oms per a eixamplar el carrer.

CRONOLOGIA: segle XIII amb intervencions del segle XX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BE061 POU DE CAN PUÇA – CARRER DE L'HOSPITAL

AC002 MUSEU I FONS ARTÍSTIC, AC10 CAN MOI, AC11 LA CAIXA, AC12 CASA BEL·LA, AC13 CAN SALES, AC081, AC082, AC083, AC093, AC242.

AR005 ORATORI DE L'HOSPITALET

BIBLIOGRAFIA:

ADM, 21/15/08, f. 24

BARCELÓ CRESPI, Maria a "La Casa Bel·la", Llum d'oli, 36, Porreres, 1989, pàg. 2.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, Història de Porreres, vol. I, Palma de Mallorca, 1977

ROSELLÓ VAQUER. Ramon, Noticiari de Porreres (segles XIII-XVI), Porreres, 2001, pàg. 43



DENOMINACIÓ	Carrer i placeta de l'hospital	CODI	BP-011
-------------	--------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Cap als anys cinquanta es dugué a terme una darrera alineació que afectà les cases del costat esquerre del carrer de l'Hospital i que pretenia focalitzar l'oratori des de la Plaça. En aquesta ocasió, s'enderrocà la casa que durant segles fou la posada de Son Oms i també el celler de Can Puça que com s'ha dit podria haver format part del celler reial. L'any 2002 s'empedrà el carrer de l'Hospital des de l'Avinguda del Bisbe Campins fins al carrer de la Caritat, amb la consegüent peatonalització. (Saig, núm. 22, 2002).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la seva volumetria.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Empedrar també la zona del carrer de Nunó Sans, almenys fins al davant del celler de Can Danús. Recuperació de la casa Bel·la i del celler de Can Danús, com a seus públiques.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada BE061
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-




DENOMINACIÓ	Carrer i placeta de l'hospital	CODI	BP-011
-------------	--------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Carrer de l'Hospital abans de la seva alineació.



DENOMINACIÓ	Carrer i placeta de l'hospital	CODI	BP-011
-------------	--------------------------------	------	--------





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Plaça del Lloc Sagrat	CODI	BP-012
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Plaça		
ÚS ACTUAL	Espai Lliure públic		
AUTORIA	Projecte de reforma del segle XX: Enric Juncosa		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Plaça de l'Església
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502081Y:4374184
REFERÈNCIA CADASTRAL	2244114ED0724S0001ZE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, Equipament
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Les palmeres del Lloc Sagrat són considerades una arbreda singular. (MORELL & PICORNELL, 2009, 257)

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

L'actual disseny correspon a Enric Juncosa el qual en realitzà el 1935, lligat al procés de reforma de la Plaça, (AMPo, Lligall 401, s. f.).

Valors simbòlics

Aquest espai és, a més d'un espai per a converses a l'entrada i sortida dels actes litúrgics, un indret de representacions teatrals a l'aire lliure, de concerts de la Filharmònica en els actes solemnes de la Parròquia i on s'hi representaren els cavallets porrerencs. (DURAN, 1994, 116).

També és el primer lloc on es fa bulla als nuvis quan surten de l'església. Per tant, és un lloc íntimament lligat a la memòria col·lectiva.

CRONOLOGIA: segle XVII amb intervencions del segle XX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AR002 ESGLÉSIA PARROQUIAL NOSTRA SENYORA DE CONSOLACIÓ

EM056 MONUMENT DEL BISBE CAMPINS



DENOMINACIÓ	Plaça del Lloc Sagrat	CODI	BP-012
-------------	-----------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

AMPo, Lligall 401, s. f.

AMPo, Lligall 444, s. f.

DURAN I JAUME, Damià, L'enginy de l'oci. Estudi etnogràfic dels jocs, festes i altres diversions de Porreres, Porreres, 1994.

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008), Porreres, 2009, 249-259.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 1954 Gabriel Adrover sol·licitava aixecar la paret lateral corresponent al jardí de l'església parroquial, al costat dret en un llarg de cinc metres i dos metres d'alçada, (AMPo, Lligall 444, s. f.) El 2009 s'hi realitzaren obres de millora.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la seva volumetria i la seva estructura actual.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxes relacionades AR002 i EM056
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Plaça del Lloc Sagrat	CODI	BP-012
-------------	-----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Plaça del Lloc Sagrat	CODI	BP-012
-------------	-----------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Carreró del Pou de la Dama	CODI	BP-013
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Carrer		
ÚS ACTUAL	Espai Lliure públic		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Pou de la Dama
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502320 Y:4374078
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, Viari
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Rajola que indica: "Pou de la Dama. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Porreres".

MESURES

COLL: 1,25 x 1,35 x 240 m

COLL INTERIOR RECTANGULAR: 0,76 X 1,81 m

PILARS: 1,10 x 0,27 x 0,60 m

TRAVERSSA: 0,72 m

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

En un document datat dia 1 de setembre de 1512 consta que Bernat Sitjar posseïa mitja quarterada de terra que confrontava amb *una sort de terra de Guillem Desmàs, ciutadà, vocata lo pou Collell*. (ARM, ECR 70, 321v citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 97).

La primera referència directa que en tenim és al mapa de Gabriel Mora de 1894.

CRONOLOGIA: segle XVII amb intervencions del segle XX i XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BE-055 POU DE LA DAMA

AC116



DENOMINACIÓ	Carreró del Pou de la Dama	CODI	BP-013
-------------	----------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

ARM, ECR 70, 321v, citat BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96.

ARM, ECR 70, 377, citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96.

ARM, Prot. M-241, 213v citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 101.

BARCELÓ TABERNER, Margalida, GORNALS MESQUIDA, Antoni, MORA CERDÀ, Joana i SORELL JUAN, Joan, *Conec Porreres pas a pas. Porreres al món. El paisatge*, Porreres, 2002, 52.

PICORNELL MANRESA, Rafel, "El nostre patrimoni cultural: Pou de la Dama" a *Llum d'oli*, núm. 40, Porreres, 1993, 6-7.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Els vehicles hi aparquen al seu voltant.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	L'any 1993 es substituïren els pilars per uns nou. Es creu que els pilars anteriors no eren d'aquest pou. Eren de cantons de marès de diferents dimensions. El travesser i la corriola foren substituïts per una corriola de fuell giratori d'ullastre. S'hi col·locà l'enreixat i una rajola que indica: "Pou de la Dama. Patrimoni cultural. Ajuntament de Porreres". (PICORNELL, 1993, 6-7)


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la seva volumetria.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les obres permeses a les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxes relacionades BE055 i AC116
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Carreró del Pou de la Dama	CODI	BP-013
-------------	----------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



ARBRES I VEGETACIÓ



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ	Alzina de Son Roig d'en Bonico	CODI	BP-014
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Alzina		
ÚS ACTUAL	Forestal. Forma part d'una agrupació d'alzines per donar ombra als animals		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Jordi
ADREÇA / ACCÉS	Polígon 4 Parcel·les 75
COORDENADES UTM-ETRS89	X:504501Y:4377544
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004000750000HJ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-F: Forestal
ENTORN	Garriga i pinar a l'oest de les cases de Son Jordi.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)**

Quercus ilex

Data de la medició: 11-02-2008

Alçada:

Tronc: 2,30 m

Tronc i capçada: 13 m

Perímetre tronc: 4,4 m

Diàmetre tronc: 1,4 m

Diàmetre capçada: 25 x 25 m. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

NOTES HISTÒRIQUES:

El 1993 fou objecte d'un article publicat per Rafel Picornell i Manresa a la revista *Foganya*, un exemplar que ha estat molt ben cuidat al llarg de les generacions de la família propietària. En aquell moment l'alçada era de 14 metres o la copa en feia 25. (PICORNELL, 1993, 14-15).

CRONOLOGIA: 270 anys ca

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

PICORNELL I MANRESA, Rafel, "Porreres, poble d'arbres. L'alzina de ses Rotes de Son Jordi" a *Foganya*, núm. 24, Porreres, octubre de 1993, 14-15.

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.



DENOMINACIÓ	Alzina de Son Roig d'en Bonico	CODI	BP-014
-------------	--------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Estat actual desconegut.
CAUSA DETERIORAMENT	Ha sofert l'atac del banyarriquer.
INTERVENCIIONS	Podes


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Tractament fitosanitari. Protecció a l'entreforc perquè l'aigua pugui drenar
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	No inclòs en règims de protecció anteriors
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Alzina de Son Roig d'en Bonico	CODI	BP-014
-------------	--------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Alzina de Son Roig d'en Bonico	CODI	BP-014
-------------	--------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Alzina de Son Roig d'en Bonico	CODI	BP-015
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Alzina		
ÚS ACTUAL	Forestal. Recol·lecció de fruits		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Roig
ADREÇA / ACCÉS	Polígon 5 Parcel·la 203
COORDENADES UTM-ETRS89	X:506884Y:4374951
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A005002030000HK
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-F: Forestal
ENTORN	Massa forestal situada a l'oest del torrent de Son Valls

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Quercus ilex

Data de les medicions: 11-02-2008

Alçada:

Tronc: 3,5 m

Tronc i capçada: 20,5 m

Perímetre tronc: 3 m

Diàmetre tronc: 0,95 m

Diàmetre capçada: 20 x 18 m (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

CRONOLOGIA: Centenària

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC388 POSSESSIÓ DE SON ROIG D'EN BONICO

BIBLIOGRAFIA:

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.



DENOMINACIÓ	Alzina de Son Roig d'en Bonico	CODI	BP-015
-------------	--------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Dolent
CAUSA DETERIORAMENT	Molt atacada pel banyarriquer.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A.
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Tractament fitosanitari.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	No inclòs en règims de protecció anteriors
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Alzina de Son Roig d'en Bonico	CODI	BP-015
-------------	--------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Publicada a les *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, 250.



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Alzina des Pagos	CODI	BP-016
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Alzina		
ÚS ACTUAL	Agrícola		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5101 Porreres-Vilafranca Km.6 ,2 Polígon 4 Parcel·la 197
COORDENADES UTM-ETRS89	X:506871Y:4377613
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004001970000HR
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Sementer al costat de la carretera

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Quercus ilex

Data de la medició: 30-03-2008

Alçada:

Tronc: 2,5 m

Tronc i capçada: 14 m

Perímetre tronc: 3,3 m

Diàmetre tronc: 1,05 m

Diàmetre capçada: 14 m. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

CRONOLOGIA: 270 anys ca

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

BIBLIOGRAFIA:

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.



DENOMINACIÓ	Alzina des Pagos	CODI	BP-016
-------------	------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Estat actual desconegut
CAUSA DETERIORAMENT	Podes excessivament dràstiques
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	No inclòs en règims de protecció anteriors
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Alzina des Pagos	CODI	BP-016
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Alzina des Monjos	CODI	BP-017
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Alzina surera		
ÚS ACTUAL	Recollida de fruits		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Es Monjos
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5040 Porreres-Campos Km. 4,8 Polígon 15 Parcel·les 622
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502034Y:4369564
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A015006220000HE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Sementer situat al sud-oest de les cases de es Monjos.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Quercus suber

Data de la medició: 29-01-2008

Alçada:

Tronc: 1,5 m

Tronc i capçada: 8,8 m

Perímetre tronc: 2 m

Diàmetre tronc: 0,63 m

Diàmetre capçada: 8,5 x 9 m. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

L'any 1994 fou descrita per la revista *Foganya* i l'alçada era de 11,2 metres. No li han retirat el suro mai.

CRONOLOGIA: Centenària

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: AC375 POSSESSIÓ DES MONJOS



DENOMINACIÓ	Alzina des Monjos	CODI	BP-017
-------------	-------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	Podes excessives
INTERVENCIIONS	Podes


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Aclarir la capçada
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	No inclòs en règims de protecció anteriors
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Alzina des Monjos	CODI	BP-017
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Publicada a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, 251.



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Fasser de Son Amat – Son Drago	CODI	BP-018
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Fasser		
ÚS ACTUAL	Ornamental		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Drago
ADREÇA / ACCÉS	Polígon 15 Parcel·la 436
COORDENADES UTM-ETRS89	X:500925Y:4369740
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A015004360000HW
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG; Agrícola Ramadera
ENTORN	Al costat de les cases de Son Drago.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Phoenixia dactylifera

Data de les medicions: 25-02-2008

Alçada: 24 m. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Mitjà

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.



DENOMINACIÓ	Fasser de Son Amat – Son Drago	CODI	BP-018
-------------	--------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	No inclòs en règims de protecció anteriors
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Fasser de Son Amat – Son Drago	CODI	BP-018
-------------	--------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Fasser de la rotonda del Pou Nou	CODI	BP-019
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Fasser		
ÚS ACTUAL	Ornamental		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma- 5030 Montuïri -Porreres Km. 6,1 Polígon 13 Parcel·la 9001
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501355Y:4373601
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A013090010000HB
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-
ENTORN	Rotonda a la cruïlla de les carreteres Ma-5020 i Ma-5030 a l'oest del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Phoenixia dactylifera

Alçada: 8 m

A l'alçada de 4,5 m es divideix en dos ulls. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: 270 anys ca

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BE052 POU NOU

BIBLIOGRAFIA:

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259..



DENOMINACIÓ	Fasser de la rotonda del Pou Nou	CODI	BP-019
-------------	----------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A.
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	No inclòs en règims de protecció anteriors
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Fasser de la rotonda del Pou Nou	CODI	BP-019
-------------	----------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Garrover de Son Mora de Salmaters	CODI	BP-020
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Garrover		
ÚS ACTUAL	Agrícola		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Mora
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5101 Porreres-Vilafranca Km.4 Polígon 4 Parcel·la 1402
COORDENADES UTM-ETRS89	X:504225Y:4375764
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004014020000HU
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Sementer al nord-oest de les cases de Son Mora.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Ceratonia siliqua

Data de les medicions: 29-01-2008

Alçada:

Tronc: 1,7 m

Tronc i capçada: 8 m

Perímetre tronc: 5,6 m (base) – 2,9 (1ª soca) – 3,5 (2ª soca)

Diàmetre tronc: 1,78 m

Diàmetre capçada: 9,5 m. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

No s'hi ha tengut accés.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Centenària

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: AC376 POSSESSIÓ DE SON MORA DES SALMATERS



DENOMINACIÓ	Garrover de Son Mora de Salmaters	CODI	BP-020
-------------	-----------------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, *Catàleg d'Arbres Singulars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears*, Palma de Mallorca, 1991.

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	Abandonament
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A.
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Catalogat pel Consell de Mallorca
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Garrover de Son Mora de Salmaters	CODI	BP-020
-------------	-----------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Publicada a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, 252.



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Garrover de l'Infern des Moreis	CODI	BP-021
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Garrover		
ÚS ACTUAL	Agrícola		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Polígon 14 Parcel·la 247
COORDENADES UTM-ETRS89	X:499716Y:4370608
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A014002470000HT
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camp de conreu amb fruiters de secà

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Ceratonia siliqua

Data de les medicions: 25-01-2008

Alçada:

Tronc: 1,7 m

Tronc i capçada: 7 m

Perímetre tronc: 7,4

Diàmetre tronc: 2,35 m

Diàmetre capçada: 10 x 9 m. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Centenària

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Garrover de l'Infern des Moreis	CODI	BP-021
-------------	---------------------------------	------	--------

Catàleg d'Arbres Singulares de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A.
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Catalogada
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Garrover de l'Infern des Moreis	CODI	BP-021
-------------	---------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Publicada a *II Jornades d'Estudis Locals de Porreres*, 252.



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Lledoner de Son Valls d'en Mateuet	CODI	BP-022
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Lledoner		
ÚS ACTUAL	Ornamental		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Valls d'en Mateuet
ADREÇA / ACCÉS	Camí de son Valls
	Polígon 17 Parcel·les 902
COORDENADES UTM-ETRS89	X:499692Y:4374825
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A017009020000HA
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Zona enjardinada dins una propietat privada

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Celtis australis

Data de les medicions: 30-03-2008

Alçada:

Tronc: 3,2 m

Tronc i capçada: 6 m

Diàmetre tronc: 0,55 m. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Centenària

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC395 POSSESSIÓ DE SON VALLS D'EN MATEVET



DENOMINACIÓ	Lledoner de Son Valls d'en Mateuet	CODI	BP-022
-------------	------------------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	Podes excessives.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A.
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Tapar-li les ferides de les podes.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	No inclòs en règims de protecció anteriors
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Lledoner de Son Valls d'en Mateuet	CODI	BP-022
-------------	------------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Noguer de Son Valls des Serral	CODI	BP-023
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Noguer		
ÚS ACTUAL	Aprofitament dels fruits		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Valls des Serral
ADREÇA / ACCÉS	Polígon 17 Parcel·la 539
COORDENADES UTM-ETRS89	X:498824Y:4375027
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A017005390000HJ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. ANEI: Àrea d'Especial Interès
ENTORN	Sementer situat entre la Serra Llarga i les cases de Son Vall d'en Sastre

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Juglans regia

Data de les medicions: 30-03-2008

Alçada tronc: 3,5 m

Alçada tronc i capçada: 7 m

Diàmetre capçada: 7 x 5 m. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC397 POSSESSIÓ DE SON VALLS DES SERRAL

BIBLIOGRAFIA:

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.



DENOMINACIÓ	Noguer de Son Valls des Serral	CODI	BP-023
-------------	--------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A.
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Podar
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	No inclòs en règims de protecció anteriors
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Noguer de Son Valls des Serral	CODI	BP-023
-------------	--------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pi Ver de Sa Pleta des Monjos	CODI	BP-024
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Pi		
ÚS ACTUAL	Aprofitament dels fruits. Recollida de pinyons i llenya		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Es Monjos
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5040 Porreres-Campos Km. 4,8 Polígon 15 Parcel·la 622
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502034Y:4375027
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A015006220000HE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SERC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Sementer situat al sud-oest de les cases de Es Monjos

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pinus pinea

Data de les medicions: 29-01-2008

Alçada tronc: 4,6 m

Alçada tronc i capçada: 16,5 m

Perímetre tronc: 2,85 m

Diàmetre tronc: 0,90 m

Diàmetre capçada: 16 x 16 m. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES: Descrit a la revista *Foganya* el 1994 amb una alçada total de 15,3 m.

CRONOLOGIA: Centenària

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC375 POSSESSIÓ DES MONJOS



DENOMINACIÓ	Pi Ver de Sa Pleta des Monjos	CODI	BP-024
-------------	-------------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

Foganya

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A.
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' Arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Cal esmotxar-lo
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	No inclòs en règims de protecció anteriors
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.




DENOMINACIÓ	Pi Ver de Sa Pleta des Monjos	CODI	BP-024
-------------	-------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Publicat a II Jornades d'Estudis Locals de Porreres, 254.





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Ullastre de Son Valls des Serral	CODI	BP-025
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Ullastre		
ÚS ACTUAL	Llenya, aprofitament dels fruits i esguard		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Valls des Serral
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Valls Polígon 17 Parcel·la 539
COORDENADES UTM-ETRS89	X:498848Y:4375070
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A017005390000HJ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SERC-F. Forestal ANEI: àrea Natural d'Especial Interès
ENTORN	Garriga i pinar

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Olea europaea var. silvestris

Data de les medicions: 30-03-2008

Alçada tronc: 2,2 m

Alçada tronc i capçada: 10 m

Diàmetre tronc: 0,6 m

Perímetre de la capçada: 10 x 8 m. (MORELL & PICORNELL, 2009, 249-256).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES: Descrit a la revista *Foganya* el 1994 amb una alçada total de 15,3 m.

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: AC397 POSSESSIÓ DE SON VALLS DES SERRAL

BIBLIOGRAFIA:

MORELL VILLALONGA, Magdalena i PICORNELL MANRESA, Rafel, "Catàleg d'arbres singulars de Porreres" a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals (2008)*, Porreres, 2009, 249-259.



DENOMINACIÓ	Ullastre de Son Valls des Serral	CODI	BP-025
-------------	----------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A.
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	L' Arbre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Cal esmotxar-lo
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	No inclòs en règims de protecció anteriors
ENTORN DE PROTECCIÓ	Un entorn d'un cercle de 10m. de radi des del centre de l'arbre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé.



DENOMINACIÓ	Ullastre de Son Valls des Serral	CODI	BP-025
-------------	----------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



CAMINS



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Camí de Son Font / Camí de s'Hort de Son Font	CODI	BP-026
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Carro		
ÚS ACTUAL	Camí		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Inici: Camí reial de Sineu, núm. 3 Final: camí reial de Manacor, núm.7 Polígon 4 Parcela 9028
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502423 Y: 4375210
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004090280000HR
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic de Règim General
ENTORN	-

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Camí municipal sense asfaltar, sense limitació de pas i delimitacions laterals amb parets, de longitud 763m. Amplada variable entre 2,20m i 3,0m.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El 21 de desembre de 1776 Joana Bauça i el seu fill Mariano estableixen a Joan de Mata una peça de terra a Son Font, que "... alinda de una parte con camino llamado de Son Font, con tierras de dicho Rafal Son Font - ..." (ARM. CH 473).

En una relació de notes setmanals dels jornals invertits en la recomposició i neteja de camins municipals durant el primer trimestre de 1937, apareix un compte de 399 pta. En concepte de jornals invertits en els camins de Son Font i sa Serra (AMP. Sign. 584).

En sessió plenària celebrada per l'Ajuntament de Porreres el 25 de juny de 2001 s'examinà i aprovà la proposta de senyalització de camins rurals núm. 4, dins la qual estava inclòs el camí de Son Font (AMP. Sense signatura).

Camí de s'Hort de Son Font

El camí de l'hort de Son Font està inclòs a l'Inventari general de l'Ajuntament de Porreres, aprovat el 31 de desembre de 1996, com a bé afecta a ús públic, amb una longitud de 2.700 metres i una amplada de 3 metres (AMP. Sense signatura). La longitud indicada a l'Inventari de béns és incorrecte ja que es correspon amb la superfície del camí (en metres quadrats).

CRONOLOGIA:



DENOMINACIÓ	Camí de Son Font / Camí de s'Hort de Son Font	CODI	BP-026
-------------	---	------	--------

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: -

BIBLIOGRAFIA:

Mapa Militar de España formdo por el Cuerpo del Estado Mayor del Ejército (1913-1921). Escala 1/100.000.

Mapa Militar de España formdo por el Cuerpo del Estado Mayor del Ejército (1930-1931). Escala 1/100.000.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1958). *Mapa General de Mallorca*. Escala 1/31.250.

SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1959). *Cartografía Militar de España*. Escala 1/25.000. Hoja 699 (Porreras) Cuarto II. Porreras.

SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1984). *Cartografía Militar de España*. Escala 1/100.000. Manacor (20-14).

SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1985). *Mapa Topográfico Nacional de España*. Escala 1/25.000. Full 699-IV.

SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1988). *Cartografía Militar de España*. Escala 1/50.000. Porreras (39-27).

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL TERRITORI, COPOT. (1994). *Mapa Topogràfic Balear*. Escala 1/5.000.

CENTRO DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA (2005). Porreres. Escala 1/5.000. Apareix amb el nom de "Camí de Son Font".

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Estat de conservació regular, l'estat final del camí es troba parcialment envaït per la vegetació
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Viari
ELEMENTS A PRESERVAR	Parets seques de tancament i paviments originaris.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Inclòs en el catàleg municipal de camins de porreres aprovat pel ple de l'ajuntament el 24 de setembre de 2012 (BOIB núm. 154 de 20 d'octubre). Camí núm. 28
ENTORN DE PROTECCIÓ	Una paralel·la de 2m. al voltant del camí.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé. Es conservarà la vegetació rellevant dins l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Camí de Son Font / Camí de s'Hort de Son Font	CODI	BP-026
-------------	---	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Camí de Son Font / Camí de s'Hort de Son Font	CODI	BP-026
-------------	---	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Camí de Son Dagueta	CODI	BP-027
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Carro		
ÚS ACTUAL	Camí		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Inici: volta des Frare, núm. 36 Final: camí reial de Manacor, núm.7 Polígon 4 Parcela 9039
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502622 Y: 4374886
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004090390000HU
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic de Règim General. AT harmonització
ENTORN	-

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Camí de carro de 922 m de longitud, limitat per parets, reixes i trams oberts. Se distingeixen 4 trams: tram 1 tipologia de carro i material terra; tram 2 tipologia de carro i material terra; tram 3 tipologia de ferradura i material terra; tram 4 tipologia de carro i material terra/grava.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El 29 de novembre de 1750 Francisca Sans capbrevava mitja quarterada i un celló a Son Campmar dita les Figueretes, que "... afronta de una part dita mitja quarterada y seyó ab Cami anomenat de Son Daguete, de altra ab terra de dites pertinències, de altra ab terra de Pere Andreu Mora Nottari, y de altra ab las terres ramenents del dit Juan Sans ..." (ARM. S-749).

El 21 de desembre de 1776 Joana Bauça i el seu fill Mariano estableixen a Joan de Mata tres quarterades de terra a Son Campoamar, que "... alinda de una parte con camino llamado de Son Dagueta (ARM. CH 473).

El 30 de maig de 1959 l'Ajuntament de Porreres aprovà un compte de 3.464 pta. Per jornals invertits en la recomposició dels camins de Son Dagueta, Son Pau, clot de sa Grava i sa Pedrera (AMP. Sign. 643).

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: -

BIBLIOGRAFIA:

CATÀLEG MUNICIPAL DE CAMINS DE PORRERES aprovat pel ple de l'ajuntament el 24 de setembre de 2012 (BOIB núm. 154 de 20 d'octubre).



DENOMINACIÓ	Camí de Son Daguet	CODI	BP-027
-------------	--------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C.
USOS PERMESOS	Viari
ELEMENTS A PRESERVAR	Parets seques de tancament i paviments originaris.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Inclòs en el catàleg municipal de camins de porreres aprovat pel ple de l'ajuntament el 24 de setembre de 2012 (BOIB núm. 154 de 20 d'octubre). Camí núm. 42.
ENTORN DE PROTECCIÓ	Una paralel·la de 2m. al voltant del camí.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé. Es conservarà la vegetació rellevant dins l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Camí de Son Dagueta	CODI	BP-027
-------------	---------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ	Camí reial de Manacor/ Camí d'Albocàsser/ Camí de Son Nebot/ Camí de Son Obra	CODI	BP-028
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Carro		
ÚS ACTUAL	Camí		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Inici: final camí de Son Font/ camí de s'Hort de Son Font Final: camí de Sa Serra Polígon 4 Parcela 9004
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502784 Y: 4375384
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004090040000HE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic de Règim General
ENTORN	-

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)**

Com s'observa al mapa del cardenal Despuig (1785), aquest camí era un dels tres que duïen de Porreres a Manacor, passant pel terme municipal de Felanitx i per les finques d'Albocàsser, Justaní, Son Fangos i Mirabò, i així queda reflexat a la documentació.

- **Tram 1.** Des de l'inici del camí fins a una distància de 826 metres.

ELEMENTS DESTACATS:**NOTES HISTÒRIQUES:**

El 24 de setembre de 1751 Andreu Riera capbrevava camp, vinya i hort de reguiu al lloc anomenat la Sinia, de pertinències de Son Godai, que "... afronta de una part ab camp i viña de dites pertinències dels hereus de Jaume Sitjar de son Roig, de altra ab lo hort raguïu, y viña de la Pocessio Son Nabot, de altra ab lo camí RI de Manacor, y de altra ab lo camí RI de Manacor y Petra..." (ARM. S-749).

El 18 de juny de 1787 Antoni Moll i altres representants de l'església de Porreres, en representació de Francisca Rossa Nicolu, establien a Pere Vicent Mora dues peces de terra, una de les quals confrontava "...de una parte, con viña de las mismas pertenencias, con camino por donde se va a Son Nabot y por el ,a la villa de Manacor, con tierras, campo de las mismas pertinències, con tierras del Reverendo Antonio Mora Presbitero, y de otra con Camino Real de la villa de Petra..." (ARM. CH 473).

El dia 5 de març de l'any 1833, Maria Soler anunciava tenir mig quartó de terra anomenat Son Veny: "...linda con camino real de Manacor, con tierra de Sebastian Nicolau Xaroy, con la de Gabriel Mora Xamena Baley y con la de Antonia Servera Carles..." (ARM. ECR 1018).

Camí de ses Roques de Son Capellà (trams 1 i 2)

El camí de ses Roques de Son Capellà està inclòs a l'Inventari general de l'Ajuntament de Porreres, aprovat el 31 de desembre de 1996, com a bé afecta a ús públic, amb una longitud de 6.000 metres i una amplada de 3



DENOMINACIÓ	Camí reial de Manacor/ Camí d'Albocàsser/ Camí de Son Nebot/ Camí de Son Obra	CODI	BP-028
-------------	---	------	--------

metres (AMP, Sense signatura). La longitud indicada a l'Inventari de béns és incorrecte ja que es correspon amb la superfície del camí (en metres quadrats).

En sessió plenària celebrada per l'Ajuntament de Porreres el 25 de juny de 2001 s'examinà i aprovà la proposta de senyalització de camins rurals núm. 4, dins la qual estava inclòs el camí de ses Roques de Son Capellà (AMP. Sense signatura).

Camí de sa Serra (trams 1i 2)

El gener de 1973, el Grup de Treball de Balears, encarregat directe a les illes de l'elaboració del *Plan Nacional de Vías Provinciales*, demanava a tots els ajuntaments la seva col·laboració per dur a terme la primera etapa de l'esmentat pla, que tenia com a objecte la catalogació de tots els camins d'ús permanent i servei públic existents a la província (veure Annex 2.1.11).

Pel que fa a les notícies que l'Ajuntament de Porreres envià per formar aquest pla, el camí de sa Serra és un dels inclosos dins el *Catálogo de las carreteras o caminos existentes en la Provincia a cargo de Porreras*, del mateix any, amb inici al camí de Porreres a Vilafranca i final al camí de Son Oms, amb una longitud de 2 quilòmetres i una amplada total de 3,2 metres (Consell de Mallorca. Vies i Obres. Sense signatura).

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: -

BIBLIOGRAFIA:

CATALEG MUNICIPAL DE CAMINS DE PORRERES aprovat pel ple de l'ajuntament el 24 de setembre de 2012 (BOIB núm. 154 de 20 d'octubre).



DENOMINACIÓ	Camí reial de Manacor/ Camí d'Albocàsser/ Camí de Son Nebot/ Camí de Son Obra	CODI	BP-028
-------------	---	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Viari
ELEMENTS A PRESERVAR	Parets seques de tancament i paviments originaris.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Manteniment i conservació. Expressament es prohibeix la pavimentació amb asfalt.
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Inclòs en el catàleg municipal de camins de porreres aprovat pel ple de l'ajuntament el 24 de setembre de 2012 (BOIB núm. 154 de 20 d'octubre) Camí núm 07, tram 1
ENTORN DE PROTECCIÓ	Una paralel·la de 2m. al voltant del camí.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del bé. Es mantindrà la vegetació rellevant inclosa dins l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Camí reial de Manacor/ Camí d'Albocàsser/ Camí de Son Nebot/ Camí de Son Obra	CODI	BP-028
-------------	---	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ	Via del ferrocarril	CODI	BP-029
CLASSIFICACIÓ	Bé d'interès paisatgístic		
TIPOLOGIA	Via ferrocarril		
ÚS ACTUAL	Sense ús		
AUTORIA			
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Terme municipal
COORDENADES UTM-ETRS89	Tram 1: X: 449881 Y: 4376174 Tram 2: X: 500608 Y: 4375412 Tram 3: X: 500693 Y: 4375335 Tram 4: X: 500934 Y: 4375118 Tram 5: X: 501114 Y: 4374787 Tram 6: X: 502534 Y: 4373156 Tram 7: X: 503537 Y: 4372359 Tram 8: X: 504042 Y: 4371906 Tram 9: X: 505100 Y: 4370737
REFERÈNCIA CADASTRAL	2037959ED0723N0001QQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl Rústic (varies categories de sòl)
ENTORN	Urbà, a la part meridional del nucli de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS):**

No queda cap element de l'antiga línia ferroviària. Unicament es pot detectar algunes traces linials al territori sense edificar ni llaurar.

ELEMENTS DESTACATS:**NOTES HISTÒRIQUES:**

El 1884, s'emet un informe a la Diputació Provincial sol·licitant el permís per a dur a terme una línia de ferrocarril que havia d'anar de Palma a Manacor passant per Porreres i Felanitx, en aquest s'incidia en el benefici que aquest exerciria en la indústria i agricultura de la Illa.

El ramal de Santa Maria a Felanitx passant per Porreres fou el projecte que més es retardà. Un dels problemes al que hagué de fer front la *Compañía de Ferro-Carriles de Mallorca*, fou la forta davallada que es produí en el tràfec de mercaderies degut a l'aparició de la fil·loxera a Mallorca. Segons dades de la pròpia companyia, l'exportació de vins de Mallorca va obtenir les xifres més altes el 1890 i a partir d'aquest any va començar a decreixer, això l'afectà greument ja que el transport de vi i dels seus envasos ocupava el tercer lloc de mercaderies transportades. És evident, que aquest fet tingué repercussions en l'economia d'aquesta.

A la memòria del 1894 de la companyia, s'indica que la junta general d'accionistes autoritzà la construcció de la línia de Santa Maria a Manacor passant per Santa Eugènia, Algaida, Montuïri, Porreres i Felanitx, que els havia estat concedida mitjançant Real Ordre de 2 d'agost de 1893, modificant la concessió que ja havien obtingut el 1876.



DENOMINACIÓ	Via del ferrocarril	CODI	BP-029
-------------	---------------------	------	--------

A la mateixa memòria s'explica que inicialment s'havia pensat en sol·licitar als ajuntaments una subvenció equivalent al valor dels terrenys que havien d'expropiar però el fet que l'economia hagués entrat en crisi va fer que desistissin. No obstant, la davallada del preu de les terres, degut a la incidència de la fil·loxera, i dels jornals dels obrers permeteren afrontar a la companyia la despesa de la nova línia.

L'Ajuntament de Porreres es mostrà molt interessant en el projecte, de fet el 1892, ja proposà la cessió de tot el terreny necessari des de la sortida de l'estació de Montuiri fins a l'estació de Porreres amb la condició que aquesta no es situés a més de 500 metres de les darreres cases de la vila.

El 25 de juny de 1896 es celebrava la subhasta per a l'adjudicació de les obres d'aplanar i construir el tram del ferrocarril entre les estacions de Montuiri i Porreres i poc després, l'11 de juliol la de la línia entre Porreres i Felanitx. Fou adjudicat a Gabriel Siquier qui es comprometé en realitzar les obres per 23.500 pessetes.

El 21 d'agost d'aquest mateix any sortia una comissió de la Junta directiva de la Societat de Ferrocarrils cap a Anglaterra, per a contractar el material de ferro que necessitava per a la via en el ramal de Santa Maria a Manacor per Felanitx i del qual les obres ja havien començat.

La instal·lació de les vies es va iniciar pel juny de 1897 i el 10 d'agost de, sortí de l'estació de Ferrocarrils de Ciutat, el primer tren que de manera experimental arribava a Felanitx. En aquest viatge, hi anava el director de Ferrocarrils de Mallorca, Eusebi Estada i els directors de la *Última Hora* i del *Heraldo*.

El 10 de setembre de 1897, sortí un tren en el que anaven els caps de les estacions d'aquest recorregut i finalment, el 6 d'octubre, s'inaugurà el nou ramal del ferrocarril.

L'estació de Porreres disposava d'un edifici de viatgers i un moll de càrrega i descàrrega de mercaderies i excusats i a la part posterior hi havia el carregador de Son Reus servit per una via morta.

El model que es seguí per l'edifici de viatgers fou el mateix del de Santa Maria i Binissalem. D'acord amb Serrano, la companyia amb aquestes construccions, exemples de l'arquitectura industrial, volia mostrar la seva solvència als veïns del poble.

Es tracta d'un edifici fet de pedra i faixes de marès a les cantoneres, portes i finestres. que en planta baixa s'embelliren amb un voladís en forma de frontó molt simple. Al pis superior, s'observen en la zona central part damunt de l'ingrés del pis inferior, dues finestres simples geminades. L'edifici presentava similar estructura a la façana posterior i finestres a les laterals.

L'edifici complia dues funcions, la primera la de donar serveis als passatgers i a la paqueteria, i a la primera planta hi vivia el cap d'estació.

Al voltant d'aquest edifici hi havia jardí encara avui dia, tot i el seu estat d'abandonament, encara resten alguns arbres i plantes que ens recorden aquest espai, tal com pins, ciprers o heures.

CRONOLOGIA:1897

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

AGCM, X-807/64, f. 1-1v.



DENOMINACIÓ	Via del ferrocarril	CODI	BP-029
-------------	---------------------	------	--------

BARCELÓ BAUÇÀ, Joan, "Units pel camí de ferro: Destí Porreres. 100 anys d'història. De l'eufòria a l'oblit" a *Llum d'Oli*, núm. 60, Porreres, 1997, 8-10

CAÑELLAS, Nicolau S., el ferrocarril a Mallorca. *La via del progrés*, Palma de Mallorca, p.493

COMPAÑÍA DE FERRO-CARRILES DE MALLORCA, *Memoria y balance de la Compañía de Ferro-Carriles de Mallorca que comprende el año social de 1893: presentados a los señores accionistas en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 9º del artículo 45 de los estatutos*, Palma de Mallorca, 1894.

COMPAÑÍA DE FERRO-CARRILES DE MALLORCA, *Memoria y balance de la Compañía de Ferro-Carriles de Mallorca que comprende el año social de 1894 presentados a los señores accionistas en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 9º del artículo 45 de los estatutos*, Palma de Mallorca, 1895.

Llum d'Oli, núm. 62, Porreres, 1997. (Monogràfic dedicat al tren).

OLMO, Carlos, *El tren a Mallorca, 125 aniversari*, Palma de Mallorca, 2000.

POU, Juan, *Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX (1896-1900)*, vol. IX, Palma de Mallorca, p. 1998, p. 27, 30 i 31

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Es desconeixen



5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT



GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Traça de les vies del ferrocarril
INTERVENCIIONS PREFERENTS	
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Conservació. No es permetrà cap actuació que impliqui l'eliminació de l'antic traçat ferroviari.
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la de 10 metres al voltant del bé.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Conservació. No es permetrà cap actuació que impliqui l'eliminació de l'antic traçat ferroviari.







DENOMINACIÓ	Via del ferrocarril	CODI	BP-029
-------------	---------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000












DENOMINACIÓ	Via del ferrocarril	CODI	BP-029
-------------	---------------------	------	--------



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA


Tram 1





DENOMINACIÓ	Via del ferrocarril	CODI	BP-029
-------------	---------------------	------	--------

Tram 2 i tram 3



Tram 4




Tram 5







DENOMINACIÓ	Via del ferrocarril	CODI	BP-029
-------------	---------------------	------	--------


Tram 6



Tram 7



Tram 8





DENOMINACIÓ	Via del ferrocarril	CODI	BP-029
-------------	---------------------	------	--------

Tram 9





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Estació	CODI	OE-001
CLASSIFICACIÓ	Obra d'Enginyeria		
TIPOLOGIA	Estació		
ÚS ACTUAL	Sense ús		
AUTORIA	Enginyer: Eusebi Estada		
ESTIL O CORRENT	Arquitectura eclèctica amb ressò neoclàssica		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de l'Estació s/n (Ma-5040 Campos-Porreres)
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502083 Y: 4373389
REFERÈNCIA CADASTRAL	2037959ED0723N0001QQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	SÒL URBÀ EXT-I: Extensiva
ENTORN	Urbà, a la part meridional del nucli de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Edifici aïllat de dues plantes de paredat de pedra i faixes de marès a les cantoneres i vans. Teula plana a quatre vessants

Es tracta d'un edifici fet de pedra i faixes de marès a les cantoneres, portes i finestres, que en planta baixa s'embelliren amb un voladís en forma de frontó molt simple. Al pis superior, s'observen en la zona central part damunt de l'ingrés del pis inferior, dues finestres simples geminades. L'edifici presenta similar estructura a la façana posterior i finestres a les laterals.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El 1884, s'emet un informe a la Diputació Provincial sol·licitant el permís per a dur a terme una línia de ferrocarril que havia d'anar de Palma a Manacor passant per Porreres i Felanitx, en aquest s'incidia en el benefici que aquest exerciria en la indústria i agricultura de la Illa.

El ramal de Santa Maria a Felanitx passant per Porreres fou el projecte que més es retardà. Un dels problemes al que hagué de fer front la *Compañía de Ferro-Carriles de Mallorca*, fou la forta davallada que es produí en el tràfec de mercaderies degut a l'aparició de la fil·loxera a Mallorca. Segons dades de la pròpia companyia, l'exportació de vins de Mallorca va obtenir les xifres més altes el 1890 i a partir d'aquest any va començar a decreixer, això l'afectà greument ja que el transport de vi i dels seus envasos ocupava el tercer lloc de mercaderies transportades. És evident, que aquest fet tingué repercussions en l'economia d'aquesta.

A la memòria del 1894 de la companyia, s'indica que la junta general d'accionistes autoritzà la construcció de la línia de Santa Maria a Manacor passant per Santa Eugènia, Algaida, Montuïri, Porreres i Felanitx, que els havia estat concedida mitjançant Real Ordre de 2 d'agost de 1893, modificant la concessió que ja havien obtingut el 1876.



DENOMINACIÓ	Estació	CODI	OE-001
-------------	---------	------	--------

A la mateixa memòria s'explica que inicialment s'havia pensat en sol·licitar als ajuntaments una subvenció equivalent al valor dels terrenys que havien d'expropiar però el fet que l'economia hagués entrat en crisi va fer que desistissin. No obstant, la davallada del preu de les terres, degut a la incidència de la fil·loxera, i dels jornals dels obrers permeteren afrontar a la companyia la despesa de la nova línia.

L'Ajuntament de Porreres es mostrà molt interessant en el projecte, de fet el 1892, ja proposà la cessió de tot el terreny necessari des de la sortida de l'estació de Montuïri fins a l'estació de Porreres amb la condició que aquesta no es situés a més de 500 metres de les darreres cases de la vila.

El 25 de juny de 1896 es celebrava la subhasta per a l'adjudicació de les obres d'aplanar i construir el tram del ferrocarril entre les estacions de Montuïri i Porreres i poc després, l'11 de juliol la de la línia entre Porreres i Felanitx. Fou adjudicat a Gabriel Siquier qui es comprometé en realitzar les obres per 23.500 pessetes.

El 21 d'agost d'aquest mateix any sortia una comissió de la Junta directiva de la Societat de Ferrocarrils cap a Anglaterra, per a contractar el material de ferro que necessitava per a la via en el ramal de Santa Maria a Manacor per Felanitx i del qual les obres ja havien començat.

La instal·lació de les vies es va iniciar pel juny de 1897 i el 10 d'agost de, sortí de l'estació de Ferrocarrils de Ciutat, el primer tren que de manera experimental arribava a Felanitx. En aquest viatge, hi anava el director de Ferrocarrils de Mallorca, Eusebi Estada i els directors de la *Última Hora* i del *Heraldo*.

El 10 de setembre de 1897, sortí un tren en el que anaven els caps de les estacions d'aquest recorregut i finalment, el 6 d'octubre, s'inaugurà el nou ramal del ferrocarril.

L'estació de Porreres disposava d'un edifici de viatgers i un moll de càrrega i descàrrega de mercaderies i excusats i a la part posterior hi havia el carregador de Son Reus servit per una via morta.

El model que es seguí per l'edifici de viatgers fou el mateix del de Santa Maria i Binissalem. D'acord amb Serrano, la companyia amb aquestes construccions, exemples de l'arquitectura industrial, volia mostrar la seva solvència als veïns del poble.

Es tracta d'un edifici fet de pedra i faixes de marès a les cantoneres, portes i finestres. que en planta baixa s'embelliren amb un voladís en forma de frontó molt simple. Al pis superior, s'observen en la zona central part damunt de l'ingrés del pis inferior, dues finestres simples geminades. L'edifici presentava similar estructura a la façana posterior i finestres a les laterals.

L'edifici complia dues funcions, la primera la de donar serveis als passatgers i a la paqueteria, i a la primera planta hi vivia el cap d'estació.

Al voltant d'aquest edifici hi havia jardí encara avui dia, tot i el seu estat d'abandonament, encara resten alguns arbres i plantes que ens recorden aquest espai, tal com pins, ciprers o heures.

CRONOLOGIA: 1897

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Estació	CODI	OE-001
-------------	---------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

AGCM, X-807/64, f. 1-1v.

BARCELÓ BAUÇÀ, Joan, "Units pel camí de ferro: Destí Porreres. 100 anys d'història. De l'eufòria a l'oblit" a *Llum d'Oli*, núm. 60, Porreres, 1997, 8-10

CAÑELLAS, Nicolau S., el ferrocarril a Mallorca. *La via del progrés*, Palma de Mallorca, p.493

COMPAÑIA DE FERRO-CARRILES DE MALLORCA, *Memoria y balance de la Compañía de Ferro-Carriles de Mallorca que comprende el año social de 1893: presentados a los señores accionistas en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 9º del artículo 45 de los estatutos*, Palma de Mallorca, 1894.

COMPAÑIA DE FERRO-CARRILES DE MALLORCA, *Memoria y balance de la Compañía de Ferro-Carriles de Mallorca que comprende el año social de 1894 presentados a los señores accionistas en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 9º del artículo 45 de los estatutos*, Palma de Mallorca, 1895.

Llum d'Oli, núm. 62, Porreres, 1997. (Monogràfic dedicat al tren).

OLMO, Carlos, *El tren a Mallorca, 125 aniversari*, Palma de Mallorca, 2000.

POU, Juan, *Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX (1896-1900)*, vol. IX, Palma de Mallorca, p. 1998, p. 27, 30 i 31

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'estat de conservació actual és molt dolent. Tot i els accessos estan tapiats, s'hi pot accedir des del pis superior. Les plantes que conformaven l'antiga zona de jardí creixen lliurement sobre l'edificació. Els excusats estan derruïts. Les vies han desaparegut.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Es desconeixen


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció integral de l'edifici
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La reforma de l'edifici de manera que pugui mostrar-se com en el seu moment inicia
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Les possibles ampliacions no podran superar la volumetria existent en alçada i no seran visibles des de la via pública. Per la resta d'intervencions serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Sí. Perímetre de 10m al voltant de l'edifici.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	La recuperació de l'espai del voltant com a parc.



DENOMINACIÓ	Estació	CODI	OE-001
-------------	---------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Estació	CODI	OE-001
-------------	---------	------	--------





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Antic Escorxador	CODI	BI-001
CLASSIFICACIÓ	Arquitectura Industrial		
TIPOLOGIA	Escorxador		
ÚS ACTUAL	Equipament públic. Biblioteca i arxiu Municipal de Porreres i Centre Universitari.		
AUTORIA	Projecte: Guillem Reynés		
ESTIL O CORRENT	Eclèctic		

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de la Santa Creu núm.31
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501740 Y: 4374269
REFERÈNCIA CADASTRAL	1844302ED0714S
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà, CA-I; Casc Antic
ENTORN	Casc antic de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Edifici exempt de tres naus, d'una planta als laterals i dues plantes a la central. Costats laterals tancats per reixats ornamentals.

Façana principal

La façana principal presenta en planta baixa està avançada respecte al primer pis i s'hi troba l'ingrés flanquejat per dues finestres. Presenta pilastres adossades que li donen verticalitat. Al primer pis un conjunt de sis finestres escalonades a partir de l'eix central donen equilibri. A la part del davant la coberta és de terrassa. És coronat per un escut de la vila.

Façanes laterals

La part inferior es correspon a la nau lateral. S'estructura en quatre grups de triples finestres i a la part davantera que correspon al vestíbul s'hi troben una doble finestra seguint de les mateixes mides que les anteriors i una finestra de majors dimensions. La part superior repeteix l'estructura inferior de quatre grups de triples finestres.

Façana posterior

La façana posterior segueix una estructura similar a la de la façana. A la part superior hi ha sis finestres escalonades.

Estructures i coberta

Realitzat en paredat de marès i coberta de bigues de fusta i teula àrab. La nau central presenta

coberta a doble vessant i de major alçada que les laterals que són d'una sola vessant. L'exterior es troba tancat per reixes que presenten dos portells a cada lateral.



DENOMINACIÓ	Antic Escorxador	CODI	BI-001
-------------	------------------	------	--------

Estructura interna

La nau central està estructurada en un vestíbul d'entrada amb sengles habitacions a cada costat, sala d'ús per a la biblioteca amb coberta de bigues vista a doble vessant. Al voltant d'aquesta i en el pis superior hi ha un altell que conté les prestatgeries amb llibres. La nau lateral dreta té una sala dedicada als infants. La nau esquerra està habilitada per l'Arxiu Municipal de Porreres.

Magatzem

A la part posterior de l'edifici s'hi troba una antiga porxada d'un sol vessant que actualment ha estat tancat de vidrieres i es fa servir de magatzem.

Elements singulars

Escut de Porreres (fasser sobre un turó flanquejat per dos passerells) al capcer. N'és un element destacat el Pou d'Amunt que es troba al seu interior (Fitxa del catàleg: P014). A l'exterior davant la façana principal, s'hi col·locà l'escultura de Sarasate (Fitxa del catàleg: M003).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

A principi de segle, les necessitats d'higiene i sanitat alimentària, aconsellaven la creació d'escorxadors municipals, els quals tenien una doble funció, la de prevenir infeccions i la de fiscalitzar el sacrifici d'animals.

El 1912 Reynés en presentà el projecte aprovat l'octubre de 1913, amb un edifici d'una sola nau destinat a la matança de xots i que seguia el mateix model del primer. (AMPo, Lligall 401, s. f.)

L'escorxador no es dugué a terme fins anys més tard a causa de la forta pujada dels preus dels materials a causa de la Guerra Mundial i de la mort de Guillem Reynés el 1818.

El 1919 l'Ajuntament, presentà a subhasta la construcció del pavelló de matança de xots i de la xarxa de clavegueram de l'escorxador. Els plànols eren els de Renyés i la supervisió de l'obra l'havia de dur a terme l'arquitecte de la Diputació Provincial de Balears, Josep Alomar. (AMPo, Lligall 401, s. f.)

El 1928, en sessió extraordinària del dia 1 de Juny, l'Ajuntament decidia que l'emplaçament del nou escorxador fos a la placeta del Pou d'Amunt, pel que s'haurien d'adquirir alguns terrenys dels hereus d'Antoni Sitjar per a poder executar l'obra. Aquest punt es considerarà idoni ja que permetia la utilització del pou, estava situat fora del nucli urbà i devora la carretera que conduïa a Ciutat. (AMPo, Lligall 51, 2-3.)

Els plànols eren els que Reynés realitzà el 1912, i l'arquitecte que dirigí l'obra fou Enric Juncosa, amb un pressupost de 28.232,06 pessetes. (AMPo, Lligall 401, s. f.)

El 22 d'octubre de 1929, s'inaugurà en presència de les autoritats de la vila, del governador, del batle de Ciutat i la premsa. Al mateix acte s'inaugurà l'ampliació del cementiri. i fou harmonitzat amb l'actuació de la Filharmònica Porrerenca. (BARCELÓ, Maria [et al.], 2006, 73)

CRONOLOGIA:

Projecte:1912



DENOMINACIÓ	Antic Escorxador	CODI	BI-001
-------------	------------------	------	--------

Finalitzat:1929 amb intervencions del segles XX i XIX.

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BE056 POU D'AMUNT

EM060 NOVES AMISTATS

BIBLIOGRAFIA:

AMPo, Lligall 401, s. f.

AMPo, Lligall 51, Llibre d'Actes des de l'1 de juny de 1928 fins al 4 de maig de 1931.

BARCELÓ, Maria [et al.], *La Filharmònica Porrerenca. Estudi històric 1856-2006*, Porreres, 2006.

Saig, núm. 22, 2001.

Saig, núm. 49, 2004.

Saig, núm. 51, 2004.

Saig, núm.88, desembre 2009



DENOMINACIÓ	Antic Escorxador	CODI	BI-001
-------------	------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	L'any 2001 es condicionaren els espais per a fer-hi una oficina d'informació turística i de venda de productes porrerencs. S'instal·laren els aparells per a climatització i s'eliminaren les barreres arquitectòniques. (<i>Saig</i>, núm. 22, 2001) El 2004 s'empedrà l'exterior, zones del carrer Illes Balears fins al davant de l'Escorxador com a mesura per a disminuir la velocitat dels vehicles, a càrrec del departament de carreteres del Consell. (<i>Saig</i>, núm. 49, 2004 i <i>Saig</i>, núm. 51, 2004). El 2009 hi quedà instal·lada la nova Biblioteca Municipal, l'Arxiu Municipal de Porreres i el Centre Universitari. Les obres foren subvencionades pel Pla E d'ajuda als ajuntaments per part del Govern Central. (<i>Saig</i>, núm.88, desembre 2009).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament l'espai interior quant a l'estructura, així com la volumetria exterior i les seves façanes .
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Millora de l'espai interior destinat a dipòsit de l'Arxiu Municipal de Porreres. Obertura de les finestres cegades.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permet l'adequació interior als usos actuals d'Arxiu i Biblioteca municipal. Per la resta d'intervencions serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada EM-060, BE056.
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Antic Escorxador	CODI	BI-001
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres
CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Antic Escorxador	CODI	BI-001
-------------	------------------	------	--------





DENOMINACIÓ	Antic Escorxador	CODI	BI-001
-------------	------------------	------	--------

