



AJUNTAMENT DE PORRERES

CATÀLEG D'ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL MUNICIPI DE PORRERES 2019



DOCUMENT 3. FITXES INDIVIDUALITZADES

1. INDEX. Llistat dels béns indexat
2. Fitxes Individualitzades

BE- Béns Etnològics. BE-001 – BE-096

DOCUMENT 3.8 BE



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



ÍNDEX

CODI	DENOMINACIÓ	GRAU DE PROTECCIÓ	ENTORN DE PROTECCIÓ	DIRECCIÓ
BE-001	Molí d'en Monroi	B		Major, 72, De la Torre, 6, D'en Monroi, 1-3
BE-002	Molí d'en Lluc	B	20m. Al voltant torre	Polígon 1. Parcel·la 335
BE-003	Molí d'en Quel Coll	B	20m. Al voltant torre	Polígon 1. Parcel·la 343
BE-004	Molí d'en Filai	B	-	Major, 122
BE-005	Molí d'en Negre	B	-	Del Molí d'en Negre, 18
BE-006	Molí d'en Pallissa	B	-	Carrer Jaume I, 55
BE-007	Molí d'en Mas Taleca	B	-	De Passaratx, 90-92
BE-008	Molí d'en Mas	B	-	de Passaratx, 102
BE-009	Molí de n'Amengual	A	BP008	Carrer d'en Dusai, 3
BE-010	Molí d'en Tòfol	A	-	Donzella, 48
BE-011	Molí d'en Donzell	A	-	Donzella, 30
BE-012	Molí d'en Cinto-Can Molí d'Aigua	B	-	Ma-5100 Porreres-Felantix Km. 1 Ma-5101 Porreres-Vilafranca Km. 0,3
BE-013	Molí des Pont	B	-	
BE-014	Molí d'en Racó	A	20m. Al voltant torre	Polígon 4 Parcel·la 953
BE-015	Molí d'en Nyico	B	20m. Al voltant torre	Polígon 4 Parcel·la 705 Ma-5101 Porreres-Vilafranca Km. 1,6
BE-016	Molí d'en Marimon	B	20m. Al voltant torre	Polígon 4 Parcel·la 693
BE-017	Molí des Serral	A	20m. Al voltant torre	
BE-018	Molí de Son Mora des Salmaters	A	20m. Al voltant torre	Polígon 4 Parcel·la 485
BE-019	Molí de Son Batlet	A	20m. Al voltant torre	Polígon 4 Parcel·la 1404
BE-020	Molí de Son Nebot	A	20m. Al voltant torre	Polígon 5 Parcel·la 430
BE-021	Molí de ses Talaies	B	20m. Al voltant torre	Polígon 5 Parcel·la 378
BE-022	Molí de Ses Talaies II	B	20m. Al voltant torre	Polígon 5 Parcel·la 378
BE-023	Molí de Son Gornals	A	20m. Al voltant torre	Polígon 8 Parcel·la 126 Ma-5100 Porreres-Felantix Km. 6,1
BE-024	Molí de son Artigues I	A	20m. Al voltant torre	
BE-025	Molí de Son Artigues II	A	20m. Al voltant torre	Polígon 7 Parcel·la 62
BE-026	Molí de Son Pinya	A	20m. Al voltant torre	Polígon 12 Parcel·la 67
BE-027	Molí de Son Porquer	A	20m. Al voltant torre	Polígon 15 Parcel·la 401
BE-028	Molí des Monjos	A	20m. Al voltant torre	Polígon 15 Parcel·la 401
BE-029	Molí des Coll d'en Cerdà	B	20m. Al voltant torre	Polígon 16 Parcel·la 344
BE-030	Molí des Coll d'en Cerdà II	A	PENDENT CONFIRMACIÓ	Polígon 15 Parcel·la 56
BE-031	Molí des Frare Pere	A	20m. Al voltant torre	Polígon 17 Parcel·la 661
BE-032	Molí des Colomer	A	20m. Al voltant torre	Polígon 1 Parcel·la 448
BE-033	Molí d'en Panada	B	20m. Al voltant torre	Polígon 3 Parcel·la 65
BE-034	Molí de Son Oms	A	20m. Al voltant torre	Polígon 4 Parcel·la 1288
BE-035	Molí de Son Servera	A	20m. Al voltant torre	Polígon 9 Parcel·la 16



BE-036	Molí de Son Lluís	A	20m. Al voltant torre	Polígon 16 Parcel·la 490
BE-037	Molí de Son Cudem	B	20m. Al voltant torre	Polígon 16 Parcel·la 15
BE-038	Molí de Son Valls des Serral	A	20m. Al voltant torre	Polígon 17 Parcel·la 539
BE-039	Molí des Pagos	A	20m. Al voltant torre 20m. Al voltant torre i	Polígon 5 Parcel·la 386
BE-040	Molí des Pagos II	A	2m sistema hidràulic	Polígon 4 Parcel·la 1318 Ma- 5101 Porreres- Vilafranca Km.0
BE-041	Molí d'aigua des pont Síquia de Banyeres i Síquia del Pla	A	-	
BE-042		A	Paralela a 5 m.	VARIES PARCELES
BE-043	Pou Celat	B	radi 5m	Polígon 8 Parcel·la 9001
BE-044	Pou de Betlem	B	radi 5m	Polígon 7 Parcel·la 372
BE-045	Pou Bo o Pou de Son Jordi	B	radi 5m	Polígon 4 Parcel·la 9008
BE-046	Pou de sa Carrera	B	radi 5m	Polígon 3 Parcel·la 382
BE-047	Pou dels Riquers	B	radi 5m	Polígon 17 Parcel·la 9023
BE-048	Pou de Son Cudem	C	radi 5m	Polígon 16 Parcel·la 378
BE-049	Pou de Son Cota	B	radi 5m	Polígon 15 Parcel·la 471
BE-050	Pou de Son Pau	B	radi 5m	Polígon 12 Parcel·la 61
BE-051	Pou de Son Mora	B	radi 5m	Polígon 11 Parcel·la 302
BE-052	Pou Nou	C	radi 5m	Polígon 13 Parcel·la 9001
BE-053	Pou de Banyeres	B	radi 5m	Polígon 1 Parcel·la 39 Plaça de Santa Catalina Thomàs
BE-054	Pou de sa Placeta	B	BP003	
BE-055	Pou de la Dama	B	BP013	Carrer de la Dama
BE-056	Pou d'Amunt	B	-	Carrer de la Santa Creu
BE-057	Pou Juà	B	radi 5m	Polígon 16 Parcel·la 432 Ma-5101 Porreres- Vilafranca Km. 5,8
BE-058	Pou des Pagos	B	radi 5m	
BE-059	Pou Florit	C	BP005	Carrer del Pou Florit
BE-060	Pou des Horts Pou de Can Puça-carrer de	B	radi 5m	Carrer del Pou dels Horts
BE-061	l'Hospital	B	BP011	Carrer de l'Hospital
BE-062	Pou des Baulenes	B	5m	Polígon 15 Parcel·la 97
BE-063	Pou de Son Orell	B	5m	Camí de Son Orell
BE-064	Pou de Son Orellet	B	5m	Polígon 10 Parcel·la 6
BE-065	Font dels Moreis	B	5m	Polígon 14 Parcel·la 189
BE-066	Sínia de Son Mas	A	radi de 5m	Polígon 1 Parcel·la 216
BE-067	Sínia de s'Hort de Son Mas Sínia prop de la carretera de Porreres a Montuïri entre el cementiri i la sèquia	A	radi de 10m	?
BE-068		A	radi de 5m	Polígon 2 Parcel·la 121
BE-069	Sínia devora es pont Gros I	A	radi de 10m	Polígon 4 Parcel·la 811
BE-070	Sínia vora es Pont Gros II Sínia de Son Mora dels	A	radi de 5 m	Polígon 4 Parcel·la 804
BE-071	Salmaters	A	radi de 10m	Polígon 4 Parcel·la 485
BE-072	Sínia de s'Hort de Son Jordi Sínia des pou de sa capella	A	radi de 10m	Polígon 4 Parcel·la 262
BE-073	(Es Pagos)	A	radi de 10m	Polígon 5 Parcel·la 388



BE-074	Sínia de Son Amat-Son Drago	A	radi de 10m	Polígon 15 Parcel·la 425
BE-075	Barraca de Son Calderó	A	radi de 20m	Polígon 16 Parcel·la 919
BE-076	Barraca de Can Pau Bleda Barraca del Camí des	A	radi de 20m	Polígon 16 Parcel·la 501
BE-077	Moreis I	A	radi de 20m	Polígon 15 Parcel·la 118
BE-078	Barraca de roter es Moreis II Barraca de Roter es Moreis	A	radi de 20m	Polígon 15 Parcel·la 136
BE-079	III Barraca de Roter es Moreis	A	radi de 20m	Polígon 15 Parcel·la 274
BE-080	IV Barraca del camí de Son	A	radi de 20m	Polígon 15 Parcel·la 252
BE-081	Mesquida	A	radi de 20m	Polígon 9 Parcel·la 16
BE-082	Paret del Camí de Banyeres Paret de tancament a la carretera de Porreres a	C	Paralela a 2 m.	Polígon 1 Parcel·la 9004
BE-083	Campos	C	Paralela a 2 m.	Polígon 14 Parcel·la 275
BE-084	Paret de Son Porquer	C	Paralela a 2 m.	Polígon 15 Parcel·la 401
BE-085	Tanca de Son Vallets Tanca Camí de Bellviure –	C	Paralela a 2 m.	Polígon 16 Parcel·la 544
BE-086	Es Tast I Tanca del Camí de Bellviure	C	Paralela a 2 m.	Polígon 14 Parcel·la 247
BE-087	– Es Tast II Bellviure – Tanca des	C	Paralela a 2 m.	Polígon 15 Parcel·la 136
BE-088	Garrovers	C	Paralela a 2 m.	Polígon : 14 Parcel·la 156
BE-089	Tanca de s'Olivar	C	Paralela a 2 m.	Polígon 17 Parcel·la 961
BE-090	Tanca de Son Servera	C	Paralela a 2 m.	?
BE-091	Tanca de Son Gornals Pedra de Peix del creuerr	C	Paralela a 2 m.	?
BE-092	des Tast Tanca Son Romaguiera –	A	Paralela a 2 m.	Polígon 14 Parcel·la 1
BE-093	Son Artigues	C	Paralela a 2 m.	Polígon 7 Parcel·la 9001
BE-094	Tanca de s'Alqueria Blanca Tanca de Son Nebot – Camí	C	Paralela a 2 m.	Polígon 6 Parcel·la 9002
BE-095	de Sa Torre Pedra de Peix del Pou de sa	C	Paralela a 2 m.	Polígon 6 Parcel·la 429
BE-096	Carrera	A	Paralela a 2 m.	Polígon 4 Parcel·la 1018



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



MOLINS



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Monroi	CODI	BE-001
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major,72, Carrer de la Torre, 6, Carrer d'en Monroi,1-3
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501710 Y:4373975
REFERÈNCIA CADASTRAL	1741502ED0714S0001EX,1741502ED0714S0002RM, 1741502ED0714S0003TQ,1741502ED0714S0004YW, 1741502ED0714S0005UE,1741502ED0714S0006IR, 1741502ED0714S0007OT,1741502ED0714S0008PY, 1741502ED0714S0009AU
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà.CA-I: Casc antic
ENTORN	Casc antic del nucli urbà de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURALI ELEMENTS INTEGRANTS)

Torre de molí amb base quadrada situat al carrer Major de Porreres.

De l'antic molí només en resta la torre, la resta ha estat enderrocat i s'hi ha construït un habitatge.

Base

La base quadrada ha estat substituïda per una edificació moderna de tres pisos més terrat.

La façana principal cap al Sud, està distribuïda en tres plantes. En planta baixa s'hi troben tres portals d'arc de mig punt amb dovelles de marès i carcanyols. El carcanyol de l'accés principal és de majors dimensions.

Les dues plantes superiors tenen tres finestres cadascuna tancades de persiana.

Les façanes laterals, segueixen la mateixa tipologia, però, en planta baixa, només presenten un ingrés central d'arc de mig punt sense carcanyol i finestres a ambdós costats.

Torre

La torre de molí està completa.

És una construcció de paredat en verd dos finestrans a la part superior.

La coberta de la torre és de teula amb un aiguavés que es sustenta sobre bigues de fusta en bon estat. No conserva les antenes ni la maquinària. Adossada a la torre, damunt del terrat s'hi ha construït una caseta.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Al mapa de Gabriel MORA, l'any 1894 apareix dibuixat coincidint amb el final del carrer Major.



DENOMINACIÓ	Molí d'en Monroi	CODI	BE-001
-------------	------------------	------	--------

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

Llum d'Oli, núm. 13, juny 1981, 4.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Gairebé no es pot apreciar la torre del molí des de l'exterior. L'habitatge que actualment en forma la base no en permet la recuperació.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Enderrocament de la base per a la construcció d'habitatges.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	La torre del molí.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí d'en Monroi	CODI	BE-001
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Lluc	CODI	BE-002
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí del Molí d'en Quel Coll
	Polígon 1. Parcel·la 335
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501569 Y:4374159
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A001003350000HI, 07043A001003350001JO
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG; Agrícola Ramadera
ENTORN	A l'oest del nucli de Porreres, envoltat de camps de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Torre de molí amb base quadrada, formava un conjunt moliner amb el molí d'En Quel Coll.

Base

Base quadrada, de tres naus paral·leles a la façana amb voltes de marès i torre al centre. La nau central és més estreta. La base era originàriament de dues plantes, però en èpoques recents s'hi ha afegit una nova planta sobre l'envelador. Els murs són de paretat en verd, i peces de marès escairades als cantons.

La façana principal presenta ingrés centrat amb un arc de mig punt amb dovelles i carcanyol i sengles finestres a ambdós costats. La façana lateral esquerra, presenta un ingrés de mig punt amb dovelles de marès. La façana lateral dreta, presenta un accés cegat i dues finestres, una centrada de grans dimensions i una a la dreta més reduïda. A la façana posterior, s'hi troba una construcció adossada d'un sol aiguavés.

Torre

Torre sencera amb coberta de vidre i sense antenes. Té tres finestrons.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Lluc	CODI	BE-002
-------------	----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	Han desaparegut els elements que formaven la maquinària. L'augment de l'alçat no permet que es restitueixin les antenes.
INTERVENCIIONS	S'ha adequat l'interior per convertir-lo en vivenda. Quan perdé el seu ús, s'incrementà l'alçat de la base. Recentment es rehabilità i es construí la coberta plana actual.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeixen la torre i la base quant als elements antics (voltes i façanes fins a l'envelador).
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí d'en Lluç	CODI	BE-002
-------------	----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí d'en Lluc	CODI	BE-002
-------------	----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Quel Coll	CODI	BE-003
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base poligonal		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí del Molí d'en Quel Coll
	Polígon 1. Parcel·la 343
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501383 Y:4374090
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A001003430000HU
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	A l'oest del nucli de Porreres, entre aquest i la carretera Ma-5030. Envoltat de camps de conreu i fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent amb base poligonal.

Base

Base d'una sola planta de paredat en verd. Es conserven alguns paredats i restes de voltes.

Accés a l'envelador per mitjà d'una escala exterior.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd. Coberta de teules amb un aiguavés. Té un finestró a la part superior. La torre presenta clivells.

La resta de dependències està en estat ruïnós.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Quel Coll	CODI	BE-003
-------------	---------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

Llum d'Oli, núm. 8, Juny 1980, 1.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'abandonament en fa perillar les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la base i la torre íntegrament, no així les estructures annexes.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Rehabilitar la base i la torre per assegurar-ne la seva permanència.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. al voltant de la torre.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí d'en Quel Coll	CODI	BE-003
-------------	---------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Filai	CODI	BE-004
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Major, 122
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501596Y: 4373840
REFERÈNCIA CADASTRAL	1640916ED0714S0001YX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. IP-I: Intensiva
ENTORN	Nucli urbà de Porreres..

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Torre de molí amb base rectangular, situat al final del carrer Major, adossat a un habitatge urbà.

Base

Base rectangular amb tres naus de volta perpendiculars a la façana. Paredat de pedra en verd i marès.

Torre

Cilíndrica ben conservada. Coberta de dos aiguavessos de teules sobre bigues de fusta. No conserva ni capell ni antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Al padró de 1822 apareix documentat Bartomeu Barceló, *Filay del molí*, visquent al carrer de Passaratz. (AJUNTAMENT DE PORRERES, 1997, s. f.).

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Filai	CODI	BE-004
-------------	-----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

AJUNTAMENT DE PORRERES, *Padró de la vila de Porreres 1822 i 1828*, Porreres, 1997.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La pèrdua de la funció original en fa perillar l'estructura original.
INTERVENCIIONS	En èpoques recents ha estat molt modificat l'exterior per a adequar-lo a les funcions d'habitatge.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeixen la torre, la base i no les construccions modernes adossades.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	És convenient la seva senyalització
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí d'en Filai	CODI	BE-004
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres
CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

DENOMINACIÓ	Molí d'en Filai	CODI	BE-004
-------------	-----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Negre	CODI	BE-005
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge-Restaurant		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Molí d'en Negre, 18
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501711Y:4373601
REFERÈNCIA CADASTRAL	1838916ED0713N0001KB
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. IP-I:Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base quadrada. Fa cantonada amb dos carrers fruit d'una urbanització posterior a la seva construcció.

Base

Base quadrada de dues plantes, de paredat en verd i llivanyes de marès als cantons i entre les obertures de la planta baixa i alta. La façana principal té porta d'accés de llinda i sengles finestres als costats. A la planta superior tres finestres. A la façana lateral esquerra, s'hi troba la portassa i dues finestres. A la planta superior tres finestres. Coberta de voltes de mig punt.

Torre

Torre cilíndrica sencera de paredat en verd amb una capa de morter. Portal per pujar a la part superior de la torre des de l'envelador.

Relotge de sol

Relotge gravat sobre pedra calcària, amb senyals per a les mitges i quarts. Orientat.

Material: Pedra calcària

Tècnica: Gravat

Dimensions: 80 x 60

Inscripció: Any 1873. També hi ha una creu de Malta. (GARCÍA ARRANDO, 2006).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Formava un conjunt moliner junt amb el molí d'En Pallissa, el molí d'En Mas Taleca i el molí d'En Mas. El comitent fou Cristòfol Mora, *Negre* i dataria del 1871.



DENOMINACIÓ	Molí d'en Negre	CODI	BE-005
-------------	-----------------	------	--------

CRONOLOGIA: 1871 ca

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

GARCÍA ARRANDO, Miquel A., *Los relojes de sol de Mallorca. Catálogo 2006*, Mallorca, 2006. (Suport digital)

GARÍ SALLERAS, Tomeu, "El molí d'en Negre: una altra manera de conservar el patrimoni" a *Llum d'Oli*, núm. 95, 2003, 26-27.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini posat que ha estat recentment rehabilitat.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	En els darrers anys ha estat rehabilitat


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la torre i la base quant a les seves façanes. Queda protegit el rellotge de sol.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Els fils de l'electricitat no en permeten una bona contemplació de l'edifici.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí d'en Negre	CODI	BE-005
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí d'en Negre	CODI	BE-005
-------------	-----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Pallissa	CODI	BE-006
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Jaume I, 55
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501873 Y:4373581
REFERÈNCIA CADASTRAL	2037995ED0713N0001PB, 2037995ED0713N0002AZ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. IP-I: Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base rectangular situat al final del carrer Jaume I, urbanitzat després de la seva construcció.

Base

Base rectangular de tres naus paral·leles a la façana. Coberta de volta de d'aresta la primera i de canó de marès. L'escala exterior fou enderrocada. Murs de paredat en verd.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd centrada sobre una base quadrada amb volta. Accés a la part superior de la torre des de l'envelador. Portal de llinda de marès. No conserva ni capell ni antenes

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Formava un conjunt moliner junt amb el molí d'En Negre, el molí d'En Mas Taleca i el molí d'En Mas.

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Pallissa	CODI	BE-006
-------------	--------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

Foganya, núm. 18, 1992, 50-51.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Estat ruïnós en algunes de les seves parts.
CAUSA DETERIORAMENT	La pèrdua de la seva funció ha provocat la pèrdua dels elements que formen la maquinària.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la torre i les parts originals de la base, no així els annexos contemporanis.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Necessita d'una restauració completa que vé determinada per una consolidació de les estructures.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí d'en Pallissa	CODI	BE-006
-------------	--------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	CODI	BE-006
-------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Mas Taleca	CODI	BE-007
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge-Restaurant		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Passaratx, 90-92
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502052Y: 4373565
REFERÈNCIA CADASTRAL	2037947ED0723N0001SQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. CA-II:Casc antic
ENTORN	Casc antic del nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base quadrada.

Base

Base formada per tres naus paral·leles amb coberta de volta. Part de la base ha estat altament modificada per adequar-la a habitatge. Murs de paredat en verd.

S'ha augmentat l'alçat de la façana que dona al carrer de Passaratx, quedant adossada l'estructura a la torre. La façana lateral dreta ha quedat embeguda per l'habitatge que en fa paret amitgera, conservant un antic finestró en esplandit.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd. Coberta de dos aiguavessos de teules sobre bigues de fusta. L'accés a la part superior de la torre des de l'envelador. No conserva capell ni antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Juntament amb el molí d'En Negre, el molí d'En Pallissa i el molí d'En Mas formava un conjunt moliner.

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Mas Taleca	CODI	BE-007
-------------	----------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

Enciclopèdia de Mallorca (T. X), veu Mas, Molí d'en, 304.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La pèrdua de la seva funció original.
INTERVENCIIONS	S'ha reedificat la base per habilitar-lo com a vivenda.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeixen la torre i les parts originals de la base.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	No permetre que la part de la base que es manté en la forma original, augmenti en altura, del que en conseqüència es perdria la lectura de l'edificació.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí d'en Mas Taleca	CODI	BE-007
-------------	----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí d'en Mas Taleca	CODI	BE-007
-------------	----------------------	------	--------



**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ	Molí d'en Mas	CODI	BE-008
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de Passaratx, 102
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502076Y: 4373534
REFERÈNCIA CADASTRAL	2037951ED0723N0001ZQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. IP-I: Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)**

Molí de vent fariner amb base quadrangular.

Base

De la base original només en resta una nau coberta de volta. La base fou greument modificada per adequar-la a vivenda.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd. Coberta de teules amb dos aiguavessos, amb bigam de fusta. Conserva dos finestrans. A la part superior de la torre s'hi conserven les moles. La torre ha quedat embeguda dins la nova edificació.

ELEMENTS DESTACATS:**NOTES HISTÒRIQUES:**

Juntament amb el molí d'En Negre, el molí d'En Pallissa i el molí d'En Mas Taleca formava un conjunt moliner.

El 1874 és documentada una peça de terra propietat de Bernadí Bou i Roig situada al punt dit del *Molí den Mas*, amb ametlers i figueres. (ADM, 21/68/14, s. f.).

CRONOLOGIA: Documentat el 1874

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Mas	CODI	BE-008
-------------	---------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'edificació actual no en permet una lectura de l'edifici primigeni.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la torre i la nau de volta original que en resta
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Manteniment de la torre com a vestigi del patrimoni etnològic de la vila.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí d'en Mas	CODI	BE-008
-------------	---------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de n'Amengual	CODI	BE-009
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer d'enDusai, 3
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502254 Y:4373748
REFERÈNCIA CADASTRAL	2339903ED0723N0001OQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. IP-I: Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Torre de molí amb base quadrada i naus paral·leles en volta i torre al centre. Actualment constitueix el focus d'atenció de la Plaça de n'Amengual.

Base

La base quadrada de paredat en verd, presenta irregularitats degudes a les intervencions més contemporànies. La façana principal originalment estava orientada al sud. Cap a finals del XIX, la façana de ponent es convertí en l'entrada de la vivenda i es construí una planta superior que ocupa la meitat de l'envelador. Per tal de millorar la resistència de l'edificació, les façanes laterals es reforçaren amb un mur en talús.

La façana de ponent, afronta amb el carrer Dusai mostra en planta baixa el portal d'accés centrat amb llinda i a dreta la cotxera i a esquerra una finestra. En el pis superior s'obrin tres finestres corresponents als vans del pis inferior suportades sobre faixes de marès.

La façana sud que com hem dit era l'antiga façana principal presenta portal de llinda i una finestra que antigament devia tenir la funció de portal.

La façana d'orient, mostra l'estructura més antiga, ja que només es reforçà la part inferior esquerra. A la part superior que correspon a l'envelador, encara es poden apreciar les voltes que cobrien l'estructura de la base.

L'interior de la coberta té dos trams de volta d'aresta i un de volta de canó.

L'escala per pujar a l'envelador es troba dins la cotxera, possiblement abans de la seva reforma tenia escala adossada a la façana principal com al molí d'En Tòfol i al d'En Donzell.

Torre

La torre de molí està completa. És una construcció de paredat en verd amb portal d'accés des de l'envelador i dos finestrans a la part superior. La coberta és de teula amb un aiguavés que es sustenta sobre bigues de fusta en bon estat. A l'interior de la torre es conserva l'escala de caragol de pedra. No conserva les antenes

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Formava un conjunt Moliner junt amb el molí d'En Tòfol i el d'En Donzell.

CRONOLOGIA: Segle XIX



DENOMINACIÓ	Molí de n'Amengual	CODI	BE-009
-------------	--------------------	------	--------

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BP008 PLACETA DEL MOLÍ DE N'AMENGUAL

EM061 LA FORJA

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

Llum d'Oli, núm. 11, febrer, 1981, 1.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

Saig, núm. 29, 2002.



DENOMINACIÓ	Molí de n'Amengual	CODI	BE-009
-------------	--------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Amb un correcte manteniment no presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 2002 fou aprovada la seva rehabilitació dins del Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca. Es va decidir cedir com a local per a la Denominació d'Origen de vins del Pla i llevant de Mallorca.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Junt amb el molí d'En Donzell i el de n'Amengual amb els que forma el conjunt moliner millor conservat de la vila.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La restitució de les antenes és l'objectiu de qualitat principal, ja que proporcionaria la imatge primigènia
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada EM061
ENTORN DE PROTECCIÓ	Fitxa relacionada BP008
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ	Molí de n'Amengual	CODI	BE-009
-------------	--------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí de n'Amengual	CODI	BE-009
-------------	--------------------	------	--------





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Tòfol	CODI	BE-010
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Donzella, 44
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502343 Y:4373784
REFERÈNCIA CADASTRAL	2440927ED0723N0001GQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. IP-I: Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base situat al carrer Donzella, urbanitzat posteriorment a la seva construcció.

Base

Base de molí quadrada amb tres naus paral·leles a la façana. Murs de paredat en verd. La façana té el l'accés d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyol de marès. Escala per pujar a l'envelador adossada i a la part dreta una rafa de contenció. Sobre l'envelador s'hi construí una petita porxada i un portal d'accés des de l'escala.

Torre

Torre cilíndrica centrada, amb accés a la part superior des de l'envelador. Murs de paredat en verd i coberta de dos aiguavessos de teules sobre bigues de fusta. La torre té dos finestrons a la part alta. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Junt amb el molí d'En Donzell i del molí de n'Amengual formava un conjunt moliner.

CRONOLOGIA: 1827

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Tòfol	CODI	BE-010
-------------	-----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 94, Porreres, 2003, 25.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

Foganya, núm. 19, 1992, 49-50.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La pèrdua de la funció original en fa perillar l'estructura original.
INTERVENCIIONS	Una porxada a la part superior i una porta d'accés a l'envelador.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Junt amb el molí d'En Donzell i el de n'Amengual amb els que forma el un conjunt moliner millor conservat de la vila.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Tot i que l'estructura general conserva la forma primigènia seria convenient enderrocar les estructures de la porta de l'envelador i la porxada que allà s'hi construí. Seria convenient la restitució de les antenes i capell.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí d'en Tòfol	CODI	BE-010
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí d'en Tòfol	CODI	BE-010
-------------	-----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Donzell	CODI	BE-011
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer Donzella, 30
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502394Y:4373849
REFERÈNCIA CADASTRAL	2440920ED0724S0001ZE
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. IP-I: Intensiu
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base quadrada.

Base

Base quadrada de tres naus paral·leles a la façana amb coberta de volta de marès. Murs de paretat en verd. La façana principal porta d'accés centrada en arc de mig punt amb dovelles de marès. Escala d'accés a l'envelador adossada a la façana i carregador.

Torre

Torre cilíndrica centrada a la base de paretat en verd. Accés des de l'envelador amb portal de llinda. Dues altures, amb finestró a la primera altura i a la superior. Coberta de teula amb dos aiguavessos sobre bigam de fusta. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

En ell hi visqué Gabriel Mora Mora, prevere. Sembla que l'Ajuntament a finals de segle XIX o, molt a principis del segle XX, pretenia unir la carretera de Felanitx amb la de Campos passant pel carrer de la Donzella. Per tal de facilitar la circulació havia decidit enderrocar l'escala del molí que sobresortia 1,20 metres i que era considerada una molèstia. L'oposició popular aconseguí deturar aquest projecte que hagués fet malbé un dels elements patrimonials més importants de la vila. (ESCARRER & SAGRERAS, s. d)

CRONOLOGIA: Finals segle XVIII- Principios de Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: EM014 RETOLACIÓ URBANA: CALLE DEL VIEJO



DENOMINACIÓ	Molí d'en Donzell	CODI	BE-011
-------------	-------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

ESCARRER BARCELÓ, Antoni i SAGRERAS, G., *Biografia de Gabriel MORA i MORA prevere (1820-1896)*, document manuscrit que es conserva a la Biblioteca Municipal de Porreres.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'estat de conservació és molt bo però la pèrdua de la funció original en fa perillar l'estructura original.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Fa pocs anys fou reformat pels seus propietaris mantenint les característiques originals. En el 2013 s'han restituit les antenes i el capell.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Queden protegits en la seva integritat torre i base. Amb els molins d'En Tòfol i el de n'Amengual amb els que formaven un conjunt moliner, són uns dels millors conservats dins del nucli urba de Porreres
INTERVENCIIONS PREFERENTS	.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada EM014
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí d'en Donzell	CODI	BE-011
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí d'en Donzell	CODI	BE-011
-------------	-------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Cinto – Can Molí d'Aigua	CODI	BE-012
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5100 Porreres-Felantix Km. 1 DS MOLI D'AIGUA 690 Polígono 6 Parcela 91
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502857 Y:4373741
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A006000910000HX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base quadrada.

Base

Base quadrada de tres naus paral·leles a la façana amb coberta de volta de marès. Murs de paredat en verd. La façana principal té la porta d'accés centrada en arc de mig punt amb dovelles de marès. A l'interior es conserven les voltes i l'accés a l'envelador.

Torre

Torre cilíndrica centrada a la base amb un finestró. Murs de paredat en verd. Envelador amb portal de llinda. Escala de caragol per pujar a la part alta. Coberta de teula amb dos aiguavessos sobre bigam de fusta. No conserva les antenes.

Molí d'aigua

Al mateix emplaçament es conserven les restes del molí d'aigua del qual rep el nom la propietat.

En l'actualitat només ens queden alguns indicis de l'existència d'aqueixa infraestructura. En concret, a la sèquia es conserven les peces de pedra de la portella on s'aprecien les regates per encaixar-hi els taulons de la comporta que servia per a desviar l'aigua cap a la canal del molí. També queda part del cup, que era un conducte estret de forma cilíndrica per on l'aigua es precipitava al càcol.

Fins als anys noranta del segle XX, encara hi havia la bassa que servia per emmagatzemar-hi l'aigua quan els cabals eren petits, a la qual hi havia un desnivell per a donar més força a la caiguda de l'aigua. També es conservava el càcol, cavitat dins la qual s'allotjava la roda que es movia quan l'aigua queia sobre els aleps. Sembla que devia tractar-se d'un molí de roda horitzontal, posat que a Mallorca els de roda vertical, amb engranatges complexos, s'introduïren cap als segles XVIII i XIX. La comporta del molí es trobava a 3,96 quilòmetres de distància del començament de la sèquia i presenta una diferència de nivell d'uns 33 metres, el que proporcionava una pendent suficient per a poder impulsar la roda. Un cop l'aigua passava pel càcol, era retornada a la sèquia a través d'un canal que passava per sota de la carretera de Felanitx.

ELEMENTS DESTACATS:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Cinto – Can Molí d'Aigua	CODI	BE-012
-------------	------------------------------------	------	--------

NOTES HISTÒRIQUES:

Als estims de 1578, a Joan Melià li foren estimades dues quarterades i un quartó i mig de terra al *molí d'aygo* per 80 lliures, la manera amb què al document es refereixen al molí fa pensar que en aqueixa època només n'hi havia un a la vila. (ARM, AH 1.031/2.)

A l'inventari que realitzà la *Real Sociedad Económica de Amigos del País* l'any 1784, hi consta un sol molí d'aigua fariner a Porreres. Un segle més tard, al *Die Balearen*, de l'Arxiduc Lluís Salvador, a l'inventari de molins que hi apareix no se'n cita cap. (CAÑELLAS, 1993, 70).

L'única representació que en tenim és la que apareix al mapa de Mallorca conegut com a *Mapa del Cardenal Despuig*, del 1785, realitzat pel geògraf Julià Ballester Mas sota el mecenatge de l'il·lustrat mallorquí, el cardenal Antoni Despuig i Dameto. A la vinyeta corresponent a Porreres hi apareix en primer pla el molí d'aigua i dos homes que carregaven els sacs de farina a un carro de roda plena. L'any 1776 segons data inscrita sobre una llinda del molí de vent conegut com d'En Cinto, aquest es construí a la vora de l'antic molí d'aigua, que per aquesta causa deixà d'usar-se.

CRONOLOGIA:

Molí d'aigua: Segle XV

Molí de Vent: 1776. Segons data inscrita a una llinda del molí

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

ARM, AH 1.031/2.

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador, *Les Balears descrites per la paraula i la imatge*, vol. V, Palma de Mallorca, 2002.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.



DENOMINACIÓ	Molí d'en Cinto – Can Molí d'Aigua	CODI	BE-012
-------------	------------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La desaparició dels elements del molí d'aigua.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Mantenir el poc que queda del molí d'aigua ha de ser una prioritat per a mantenir la memòria del patrimoni de la vila que a més ha donat nom a un topònim i al malnom d'una família de Porreres
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Les parts referents al molí d'aigua, juntament amb el conjunt de la sèquia haurien d'eleva-se a la categoria BIC.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí d'en Cinto – Can Molí d'Aigua	CODI	BE-012
-------------	------------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

MOLÍ D'AIGUA





DENOMINACIÓ	Molí d'en Cinto – Can Molí d'Aigua	CODI	BE-012
-------------	------------------------------------	------	--------



MOLÍ DE VENT





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí des Pont	CODI	BE-013
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5101 Porreres-Vilafranca Km. 0,3 CL NOU 4810
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502482Y:4374240
REFERÈNCIA CADASTRAL	000800100ED07C0001RB
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà.SI:Serveis Industrials
ENTORN	Zona industrial a l'est del nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner de base trapezoïdal.

Base

Una sola planta amb coberta de voltes de marès. Murs de paredat en verd. A la façana principal hi ha un portal de mig punt i un finestró. A més hi destaca l'escala d'accés a l'envelador de 16 graons. Sobre l'envelador hi ha una xemeneia.

Torre

La torre cilíndrica es conserva sencera. Portal d'accés a l'escala per pujar-hi a l'envelador. Té dos finestrons a la part alta.No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Principis del segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí des Pont	CODI	BE-013
-------------	---------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Durant el procés de redacció del catàleg ha estat completament restaurat.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es considera que la torre i base s'han de protegir íntegrament, permetent-ne l'ús com a vivenda.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La seva situació vora una carretera el converteix en un element paisatgístic de gran interès que en recomanen la seva preservació.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí des Pont	CODI	BE-013
-------------	---------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Racó	CODI	BE-014
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Cruïlla dels camins de Sant Joan i Son Dagueta. Polígon 4 Parcel·la 953
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502358 Y:4374553
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004009530000HQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Camps de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base quadrada irregular.

Base

Base quadrada de tres naus paral·leles a la façana amb coberta de volta de marès. Una de les quals per falta de paral·lelisme és troncocònica. Murs de paredat en verd. La façana principal presenta porta d'accés centrada en arc de mig punt amb dovelles de marès. Escala adossada a la façana per pujar a l'envelador. Façana lateral esquerra amb tres finestrons corresponents a cadascuna de les naus. Façana posterior amb dos finestrons.

Torre

Torre cilíndrica centrada a la base amb un finestró. Murs de paredat en verd. Accés de de l'envelador amb portal de llinda. Escala de caragol per pujar a la part alta. Coberta de teula amb d'un aiguavés sobre bigam de fusta. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

És un dels més antics de la vila.

CRONOLOGIA: Segle XVII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Racó	CODI	BE-014
-------------	----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La falta de la seva funció fa que en perillin les estructures.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament la base i torre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restituir-ne les antenes.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí d'en Racó	CODI	BE-014
-------------	----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí d'en Racó	CODI	BE-014
-------------	----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Nyico	CODI	BE-015
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5101 Porreres-Vilafranca Km. 1,3 Polígon 4 Parcel·la 705
COORDENADES UTM-ETRS89	X:503387 Y:4374599
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004007050000HK
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic.SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Envoltat de camps de conreu i fruiters de secà

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base rectangular situat en els terrenys de l'antiga possessió de Son Godai, entre Son Vila, Son Oliver, Son Mora i Binicapús

Base

Base rectangular de dues naus paral·leles a la façana amb coberta de volta de marès. Paredat en verd. Façana principal porta d'accés centrada en arc de mig punt amb dovelles de marès. Escala adossada a la façana per pujar a l'envelador.

Torre

Torre cilíndrica centrada a la base amb un finestró. Murs de paredat en verd. Accés de de l'envelador amb portal de llinda. Sobre el portal capelleta amb sant. Coberta de teula amb d'un aiguavés sobre bigam de fusta. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Junt amb el molí d'En Marimón i el molí des Serral formava un conjunt moliner.

CRONOLOGIA: Finals del segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Nyico	CODI	BE-015
-------------	-----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La pèrdua de la funció original en fa perillar les estructures.
INTERVENCIIONS	La base ha estat profundament modificada al llarg del temps.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Queden protegits la torre i la base en les seves parts originals.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Procedir a la seva restauració.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí d'en Nyico	CODI	BE-015
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí d'en Nyico	CODI	BE-015
-------------	-----------------	------	--------



**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ	Molí d'en Marimón	CODI	BE-016
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge-Restaurant		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5101 Porreres-Vilafranca Km.1,6 Polígono 4 Parcela 692
COORDENADES UTM-ETRS89	X:503593Y:4374644
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004006920000HW
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic.SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Envoltat de camps de conreu i fruiters de secà

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)**

Molí de vent fariner amb base rectangular.

Base

Base rectangular de tres naus perpendiculars a la façana amb coberta de volta de marès. Murs de paredat en verd. Façana principal porta d'accés centrada en arc de mig punt amb dovelles de marès. La base ha estat profundament modificada. S'ha augmentat l'alçat adossant-se la nova construcció a la torre.

Torre

Torre cilíndrica situada a la nau central sense centrar. Murs de paredat en verd. Accés a l'envelador amb portal de llinda. Escala de caragol per pujar a la part alta. Finestró a la part superior. Coberta de teula amb d'un aiguavés sobre bigam de fusta. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:**NOTES HISTÒRIQUES:**

El 1822 al menys hi havia dos molins al mateix predi posat que al padró municipal apareix que al molí d'En Marimon vivien Juan Martorell amb la seva muller Joana Maria Garcias i els seus fills i "*altre molí den Marimon*", on vivien Sebastià Martorell amb la seva muller i fills. La Posada del Molí d'En Marimon al carrer Nou. (AJUNTAMENT DE PORRERES, 1997, s. f.)

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Marimón	CODI	BE-016
-------------	-------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

AJUNTAMENT DE PORRERES, *Padró de la vila de Porreres 1822 i 1828*, Porreres, 1997.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

GEM, s. v. *Molí d'en Marimon*, vol. X, 243.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La falta de la seva funció fa que en perillin les estructures. No existeix la possibilitat de restituir-ne les antenes degut a les noves construccions que l'ofeguen.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Queda íntegrament protegida la torre i les naus originals de la base.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Millora de l'entorn i protegir la part original.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí d'en Marimón	CODI	BE-016
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí des Serral	CODI	BE-017
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb cintell		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Cami de ses Roques de Son Capella Polígon 4 Parcel·la 693
COORDENADES UTM-ETRS89	X:503945Y:4374776
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004006930000HA
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic.SRC-F: Forestal
ENTORN	Zona de garriga.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb cintell

Cintell

Cintell de forma irregular amb murs de contenció de pedra seca. Via d'accés a l'envelador des de dues escales frontals paral·leles a la torre de vuit graons. Pis de l'envelador és de terra.

Torre

Torre cilíndrica de molí amb escala de caragol interior amb un finestró a la part superior. Coberta de teules d'un aiguavés. Paredat de la torre en verd referit de bell nou recentment. Torre ben conservada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Per la seva tipologia de molí amb cintell, sembla que hauria de datar-se en època primerenca, possiblement segle XVII.

CRONOLOGIA: Segle XVII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí des Serral	CODI	BE-017
-------------	-----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La falta de la seva funció fa que en perillin les estructures.
INTERVENCIIONS	La torre ha estat referida, perdent la coloració característica del paredat en verd.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Queden íntegrament protegides la torre i cintell.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restaurar-ne el cintell. La torre ha estat revestida amb un morter poc apropiat. S'hauria de millorar en properes actuacions. La remoció d'estructures annexes.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí des Serral	CODI	BE-017
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Mora de Salmaters	CODI	BE-018
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Molí fariner. La nau usada com a galliner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5100 Porreres-Vilafranca Km.2,5 Polígon 4 Parcel·la 485
COORDENADES UTM-ETRS89	X:504325 Y:4375419
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004004850000HR
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	A l'oest de les cases de Son Mora. Entre camps de conreu i una zona de garriga

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base irregular.

Base

Base una nau amb volta i una altre creueria, sobre la que descansa la torre. L'envelador es troba sobre la primera nau. Paredat en verd. Al costat de l'envelador escala d'accés exterior amb 10 graons.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd. Accés de de l'envelador amb portal de llinda. Escala de caragol per pujar a la part alta. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

AC376 SON MORA DELS SALMATERS



DENOMINACIÓ	Molí de Son Mora de Salmaters	CODI	BE-018
-------------	-------------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Recentment ha estat restaurat pels propietaris


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament la torre i base.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restauració completa i recuperació de les antenes.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC376
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Mora de Salmaters	CODI	BE-018
-------------	-------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Batlet	CODI	BE-019
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb cintell		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5101 Porreres-Vilafranca Km.3,3 Polígon 4 Parcel·la 1404
COORDENADES UTM-ETRS89	X:504741 Y:4375853
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004014040000HW
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-f: Forestal
ENTORN	A l'entorn de les cases de Son Batlet. Entre camps de conreu , fruiters de secà i garriga.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb cintell

Cintell

Cintell de paret seca amb escala d'accés que l'envolta.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd i part part de marès. Dues portes d'accés de la base. No conserva la coberta. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC361 SON BATLET



DENOMINACIÓ	Molí de Son Batlet	CODI	BE-019
-------------	--------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU Galmés, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La falta de la seva funció fa que en perillin les estructures.
INTERVENCIIONS	Fa pocs anys fou reformat pels seus propietaris mantenint les característiques originals.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament la torre i cintell, es permetran tasques de restauració.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restauració completa i recuperació de les antenes.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Batlet	CODI	BE-019
-------------	--------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Nebot	CODI	BE-020
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent sense base ni cintell		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Sa Torre Polígon 5 Parcel·la 430
COORDENADES UTM-ETRS89	X:505362 Y:4374338
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A006004300000HL
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. SRC-F: Forestal
ENTORN	Garriga entorn de les cases de Son Nebot, al coster nordoccidental del Puig de Son Nebot.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner sense base ni cintell.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd sense base ni cintell, assentada sobre el terreny en pendent. Accés de de l'envelador amb portal de llinda i brancals de marès. Escala de caragol per pujar a la part alta. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

La possessió de Son Nebot l'any 1746 pertanyia a Joan Nebot des Puig i tenia cases amb capella, celler i molí de vent, pel que es pot datar la construcció del molí en època anterior. (GEM, vol. XI, 348).

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC379 SON NEBOT



DENOMINACIÓ	Molí de Son Nebot	CODI	BE-020
-------------	-------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La falta de la seva funció fa que en perillin les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament la torre, es permetrà la restauració.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restauració completa i recuperació de les antenes.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC379
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Nebot	CODI	BE-020
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de ses Talaies	CODI	BE-021
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Habitatge		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de ses Estalaies Polígon 5 Parcel·la 378
COORDENADES UTM-ETRS89	X:507740 Y:4376549
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A005003780000HW
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Devora les cases de Ses Talaies, entre camps de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner sense base quadrada

Base

Base quadrada de tres naus paral·leles amb voltes de canó de marès. A una de les naus laterals hi ha una porxada coberta de teules.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd centrada sobre la base. Accés de de l'envelador amb portal de llinda des de l'interior de la base. Coberta de teules. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Forma un conjunt amb l'altre molí situat a la possessió de Ses Talaies, possessió documentada el 1385. (GEM, s. v. Ses Talaies, vol. XVII, 1991, 100).

El 1685 li fou estimat a Joan Rosselló un dels dos rafals anomenats Ses Talaies amb un molí de vent per 400 lliures. (BARCELÓ, FERRÀ & SERVERA, 1997, 125).

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: AC391 SES TALAIES



DENOMINACIÓ	Molí de ses Talaies	CODI	BE-021
-------------	---------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, *Les possessions de Porreres*, Ajuntament de Porreres, Porreres 1997.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

GEM, s. v. Molins de Ses Talaies, vol. XVII, 1991, 99.

GEM, s. v. Ses Talaies, vol. XVII, 1991, 100.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeixen la base i torre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La recuperació de les antenes.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC391
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de ses Talaies	CODI	BE-021
-------------	---------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí de ses Talaies	CODI	BE-021
-------------	---------------------	------	--------



**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ	Molí de Ses Talaies II	CODI	BE-022
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb cintell		
ÚS ACTUAL	Habitatge-Restaurant		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de ses Estalaies
	Polígon 5 Parcel·la 378
COORDENADES UTM-ETRS89	X:507771 Y: 4376546
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A005003780000HW
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Devora les cases de Ses Talaies, entre camps de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)**

Molí de vent fariner sense base quadrada.

Cintell

Cintell del que només en queden les parets.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd centrada sobre la base. Accés de de l'envelador amb portal de llinda des de l'interior de la base. Coberta de teules. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:**NOTES HISTÒRIQUES:**

Forma un conjunt amb l'altre molí situat a la possessió de Ses Talaies, possessió documentada el 1385. (GEM, GEM, s. v. Ses Talaies, vol. XVII, 1991, 100).

El 1685 li fou estimat a Joan Rosselló un dels dos rafals anomenats Ses Talaies amb un molí de vent per 400 lliures. (BARCELÓ, FERRÀ & SERVERA, 1997, 125).

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC391 SES TALAIES



DENOMINACIÓ	Molí de Ses Talaies II	CODI	BE-022
-------------	------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, *Les possessions de Porreres*, Ajuntament de Porreres, Porreres 1997.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

GEM, s. v. Molins de Ses Talaies, vol. XVII, 1991, 99.

GEM, s. v. Ses Talaies, vol. XVII, 1991, 100.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La falta de la seva funció fa que en perillin les estructures.
INTERVENCIIONS	Fou restaurat pels seus propietaris


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la torre i cintell.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC391
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Ses Talaies II	CODI	BE-022
-------------	------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí de Ses Talaies II	CODI	BE-022
-------------	------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Gornals	CODI	BE-023
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Molí Fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrtera Ma-5100 Porreres-Felanitx Km. 3,9 Polígon 8 Parcel·la 126
COORDENADES UTM-ETRS89	X:505586Y:4372645
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A008001260000HT
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Nucli urbà de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner sense base.

Base

Base hexagonal, cobert amb voltes de marès. Els murs de la façana fan de contraforts amb arcs de reforç als radis de l'hexàgon. Murs en talús.

Escala exterior per pujar a l'envelador.

TORRE

Torre cilíndrica de paredat en verd que es sustenta damunt sis pilars de marès.

Accés de de l'envelador per escala exterior.

Coberta de teules.

Conserva el joc de moles.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Juntament amb el molí d'En Negre, el molí d'En Pallissa i el molí d'En Mas formava un conjunt moliner.

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC370 SON GORNALS



DENOMINACIÓ	Molí de Son Gornals	CODI	BE-023
-------------	---------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

Saig, núm. 69, juliol 2006

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	El bon estat de conservació fa que no presenti riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 2006 la Conselleria de Medi Ambient del Consell firmà un conveni amb la propietària Margarida Barceló per a restaurar el molí, (<i>Saig</i> , núm. 69, juliol 2006).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La supressió de les línies de cablejat elèctric a l'aire en milloraria considerablement la seva observació.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC370
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Gornals	CODI	BE-023
-------------	---------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Artigues I	CODI	BE-024
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent sense base ni cintell		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Artigues
	Polígon 7 Parcel·la 62
COORDENADES UTM-ETRS89	X:508113 Y:4372418
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A007000620000HK
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Entorn de les cases de Son Artigues. Camps de conreu

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner sense base ni cintell.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd centrada sobre la base, en molt mal estat. Portal de llinda i brancals de marès. No conserva ni capell ni antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

AC358 SON ARTIGUES



DENOMINACIÓ	Molí de Son Artigues I	CODI	BE-024
-------------	------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'estructura de la torre necessita esser consolidada urgentment. La vegetació en fa perillar el que en resta.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament la torre i es permetrà la seva restauració.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La restauració completa d'una de les torres de molí més antigues del terme
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC358.
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.




DENOMINACIÓ	Molí de Son Artigues I	CODI	BE-024
-------------	------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de son Artigues II	CODI	BE-025
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent aiguader		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5100 Porreres-Felanitx Km. 6,1
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 507679 Y: 4372574
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A007000730000HZ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Entorn de les cases de Son Artigues. Camps de conreu

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent aiguader amb base.

Torre

Torre quadrangular de marès sobre la que s'hi situen les antenes amb estructura metàl·lica.

Base

La base poligonal amb murs de paret seca és antiga. Té accés a l'interior per un portal d'arc rústic apuntat.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Juntament amb el molí d'En Negre, el molí d'En Pallissa i el molí d'En Mas formava un conjunt moliner.

CRONOLOGIA:

Segle XVIII (Base)

Segle XX (Torre)

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC358 SON ARTIGUES



DENOMINACIÓ	Molí de son Artigues II	CODI	BE-025
-------------	-------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es permetrà la restauració completa del bé.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC358
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de son Artigues II	CODI	BE-025
-------------	-------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Pinya	CODI	BE-026
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent sense base ni cintell		
ÚS ACTUAL	Habitatge-Restaurant		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma -5040 Porreres –Campos Km.4,3 Polígon 12 Parcel·la 67
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502421 Y:4370108
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A012000670000HQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Camps de conreu entorn de les cases de Son Pinya, a l'es de la carretera Ma-5040

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner sense base ni cintell.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd assentada sobre el terreny. Arrebossada de morter. Portal a nivell del sòl. Coberta de teules. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí de Son Pinya	CODI	BE-026
-------------	-------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIÓ	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament la torre.
INTERVENCIÓ PREFERENTS	La restauració de la torre.
INTERVENCIÓ ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIÓ A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Pinya	CODI	BE-026
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Porquer	CODI	BE-027
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5040 Porreres-Campos Km.3,5 Polígon 15 Parcel·la 401
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501776 Y:4370894
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01500401
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Al sud de les cases de Son Porquer, envoltat de vinyes.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base quadrada d'una sola planta. Situat a la carretera de Campos, prop des Camp Roig.

Base

Base quadrada de tres naus paral·leles amb voltes de canó de marès. Murs de paretat amb peu de murada en talús. Les naus cobertes amb volta de mig punt. Accés amb portal de llinda i un finestró.

Torre

Torre cilíndrica de paretat en verd centrada sobre la base. Accés de de l'envelador amb portal de llinda des de l'interior de la base i des de l'envelador. Coberta de teules a doble vessant. No conserva les antenes. Rajola que indica 1850.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El 1850, en ocasió de la construcció del molí que hi ha més avall de les cases, es trobaren gran multitud d'ossos humans, molins de mà, dos sarcòfags, un dels quals serveix actualment de pica a la cisterna que hi ha davant la casa, i moltes monedes imperials. Tot fa pensar que hi havia una vil·la romana, (MUNAR & ROSSELLÓ, 1977, 21)

CRONOLOGIA: 1850

GRAU D'ATRACCIÓ:Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC385 SON PORQUER

JA021 JACIMENT DE SON PORQUER



DENOMINACIÓ	Molí de Son Porquer	CODI	BE-027
-------------	---------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

Enciclopèdia de Mallorca, (Tom XIII), veu Porquer, Molí de Son, 325.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Història de Porreres*, Palma de Mallorca, 1977.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'estructura no presenta riscos a curt termini. Bon estat de conservació.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament la base i torre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La recuperació de les antenes.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC385
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Porquer	CODI	BE-027
-------------	---------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí des Monjos	CODI	BE-028
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5040 Porreres-Campos Km.4,7 Polígon 15 Parcel·la 401
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502260 Y: 4369474
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A012000670000HQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Davant les cases des Monjos, envoltat de camps de conreu

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base quadrada

Base

Base quadrada de tres naus paral·leles a la façana principal amb voltes de canó de marès. Porta d'accés de llinda a la façana principal. A l'interior conserva rajoletes amb escenes religioses. Al segon pis hi ha un secador de figues.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd centrada sobre la base. Arrebossat amb morter blanc. Accés des de l'envelador amb portal de llinda des de l'interior de la base. Coberta de teules amb dos aiguavessos. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC375 ES MONJOS



DENOMINACIÓ	Molí des Monjos	CODI	BE-028
-------------	-----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

SEGURA, Miquel, "Es Monjos, la calitjosa petjada" a *Possessions de Mallorca*, vol. II, Campos, 1987, 27-30

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la base i la torre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC375
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí des Monjos	CODI	BE-028
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí des Coll d'en Cerdà	CODI	BE-029
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb cintell		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de sa Mesquida Polígon 16 Parcel·la 344
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 499765 Y: 4372725
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A016003440000HS
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. ANEI: Àrea Natural d'Especial Interès
ENTORN	Coll d'en Cerdà, envoltat de garriga i pinar.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb cintell.

Cintell

Cintell de pedra i terra. Al voltant de la qual s'hi ha construït una vivenda.

Torre

Torre cilíndrica de paredat de marès. Arrebossat amb morter blanc en mal estat. Accés des de l'envelador des d'una escala exterior. Coberta de teules amb dos aiguavessos. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Els molins situats al Coll d'En Cerdà sembla que són dels més antics de Porreres, ja el 1693 als *Estims* apareixen citats quatre molins en aquestes terres:

Gabriel Rosselló, *moliner*, li fou estimat un molí de vent i hort de terra del Coll d'En Cerdà a Lluçmajor per 420 lliures, (ARM, D-1.288, f. 23).

Joan Antoni Sampol, *moliner*, per molí i terra situada en terres des del Coll d'En Cerdà fins a la possessió dita el Tast, per 400 lliures, (ARM, D-1.288, f. 354).

Andreu Mesquida, *Mestransa*, per molí de vent i hort de terra al mateix punt per 280 lliures, (ARM, D-1.288, f. 359).

Jordi Barceló per molí de vent i mitja quarterada de terra per 340 lliures. (ARM, D-1.288, f. 360)

CRONOLOGIA: Segle XVI

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt



DENOMINACIÓ	Molí des Coll d'en Cerdà	CODI	BE-029
-------------	--------------------------	------	--------

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

ARM, D-1.288.

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La manca del seu ús tradicional en fa perillar la seva estructura.
INTERVENCIIONS	La construcció de la vivenda adossada.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la torre i el cintell.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restauració integral del bé.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí des Coll d'en Cerdà	CODI	BE-029
-------------	--------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí des Coll d'en Cerdà	CODI	BE-029
-------------	--------------------------	------	--------



**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ	Molí des Coll d'en Cerdà II	CODI	BE-030
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb cintell		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de sa Mesquida Polígon 14 Parcel·la 56
COORDENADES UTM-ETRS89	X:499596Y:4372352
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A014000560000HT
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. ANEI: Àrea Natural d'Especial Interès
ENTORN	Al coster occidental del Puig d'en Femella. Entre el pinar i els camps de conreu..

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)**

Molí de vent fariner sense base ni cintell.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd i porta de llinda amb brancals de marès. Es troba en molt mal estat. Sense coberta. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:**NOTES HISTÒRIQUES:**

Els molins situats al Coll d'En Cerdà sembla que són dels més antics de Porreres, ja el 1693 als *Estims* apareixen citats quatre molins en aquestes terres:

Gabriel Rosselló, *moliner*, li fou estimat un molí de vent i hort de terra del Coll d'En Cerdà a Lluçmajor per 420 lliures, (ARM, D-1.288, f. 23).

Joan Antoni Sampol, *moliner*, per molí i terra situada en terres des del Coll d'En Cerdà fins a la possessió dita el Tast, per 400 lliures, (ARM, D-1.288, f. 354).

Andreu Mesquida, *Mestransa*, per molí de vent i hort de terra al mateix punt per 280 lliures, (ARM, D-1.288, f. 359).

Jordi Barceló per molí de vent i mitja quarterada de terra per 340 lliures. (ARM, D-1.288, f. 360)

CRONOLOGIA: Segle XVII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí des Coll d'en Cerdà II	CODI	BE-030
-------------	-----------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

ARM, D-1.288.

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Està molt malmès, la falta de coberta i la runa en fa perillar la seva existència. La vegetació espontània en fa perillar l'estructura.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament i es permetrà la consolidació.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Posat que és un dels molins més antic del terme, seria convenient la seva recuperació per preservar-lo.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí des Coll d'en Cerdà II	CODI	BE-030
-------------	-----------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí des Coll d'en Cerdà II	CODI	BE-030
-------------	-----------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí des Frare Pere	CODI	BE-031
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Valls
	Polígon 17 Parcel·la 661
COORDENADES UTM-ETRS89	X:500020Y:4374600
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A017006610000HM
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Camps de conreu i fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner sense base ni cintell

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd centrada sobre la base de la qual només en queden dos metres de murs. No conserva coberta ni antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí des Frare Pere	CODI	BE-031
-------------	---------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'estat de runa actual en fa perillar l'estructura restant. La vegetació espontània en fa perillar l'estructura.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es permetran les tasques de consolidació de la torre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de la vegetació i restauració completa del bé.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí des Frare Pere	CODI	BE-031
-------------	---------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí des Colomer	CODI	BE-032
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Banyeres
	Polígon 1 Parcel·la 448
COORDENADES UTM-ETRS89	X:500523Y:4376160
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A001004480000HP
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Al sud de les cases de Son Porquer, envoltat de vinyes.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner sense base ni cintell.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd centrada sobre la base. Arrebossat a la part inferior. Accés a l'interior des d'un portal de llinda i brancals de marès. Coberta de teules amb dos aiguavessos. No conserva les antenes. Devora la torre s'hi ha construït una barraca amb porxada de mitjans de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí des Colomer	CODI	BE-032
-------------	------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La falta d'ús en fa perillar la seva pervivència.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la torre i es permetrà la seva restauració.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Consolidació dels murs de la torre i coberta.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí des Colomer	CODI	BE-032
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'en Panada	CODI	BE-033
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5030 Montuiri-Porreres Km.3 Polígon 3 Parcel·la 65
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501280Y:4376423
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A003000650000HI
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Al costat de la carretera Ma-5030, envoltat de camps de fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base quadrada.

Base

Base quadrada de tres naus paral·leles a la façana principal amb voltes de canó de marès. Porta d'accés de llinda a la façana principal.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd centrada sobre la base. Accés des de l'envelador amb portal de llinda des de l'interior de la base. Coberta de teules d'un aiguavés. No conserva les antenes. A la façana principal s'hi va construir una porxada

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí d'en Panada	CODI	BE-033
-------------	------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'estructura està modificada per adequar-la als nous usos, el que en pot fer perillar les parts originals.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Fou restaurat l'any 1970, s'habilità com a vivenda.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la torre i la base en les parts originals.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Recuperació de les antenes.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí d'en Panada	CODI	BE-033
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí d'en Panada	CODI	BE-033
-------------	------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Oms	CODI	BE-034
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb cintell		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Oms
	Polígono 4 Parcela 1288
COORDENADES UTM-ETRS89	X:503401Y:4377293
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004012880000HT
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Al sud de les cases de Son Oms, envoltat de garrigues i camps de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb cintell

Cintell

De paredat en sec i pis de terra a l'envelador.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd centrada sobre el cintell. L'alçada de la torre fou augmentada per aprofitar millor el vent. Accés des de l'envelador amb portal de llinda des de l'interior de la torre. Coberta de teules amb un aiguavés. No conserva les antenes. Al costat de la torre hi ha un magatzem de volta de canó de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC381 SON OMS



DENOMINACIÓ	Molí de Son Oms	CODI	BE-034
-------------	-----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	-
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La restitució de les antenes. A nivell paisatgístic seria convenient el soterrament del cablejat elèctric.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC381
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Oms	CODI	BE-034
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Servera	CODI	BE-035
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb base		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Servera
	Polígon 9 Parcel·la 16
COORDENADES UTM-ETRS89	X:504968Y:4372002
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A009000160000HX
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Devora les cases de Son Servera, envoltat de camps de conreus i fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb base situat davant les cases.

Base

Rectangular amb una volta adossada a la torre. L'escala per pujar a l'envelador és exterior i està adossada a la façana de dotze graons. Davall l'escala s'ha habilitat una caseta pel ca. L'envelador pavimentat de ciment.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd adossada a la base. La base de la torre és hexagonal fins a l'alçada del portal de llinda i brancals de marès. A partir d'aquest punt és de paredat en verd. Té una finestra a mitja alçada amb brancals de marès. La torre patí l'acció d'un llamp que en rebaixà l'alçada. Accés des de l'envelador des de la base. Coberta de teules amb un aiguavés. No conserva les antenes

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Aquest molí pertany a la finca de Son Servera i era usat per moldre el gra per l'autoconsum.

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC390 SON SERVERA



DENOMINACIÓ	Molí de Son Servera	CODI	BE-035
-------------	---------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	-
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Seria convenient la seva restauració.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC390
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Servera	CODI	BE-035
-------------	---------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Lluís	CODI	BE-036
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent sense base ni cintell		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de son Lluís
	Polígon 16 Parcel·la 490
COORDENADES UTM-ETRS89	X:497473Y:4369995
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A016004900000HL
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	A l'entorn de les cases de Son Lluís, entre la garriga i els camps de conreu

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner sense base ni cintell

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd sencera. Accés a la torre des d'un portal alt, és possible que abans tengués cintell. Coberta de teules amb dos aiguavessos. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El 1684 és documentat que la finca de Son Lluís pertanyent a Miquel Roig, *Lluís*, tenia 150 quarterades de conradís, cases amb celler, molí de sang i molí de vent. (BARCELÓ, FERRÀ & SERVERA, 1997, 89)

Era usat per l'autoconsum de la finca.

CRONOLOGIA: 1850

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC373 SON LLUÍS



DENOMINACIÓ	Molí de Son Lluís	CODI	BE-036
-------------	-------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, *Les possessions de Porreres. Estudi històric*, Porreres, 1997.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la torre.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La restauració de la torre.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetran els treballs de restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC373
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Lluís	CODI	BE-036
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí de Son Lluís	CODI	BE-036
-------------	-------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Cudem	CODI	BE-037
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent amb cintell		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-Llucmajor-Porreres Km.9,4 Polígon 16 Parcel·la 15
COORDENADES UTM-ETRS89	X:499283Y:4373128
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A016000150000HR
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. ANEI: Àrea Natural d'Especial Interès
ENTORN	Entre camps de fruiters de secà i boosc de pins i garriga.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner amb cintell

Cintell

Cintell de petites dimensions que sembla ha estat rebaixat. Adossada a la torre hi ha una construcció que serveix com a magatzem.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd centrada sobre la base. Accés a la torre des del cintell amb portal de llinda i brancals de marès. Escala interior de caragol. A la part superior hi ha un finestró. Coberta de teules amb dos aiguavessos. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Fou construït dins del segle XX i en els anys trenta i quaranta d'aquest segle encara estava en funcionament. Sembla que la intenció dels seus propietaris era construir un envelador però mai no s'arriba a fer.

CRONOLOGIA: Segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Molí de Son Cudem	CODI	BE-037
-------------	-------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU Galmés, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la torre i cintell.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Cudem	CODI	BE-037
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí de Son Cudem	CODI	BE-037
-------------	-------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí de Son Valls des Serral	CODI	BE-038
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent sense base ni cintell		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Valls
	Polígon 17 Parcel·la 539
COORDENADES UTM-ETRS89	X:498883 Y:4375044
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A017005390000HJ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. ANEI: Àrea Natural d'Especial Interès
ENTORN	Envoltat de garriga i camps de conreu

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner sense base ni cintell situat davant les cases.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd amb dos finestrans. Escala de caragol a l'interior i té un sostre intermedi sobre bigues de fusta. Portal de llinda i brancals de marès. Coberta de teules en mal estat. No conserva les antenes.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC397 SON VALLS DES SERRAL



DENOMINACIÓ	Molí de Son Valls des Serral	CODI	BE-038
-------------	------------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

GARCIA INIESTA, Neus i OLIVER SUÑER, Guillem, *Cases de Molí. Aproximacions a les construccions molineres*, Palma de Mallorca, 1989.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	El fet que estigui en runes i la manca de coberta el debilita estructuralment.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La seva restauració i recuperació d'elements essencials.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà la seva restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC397
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí de Son Valls des Serral	CODI	BE-038
-------------	------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí de Son Valls des Serral	CODI	BE-038
-------------	------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí des Pagos	CODI	BE-039
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent aiguader		
ÚS ACTUAL	Molí aiguader		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Porreres-Vilafranca Ma-5011 Km. 6,5 Polígon 5 Parcel·la 386
COORDENADES UTM-ETRS89	X:506386 Y:4377118
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A005003860000HQ
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Al costat de la carretera Ma-5011, envoltat de camps de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent aiguader amb base.

Base

Base quadrada amb murs en talús de paredat en verd i cantoneres de marès.

Torre

Torre cilíndrica de paredat en verd amb portal d'accés a la torre i un finestró. Arrebossat amb calç. Escala de caragol a l'interior. A l'interior s'hi troba un gran clot on hi havia la maquinària per extreure l'aigua del subsòl. Portal de llinda i brancals de marès. Coberta de teules. No conserva les antenes.

Safareig

Hi ha una escala per accedir al molí des del safareig.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

AC384 ES PAGOS



DENOMINACIÓ	Molí des Pagos	CODI	BE-039
-------------	----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La falta d'ús en fa perillar la seva conservació.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix íntegrament.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Recuperar algunes parts en mal estat de les construccions annexes.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà la seva restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC384
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí des Pagos	CODI	BE-039
-------------	----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí des Pagos	CODI	BE-039
-------------	----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí des Pagos II	CODI	BE-040
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de vent aiguader		
ÚS ACTUAL	Molí aiguader		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Porreres-Vilafranca Ma-5011 Km. 6,5 Polígon 4 Parcel·la 1318
COORDENADES UTM-ETRS89	X:506522 Y:4377417
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004013180000HT
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG:Agrícola ramadera
ENTORN	Devora les cases des Pagos, envoltat de garriga.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Molí de vent fariner de torre metàl·lica sobre base quadrada.

Base

Base de molí en paredat en verd i voltes de canó de marès.

Torre

Torre del segle XX metàl·lica que conserva part de la maquinària.

Aqüeducte

Aqüeducte de paredat en verd, arribava fins a la casa per transportar l'aigua que extreia el molí

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Sembla que fins als anys seixanta del segle XX encara portava l'aigua a les cases.

CRONOLOGIA: Segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix

FITXES ASSOCIADES:

AC384 ES PAGOS



DENOMINACIÓ	Molí des Pagos II	CODI	BE-040
-------------	-------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

A.A.V.V., *IV Congrés Internacional de Molinologia*, Palma de Mallorca, 2005.

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Pollença, 2008, 161-171.

ARCAS, Antonio, *Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Porreres*, Palma de Mallorca, 1990.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA, *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears* (Catàleg d'exposició), Palma de Mallorca, 1995.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

GARCIA INIESTA, Neus i OLIVER SUÑER, Guillem, *Cases de Molí. Aproximacions a les construccions molineres*, Palma de Mallorca, 1989.

MOLL CASASNOVAS, Francesc de B., "Vocabulari tècnic dels Molins de Vent de les Balears" a *Butlletí de Dialectologia Catalana XXII*, 1934.

SANCHIS GUARNER, Manuel, *Els molins de vent de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1955.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La manca d'ús en fa perillar la seva conservació.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix el conjunt d'elements hidràulics.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Eliminar les estructures modernes que l'alletgen.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC384
ENTORN DE PROTECCIÓ	20 m. Al voltant de la torre i 2 m a cada banda de la conducció del sistema hidràulic.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual del molí. Es preservaran tots els elements etnològics que formaven part del funcionament i ús del molí.



DENOMINACIÓ	Molí des Pagos II	CODI	BE-040
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Molí des Pagos II	CODI	BE-040
-------------	-------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Molí d'aigua des pont	CODI	BE-041
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Molí de d'aigua		
ÚS ACTUAL	Molí fariner		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma- 5101 Porreres-Vilafranca Km.0
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502433 Y:4374228
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. Zona de Policia de Torrents
ENTORN	Nucli urbà de Porreres. Devora la Síquia de Banyeres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Es tracta d'una petita edificació que segons sembla servia a principis del segle XX com a molí d'aigua per moldre.

Petita edificació de cos triangular i una sola planta. Presenta a la façana un portal de llinda amb brancals de marès. A la banda esquerra una altra petita edificació de característiques similars. La part dreta limita amb la síquia.

Estructures i cobertes

Murs de les façanes de paredat en verd i laterals combinats amb marès. Coberta de teula àrab sobre bigues de fusta en molt mal estat.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Segons informació d'Àngela Crespí Sitjar, *pistola*, setanta anys enrere durant tot l'hivern corria aigua per la síquia del Pont. L'amo en Rebassa, pare de Miquel Rebassa que fou escolà de l'església, assegut, feia de moliner i tenia compte a les moles. La gent hi duia sacs de blat per fer-ne farina. (BARCELÓ, 2001, 26).

A l'inventari que realitzà la *Real Sociedad Económica de Amigos del País* l'any 1784, hi consta un sol molí d'aigua fariner a Porreres. Un segle més tard, al *Die Balearen*, de l'Arxiduc Lluís Salvador, a l'inventari de molins que hi apareix no se'n cita cap. (CAÑELLAS, 1993, 70).

Aquest fet ens fa pensar que la seva construcció fou cap els inicis del segle XX.

CRONOLOGIA: Principis del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES: BE042 SÍQUIA DE BANYERES I SÍQUIA DES PLA



DENOMINACIÓ	Molí d'aigua des pont	CODI	BE-041
-------------	-----------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Petits detalls urbans" a *Llum d'Oli*, núm. 80, Porreres, 2001, 26.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang i l'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador, *Les Balears descrites per la paraula i la imatge*, vol. V, Palma de Mallorca, 2002.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'estat de ruïna fa que en perilli la seva pervivència.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Els usos admesos pel planejament per la seva zonificació, sempre que siguin compatibles amb la protecció del bé.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es promouran les tasques de recuperació.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Amb l'objectiu de la revalorització de la síquia, seria interessant la recuperació del molí per tal de poder mostrar els usos que aquesta tingué en el passat.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Molí d'aigua des pont	CODI	BE-041
-------------	-----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	CODI
-------------	------

Molí d'aigua des pont

BE-041





SÍQUIES



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ	Síquia de Banyeres i Síquia del Pla	CODI	BE-042
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Sistema hidràulic		
ÚS ACTUAL	Síquia de distribució d'aigua i com a força motriu.		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Des de Son Valls Verdera fins a la sèquia del Pla Polígon 1 Parcel·les 9023, 9024 Polígon 2 Parcel·la 9012 Polígon 6 Parcel·la 9024 Polígon 9 Parcel·les 9017, 9018 9019 i 9020
COORDENADES UTM-ETRS89	Inici X:499998Y: 4376081 Final X: 504571 Y: 4372627
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00109023; 07043A00109024 ;07043A00209012; 07043A00609024; 07043A00909020; 07043A00909019; 07043A00909017; 07043A00909018
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic.
ENTORN	

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)**

A Porreres, la sèquies de Banyeres i del Pla són les més importants, amb un recorregut total d'uns 6,6 quilòmetres i amb una amplada que va des del mig metre als dos metres i mig en el tram que voreja la vila. Hi ha, a més, tot un conjunt de petites sèquies per on circula l'aigua, com és el cas de la de Son Valls Verdera. Es tracta de construccions fetes de pedra en sec, una tècnica que facilita la filtració d'aigua entre les juntes de les pedres cap al subsòl recarregant els aqüífers i, per les galtes (parets laterals) cap als costats creant zones humides al llarg del seu recorregut on és evident la modificació del paisatge amb la presència de canyes, joncs i altres plantes i també d'animals que requereixen humitat, creant una falca verda al llarg del terme. Dissortadament, avui dia, alguns trams de les sèquies han estat cimentats, fet que té com a conseqüència el desapropiament de l'aigua i la pèrdua de valor patrimonial.

Té associades la construcció del molí d'aigua La comporta del molí es troba a 3,96 quilòmetres de distància del començament de la sèquia i presenta una diferència de nivell d'uns 33 metres, el que proporcionava una pendent suficient per a poder impulsar la roda. Un cop l'aigua passava pel càcol, era retornada a la sèquia a través d'un canal que passava per sota de la carretera de Felanitx.

També resten algunes sínies durant el seu recorregut que haurien d'anar associades a la protecció d'aquest bé:

BE066 Sínia de Son Mas

BE067 SÍNIA DE L'HORT DE SON MAS

BE069 SÍNIA DEL PONT GROS I

BE070 SÍNIA DEL PONT GROS II

BE041 MOLÍ D'AIGUA DES PONT

BE012 MOLÍ DE VENT D'EN CINTO – CAN MOLÍ D'AIGO



DENOMINACIÓ	Síquia de Banyeres i Síquia del Pla	CODI	BE-042
-------------	-------------------------------------	------	--------

ELEMENTS DESTACATS:**NOTES HISTÒRIQUES:**

Les sèquies són elements hidràulics de gran interès, tant per la seva antiguitat, que es podria remuntar a l'època musulmana, com per la seva empremta en la configuració urbana. Un aspecte interessant, és la utilització de l'aigua que circulava per les sèquies com a força motriu per a moure molins. La presència a Mallorca d'aquest tipus de molí es remunta a l'època musulmana, (MUT & ROSSELLÓ, 1993, 150-151). Tenim notícies que al 1329 es donà permís per poder construir-ne un a l'alqueria de Banyeres, dins el terme de Porreres. (SASTRE, 2008, 17-40)

El 1437 els hereus de Bernat d'Oms pagaren 8 sous al Reial Patrimoni per la llicència obtinguda per a construir un molí d'aigua, (BARCELÓ, 2001, 63).

Als estims de 1578, a Joan Melià li foren estimades dues quarterades i un quartó i mig de terra al *molí d'aygo* per 80 lliures, la manera amb què al document es refereixen al molí fa pensar que en aqueixa època només n'hi havia un a la vila, (ARM, AH 1.031/2).

A l'inventari que realitzà la *Real Sociedad Económica de Amigos del País* l'any 1784, hi consta un sol molí d'aigua fariner a Porreres. Un segle més tard, al *Die Balearen*, de l'Arxiduc Lluís Salvador, a l'inventari de molins que hi apareix no se'n cita cap, (CAÑELLAS, 1993, 70).

L'única representació que en tenim és la que apareix al mapa de Mallorca conegut com a *Mapa del Cardenal Despuig*, del 1785, realitzat pel geògraf Julià Ballester Mas sota el mecenatge de l'il·lustrat mallorquí, el cardenal Antoni Despuig i Dameto. A la vinyeta corresponent a Porreres hi apareix en primer pla el molí d'aigua i dos homes que carregaven els sacs de farina a un carro de roda plena. L'any 1776 segons data inscrita sobre una llinda del molí de vent conegut com d'En Cinto, aquest es construï a la vora de l'antic molí d'aigua, que per aquesta causa deixà d'usar-se.

En l'actualitat només ens queden alguns indicis de l'existència d'aqueixa infraestructura. En concret, a la sèquia es conserven les peces de pedra de la portella on s'aprecien les regates per encaixar-hi els taulons de la comporta que servia per a desviar l'aigua cap a la canal del molí. També queda part del cup, que era un conducte estret de forma cilíndrica per on l'aigua es precipitava al càcol. Fins als anys noranta del segle XX, encara hi havia la bassa que servia per emmagatzemar-hi l'aigua quan els cabals eren petits, a la qual hi havia un desnivell per a donar més força a la caiguda de l'aigua. També es conservava el càcol, cavitat dins la qual s'allotjava la roda que es movia quan l'aigua queia sobre els àleps. Sembla que devia tractar-se d'un molí de roda horitzontal, posat que a Mallorca els de roda vertical, amb engranatges complexos, s'introduïren cap als segles XVIII i XIX. La comporta del molí es trobava a 3,96 quilòmetres de distància del començament de la sèquia i presenta una diferència de nivell d'uns 33 metres, el que proporcionava una pendent suficient per a poder impulsar la roda. Un cop l'aigua passava pel càcol, era retornada a la sèquia a través d'un canal que passava per sota de la carretera de Felanitx.

Tornant a les sèquies, sovint eren citades per a delimitar les terres. En aquest sentit, un document del 1300, informa de la venda que Bernat Mercader i la seva dona Maria feien a Pere Mestre d'un tros de terra plantat de vinya que confrontava amb les terres de Berenguer de Besalú, Marimon Feliu i la sèquia, (ARM, ECR 356, f.32). El 1490, aquesta sèquia és citada com a *sèquia gran*, al document de venda d'una sort de terra a Antoni Marimon Ferran per part de Joan Marimon Ferran i la seva dona, que confrontava entre d'altres amb la sèquia gran i el molí de Guillem Cardils, (ARM, ECR 69, 186-186V)

Un darrer exemple de la utilització de les sèquies com a límit de la propietat el trobam al document del 1695 en què Antonina Feliu i Barceló vídua de Ponç Feliu, Bartomeu Feliu, Francina, Joan Mateu i Josep Feliu, declaren tenir una quarterada de terra situada al camí de Monti-sion, confrontant amb terra d'Elionor Vaquer, *Galla*, i amb la sèquia del torrent de na Serrana, (ARM, ECR 89, F.231-231 (bis)v)

Anys més tard, el 3 d'octubre de 1728, consta en acta municipal que Jaume Sitjar de Son Roig havia fet tapar la sèquia que confrontava amb terres de Gregori Barceló i amb *camí sender* i discorria cap al pontet situat en "*el camí reial per on des de la Vila es va al pont Gros i a causa d'haver-la tapada no acudia al pontet i no es podia passar pel camí reial al temps de pluges*". S'acordà destapar del tot la dita sèquia fins que l'aigua pogués passar pel pontet sens danyar el camí, (BARCELÓ & SITJAR, 1993, 109).

CRONOLOGIA: Època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt



DENOMINACIÓ	Síquia de Banyeres i Síquia del Pla	CODI	BE-042
-------------	-------------------------------------	------	--------

FITXES ASSOCIADES:

BE066 Sínia de l'hort de Son Mas I

BE067 SÍNIA DE L'HORT DE SON MAS II

BE069 SÍNIA DEL PONT GROS I

BE070 SÍNIA DEL PONT GROS II

BE041 MOLÍ D'AIGUA DES PONT

BE012 MOLÍ DE VENT D'EN CINTO – CAN MOLÍ D'AIGO

BIBLIOGRAFIA:

ARM, RP 3771, f. 1-25v.

ARM, AH 1.031/2

ARM, RP 433, f. 65v

ARM, ECR 69, 186-186V

ARM, ECR 356, f.32

ARM, ECR 89, F.231-231 (bis)v

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, *Vida municipal i nova planta. Porreres, 1718-1728*, Porreres, 1993.

BARCELÓ CRESPI, Maria, *...sobre Porreres*, Porreres, 2001.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang. L'ús de les forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

HABSBURG-LORENA, Lluís Salvador, *Les Balears descrites per la paraula i la imatge*, vol. V, Palma de Mallorca, 2002.

LLULL ESTARELLAS, Maria Antònia, *Urbanisme i arquitectura de Porreres. De la vila medieval a la contemporània*, Porreres, 2010, 30-35.

MUT CALAFELL, Antoni i ROSSELLÓ BORDOY, Guillem, *La <<Remembrança...>> de Nunyo Sanç. Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993..

ROSELLÓ VA QUER, Ramon, *Noticiari de Porreres. (segles XIII-XVI)*, Porreres, 2001, 8.

SASTRE MOLL, Jaume, "Compravenda de propietats a Porreres durant el regne privatiu de Mallorca (1311-1343) a *Actes de les II Jornades d'Estudis Locals, Porreres, 2008*, Porreres, 2009, pàg. 17-40.



DENOMINACIÓ	Síquia de Banyeres i Síquia del Pla	CODI	BE-042
-------------	-------------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La falta de cura en la neteja de la vegetació espontània i llot no en permet la correcta escorrentia d'aigua. Les darreres intervencions amb actuacions agressives i materials no adients com el ciment en fa perillar no tan sols la seva integritat, sinó també l'ecosistema de l'àrea.
INTERVENCIIONS	El 2008 es realitzaren obres de millores a les síquies de Banyeres, es Pla, de l'Hort Vell i Son Valls, a càrrec de la Conselleria de Medi Ambient, a través de l'Agència Balear de l'Aigua i de Qualitat Ambiental, amb un pressupost de 92.842,70€. L'empresa que dugué a terme les obres fou VOPSA.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Es protegeix la torre del molí permetent-se les remodelacions de la base.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de llots i vegetació. Remoció de les parts cimentades i adobar-les parts afectades amb tècniques tradicionals.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Síquia de Banyeres i Síquia del Pla	CODI	BE-042
-------------	-------------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Síquia de Banyeres i Síquia del Pla	CODI	BE-042
-------------	-------------------------------------	------	--------





DENOMINACIÓ	Síquia de Banyeres i Síquia del Pla	CODI	BE-042
-------------	-------------------------------------	------	--------





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



POUS



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou Celat	CODI	BE-043
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abeurador		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Mesquida Polígon 8 Parcel·la 9001
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 505116 Y: 4372349
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00809001
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	A la vorera del Camí de Son Mesquida, devora del poblat talaiòtic deol Pou Celat.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou cobert amb capella de paret en verd, amb els caires arrodonits de planta circular.

Obertura en arc.

ALTURA DE LA CAPELLA: 2,6 m

ALTURA EMPITADOR: 0'90 m

DIÀMETRE BOCA DEL COLL: 1,94 m

FONDÀRIA DEL POU: 9,65 m

PICA I: 0,49 x 0,60 x 0,97 m

PICA II: 0,69 x 0,69 x 1 m (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 101-102)

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El nom del Pou Celat pot procedir d'un antropònim medieval, però si és anterior a la conquesta com sembla al estar situat a la vora d'un poblat talaiòtic, és possible que el topònim correcte sigui Pou Celat.

El 1571 es troben documentades les cases del Pou Salat. (BARCELÓ & SITJAR, 1999, 101).

CRONOLOGIA: Època islàmica



DENOMINACIÓ	Pou Celat	CODI	BE-043
-------------	-----------	------	--------

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:JA003 JACIMENT TALAIÒTIC DES POU CELAT

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Notes històriques: sobre el topònim "Pou Salat" a *Llum d'Oli*, núm. 72, Porreres, 1999, 29.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 101-102.

BARCELÓ TABERNER, Margalida, GORNALS MESQUIDA, Antoni, MORA CERDÀ, Joana i SORELL JUAN, Joan, *Conec Porreres pas a pas. Porreres al món. El paisatge*, Porreres, 2002, 52.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramón, *Història de Porreres*, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, 28.

PICORNELL MANRESA, Rafel, "El nostre patrimoni cultural: El pou Celat" a *Llum d'oli*, núm. 41, Porreres, 1994, 9-10.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La descontextualització de les piques que abans estaven a la Font dels Moreis. El fet que s'hagi aplicat sobre el propi element la placa on figura el nom del pou.
INTERVENCIIONS	El 1961 es va refer la capella que es trobava enfonsada. El mestre d'obres encarregat fou Gabriel Cerdà, <i>Celos</i> . El 1993 es va refer la coberta a la part posterior i s'aplicà la placa amb el nom.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La restitució a la forma original sense elements afegits.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou Celat	CODI	BE-043
-------------	-----------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de Betlem	CODI	BE-044
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abeurador		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5100 Porreres-Felanitx Km.4,7 Polígon 7 Parcel·la 372
COORDENADES UTM-ETRS89	X:506237Y: 4372780
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00700372
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Es troba enmig d'un camp de fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou cobert amb capella cilíndrica de paret en verd, d'obertura arquivada. Té una pica dins la paret d'on brolla l'aigua a l'abeurador de fora que de pedra viva rectangular. El coll està tancat amb branques.

ALTURA DE LA CAPELLA: 0,60 m

ALTURA EMPITADOR: 0'30 m

DIÀMETRE BOCA DEL COLL: 1,20 m

ALTURA DE LA CAPELLA: 2,28 m.

ALTURA DE L'OBETURA DE LA CAPELLA: 1,60 m.

FONDÀRIA DEL POU: 13 m

PICA I: 0,40 x 0,49 x 084 m ((BARCELÓ & SERVERA, 1999,102-103).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Possiblement d'època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Pou de Betlem	CODI	BE-044
-------------	---------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Sobre els pous públics" a ...*sobre Porreres*, Porreres, 2001, 92-93.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Més sobre els pous públics" a ...*sobre Porreres*, Porreres, 2001, 133-134.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Malifeta al Pou de Betlem" a ...*sobre Porreres*, Porreres, 2001, 146.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 102-103.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramón, *Història de Porreres*, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, 28.

PICORNELL MANRESA, Rafel, "El nostre patrimoni cultural: El pou Celat" a *Llum d'oli*, núm. 41, Porreres, juliol 1994, 7.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	El fet que s'hagi aplicat sobre el propi element la placa on figura el nom del pou.
INTERVENCIIONS	El novembre del 1979 començà a caure la part dreta de la capella. El febrer de 1980 fou adobat per l'Ajuntament. L'any 1994 es va afegir la pica. Es va netejar la placeta de vegetació i es recompongueren algunes pedres que faltaven A més s'hi col·locaren a les que es pot llegir: Pou de Betlem. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Porreres.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Manteniment de la zona lliure de vegetació espontània. La retirada de la placa i la seva col·locació a la vora el pou, sense que danyi al bé.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.




DENOMINACIÓ	Pou de Betlem	CODI	BE-044
-------------	---------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou de Betlem	CODI	BE-044
-------------	---------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou Bo o Pou de Son Jordi	CODI	BE-045
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Jordi
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Jordi
	Polígon 4 Parcel·la 9008
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 505189 Y:4377667
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00409008
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	A la vorera del Camí de Son Buscai, al nord de les cases de Son Jordi

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Coll de planta circular amb dos pilars de pedra seca. La travessa és d'ullastre, amb corriola de fusta. El reixat de protecció és de ferro. Té una pica de forma quadrada tota d'una peça, clavada al terra per uns ferros damunt un graó de pedres.

ALTURA DEL COLL: 0,83 m
DIÀMETRE BOCA DEL COLL: 1 m.
PILARS: 1,44 x 0,68 x 0,77 m.
ALTURA DE L'OBETURA DE LA CAPELLA: 1,60 m.
FONDÀRIA DEL POU: 13 m.
PICA: 0,47 x 0,68 x 0,78 m.
GRAÓ: 0,27 m. (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 103)

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Segons Feliu es tracta d'una font, així al seu llibre sobre Monti-sion diu el següent:

"Sus terrenos son feraces, y, a pesar de ser bastante montuoso, en ellos no brotan más que tres fuentes naturales: la de Bañeras, la de Son Jordi y la de Los Moreys" (FELIU, 1993, 123).

La restauració es dugué a terme gràcies a la donació de 73.900 pessetes per part de l'arquitecte alemany Henkel veí de la zona. (PICORNELL, 1993, 6-7).

CRONOLOGIA: Possiblement d'època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt



DENOMINACIÓ	Pou Bo o Pou de Son Jordi	CODI	BE-045
-------------	---------------------------	------	--------

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Més sobre els pous públics" a ...*sobre Porreres*, Porreres, 2001, 133-134.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 103.

BARCELÓ TABERNER, Margalida, GORNALS MESQUIDA, Antoni, MORA CERDÀ, Joana i SORELL JUAN, Joan, *Conec Porreres pas a pas. Porreres al món. El paisatge*, Porreres, 2002, 55.

FELIU, Juan, *Noticias históricas sobre el Santuario de Montesión de Porreras*, Palma, 1993, 123. (Versió facsímil de la del 1894).

PICORNELL MANRESA, Rafel, "El nostre patrimoni cultural: El pou Bò de Son Jordi" a *Llum d'oli*, núm. 39, Porreres, 1993, 6 i 7

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	El fet que s'hagi aplicat sobre el propi element la placa on figura el nom del pou.
INTERVENCIIONS	L'any 1993 s'aixecà el coll que es trobava molt malmès. S'adquirí una pica de pou vella i s'hi col·locà una travessa d'ullastre i un reixat de protecció al coll. S'acondicionà la placeta. S'hi col·locà una rajola on es llegeix: Pou Bo. Patrimoni cultural: Ajuntament de Porreres.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Manteniment de la zona lliure de vegetació espontània. La retirada de la placa i la seva col·locació a la vora el pou, sense que danyi al bé.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou Bo o Pou de Son Jordi	CODI	BE-045
-------------	---------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou Bo o Pou de Son Jordi	CODI	BE-045
-------------	---------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de sa Carrera	CODI	BE-046
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Sant Joan
	Polígon 3 Parcel·la 382
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502500 Y: 4375885
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00300382
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	A la vorera del camí, entre sementers i camps d'ametllers.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou de coll rectangular lleugerament ovalat com el de les sínies. L'exterior és de pedra en verd i l'interior en sec. Els pilars estan composts per dues peces de marès. La travessa és d'ametller. Té una corriola de ferro. La pica exterior és rectangular de marès recobert de ciment on hi ha una inscripció amb data 22-2-6. Té una piqueta interior de test que es comunica amb l'exterior per una canaleta. Reixat de protecció del coll d'ullastre.

MESURES

BOCA DEL COLL: 1 x 2,12 m.

COLL: 1,10 x 2,20 x 3,04 m.

ALTURA DEL COLL: 0,83 m.

PILARS: 1,28 x 0,25 x 0,95 m..

FONDÀRIA DEL COLL: 7 m sense escurar.

PICA: 0,74 x 0,65 x 1,23 m. (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 103-104)

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

A principis del segle XVI ja era conegut amb aquest nom. L'any 1520 Joan Proensal posseïa una sort de terra i vinya que confrontava amb el camí *qui va al pou de la Carrera*. (BARCELÓ & SITJAR, 1999, 103).

CRONOLOGIA: Possiblement d'època islàmica



DENOMINACIÓ	Pou de sa Carrera	CODI	BE-046
-------------	-------------------	------	--------

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 103-104.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Història de Porreres*, Palma de Mallorca, 1977, 28.

PICORNELL MANRESA, Rafel, "El nostre patrimoni cultural: El pou Bò de Son Jordi" a *Llum d'oli*, núm. 46, Porreres, març 1995, 6 i 7.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	El fet que s'hagi aplicat sobre el propi element la placa on figura el nom del pou.
INTERVENCIIONS	Restaurat l'any 1994. Es referen les parets exteriors i s'hi col·locaren unes travesses d'ullastre a la boca. S'hi col·locà una rajola on es llegeix: Pou de Sa Carrera. Patrimoni cultural: Ajuntament de Porreres.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Manteniment de la zona lliure de vegetació espontània. La retirada de la placa i la seva col·locació a la vora el pou, sense que danyi al bé. Eliminació de la placa que indica: <i>Coto privado de caza</i> .
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou de sa Carrera	CODI	BE-046
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou de sa Carrera	CODI	BE-046
-------------	-------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou dels Riquers	CODI	BE-047
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Es Riquers
ADREÇA / ACCÉS	Camí des Riquers Polígon 17 Parcel·la 9023
COORDENADES UTM-ETRS89	X:499610 Y: 4373900
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01709023
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	A la vorera del camí envoltat de canyís.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou de coll circular, deformat per una ampliació del camí. Té una part arrodonida de paret en verd i l'altra recta de maresos.

Els pilars estan composts per dues peces de marès i pedres arrebossades de ciment. Al pilar dret hi ha una inscripció on es llegeix: "Pozo de la Villa. 18-3-1976"

La travessa és d'ametller sense corriola. Té dues piques rectangulars separades del coll.

MESURES

BOCA DEL COLL: 0,62 x 1 m.

COLL: 0,73 x 0,92 x 1,20 m.

ALTURA DEL COLL: 0,73 m.

PILARS: 1,62 x 0,32 x 0,40 m..

FONDÀRIA DEL COLL: 7 m sense escurar.

PICA I: 0,55 x 1,10 x 0,22 m.

PICA II: 0,56, 1,37, 0,20 m.

TRAVERSSER: 1,48 m (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 99-100).

ELEMENTS DESTACATS:



DENOMINACIÓ	Pou dels Riquers	CODI	BE-047
-------------	------------------	------	--------

NOTES HISTÒRIQUES:**CRONOLOGIA:** Possiblement d'època islàmica**GRAU D'ATRACCIÓ:** Alt**FITXES ASSOCIADES:** AC-387 ES RIQUERS**BIBLIOGRAFIA:**BARCELÓ CRESPI, Maria, "Més sobre els pous públics" a ...*sobre Porreres*, Porreres, 2001, 133-134.BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 99-100.MUNAR OLIVER, Gaspar I ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Història de Porreres*, Palma de Mallorca, 1977, 28.**4. ESTAT DE CONSERVACIÓ**

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	Modificacions sense el degut respecte als elements originals
INTERVENCIIONS	El 1976 fou reformat. Es desmantellà el primitiu coll de pedres i es substituï per totxos moderns i es canvià la forma del coll que abans era arrodonida. S'hi col·locà la inscripció: "Pozo de la Villa. 18-3-1976."


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Manteniment de la zona lliure de vegetació espontània. Restitució de la forma original. Restitució de l'espai que havia de tenir la placeta origina.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC387
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou dels Riquers	CODI	BE-047
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou dels Riquers	CODI	BE-047
-------------	------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de Son Cudem	CODI	BE-048
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Polígon 16 Parcel·la 378
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 499567Y: 4372476
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01600378
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. ANEI: Àrea Natural d'Especial Interès
ENTORN	Camp de fruiters de secà entre el Puig de ses tres fites i el Puig den Femenia.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou de coll circular que es troba vora el Coll d'en Cerdà a la camí de Son Lluís a la dreta.

MESURES

BOCA DEL COLL: 0,90 m

COLL: 2,10 m.

ALTURA DEL COLL: 1,14 m.

PILARS: 1,30 x 0,30 x 0,28 m..

FONDÀRIA DEL COLL: -- (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 104).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Possiblement d'època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 1999, 104.



DENOMINACIÓ	Pou de Son Cudem	CODI	BE-048
-------------	------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Recentment ha estat reconstruït. S'ha indicat des de la carretera.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Posat que ha estat restaurat recentment no precisa cap intervenció.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou de Son Cudem	CODI	BE-048
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou de Son Cudem	CODI	BE-048
-------------	------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de Son Cota	CODI	BE-049
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Cota
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Cota
	Polígon 15 Parcel·la 471
COORDENADES UTM-ETRS89	X:500321Y: 4369804
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01500471
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	A la vorera del camí. Entre camps de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou de forma rectangular amb dos pilars en talús que subjecten un travesser de fusta.

Paredat en verd.

Dues piques rectangulars sobre una base de pedres.

Reixat de protecció de fusta amb frontisses.

MESURES

BOCA DEL COLL: 0,71 x 1,21 m.

COLL: 0,92 x 0,88 x 2,29 m.

PILARS: 1,12 x 1,6 x 0,62

PICA I: 0,39 x 0,84 x 1,14.

PICA II: 0,25 X 0,78 X 1,2 m.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Possiblement d'època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt



DENOMINACIÓ	Pou de Son Cota	CODI	BE-049
-------------	-----------------	------	--------

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 100.

BARCELÓ TABERNER, Margalida, GORNALS MESQUIDA, Antoni, MORA CERDÀ, Joana i SORELL JUAN, Joan, *Conec Porreres pas a pas. Porreres al món. El paisatge*, Porreres, 2002, 52.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramón, *Història de Porreres*, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, p. 28.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	El fet que es trobi esbucat el coll i la capella fa que en puguin desaparèixer els elements constructius originals.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Cap al 1995 es va restaurar. La ubicació de les piques no es sap si era l'original.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Reconstrucció del coll i la capella per restituir-lo a la forma original.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou de Son Cota	CODI	BE-049
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou de Son Cota	CODI	BE-049
-------------	-----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de Son Pau	CODI	BE-050
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abeurador		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Pau
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Mora
	Polígon 12 Parcel·la 61
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502777 Y:4370404
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01200077
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camps de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

d'una sola peça de marès. Travessar d'ullastre amb corriola de ferro. Reixat de fusta reforçat amb una portella de fusta i branques. Dues piques velles de pedra de forma irregular amb un forat per deixar sortir l'aigua. Podria tractar-se d'una antiga sínia.

MESURES

BOCA DEL COLL: 0,75-096 x 1,21-1,45 m.

COLL: 0,60-0,66 x 1,92 x 2,30 m.

PILARS: 1,30 x 0,28 x 0,40 m

PICA I: 0,48 x 0,55 x 1,80.

PICA II: 0,44 X 0,59 X 0,73 m.

FONDÀRIA DEL POU SENSE ESCURAR: 10,20 m. (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 101).

COTA: 105 m

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Possiblement d'època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt



DENOMINACIÓ	Pou de Son Pau	CODI	BE-050
-------------	----------------	------	--------

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 101.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramón, *Història de Porreres*, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, 28.

PICORNELL MANRESA, RAFEL, "El nostre patrimoni cultural: El pou de Son Pau" a *Llum d'oli*, núm. 44, Porreres, octubre 1994, 6-7.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	El fet que es trobi esbucacat el coll i la capella fa que en puguin desaparèixer els elements constructius originals.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 1994 es restaurà, es netejà de vegetació espontània i s'encimentaren uns clivells al coll. Es col·locà el reixat d'ullastre. Es col·locaren les rajoles que diuen: "Pou de Son Pau. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Porreres".


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Reconstrucció del coll i la capella per restituir-lo a la forma original.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou de Son Pau	CODI	BE-050
-------------	----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de Son Mora	CODI	BE-051
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Mora
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Mora
	Polígon 11 Parcel·la 302
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 503119 Y:4371159
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01100302
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	A la vorera del camí. Envoltat de camps de conreu

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Coll cobert amb capella. De forma cilíndrica. Murs de paret seca. Té una travessa de fusta a l'interior de la capella. Estava adossat a una caseta esbucada. Sense piques.

MESURES

BOCA DEL COLL: 1,15-1,20 m.

CAPELLA: 2 m.

OBERTURA CAPELLA: 1,10 X 0,70 m

EMPITADOR: 0,55 m

PILARS: 1,30 x 0,28 x 0,40 m.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Sembla que antigament hi havia unes piques. (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 105).

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: AC-377 SON MÓRA



DENOMINACIÓ	Pou de Son Mora	CODI	BE-051
-------------	-----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 104-105.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Fa uns anys va ser totalment restaurat.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La restitució a la forma original sense elements afegits.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC377
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou de Son Mora	CODI	BE-051
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou de Son Mora	CODI	BE-051
-------------	-----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou Nou	CODI	BE-052
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5030 Montuiri-Porreres
	Polígon 13 Parcel·la 9001
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501364 Y: 4373610
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01309001
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Situat al centre de la rotonda que enllaça les carreteres Ma-5030 i Ma-5020

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Coll rectangular amb quatre pilars que suporten dues travesses de fusta.

Fet de marès.

Pilars amb base i capitell.

Reixat de ferro.

Té una pica de gran mida. Dues de les parets són rugoses i altres dues llises.

Rajola que indica: "Pou Nou. Patrimoni cultural. Ajuntament de Porreres.

MESURES

BOCA DEL COLL: 1 x 1,79 m.

COLL: 0,96 x 1,75 x 2,72 m.

PILARS: 1,45 x 0,36 x 0,28 m

PICA I: 0,45 x 0,73 x 1,73 m.

TRAVERSERS: 1 m.

ELEMENTS DESTACATS:



DENOMINACIÓ	Pou Nou	CODI	BE-052
-------------	---------	------	--------

NOTES HISTÒRIQUES:

El 14 d'agost de 1373, els procuradors reials anotaven en els seus llibres de comptes que havien rebut 4 lliures de Guillem Morlà, Bernat Bauló, Guillemó MORA i Nadal Duran, jurats de Porreres, pel dret pertanyent al Rei per a l'amortització d'un pati de terra, prop la vila, en alou reial, el qual havien comprat d'en Marimon Ferran per a fer una plaça i un pou, pel preu de 12 lliures. (ARM, RP 3.805, 5v)

El 1380, consta una dada d'una peça de terra i vinya de Marimon Ferran, que confrontava d'una part *cum platea putei comunis qui est in camino quo itur apud alqueriam de la Mesquida*.

El 1398, Bartomeu Mora i la seva muller Bruna estableixen en emfiteusi a la dona Gracia, muller de Bernat Ferran el jove, un pati de terra *iuxta puteum novum* i s'indica que el dit pati per una part confrontava *cum platea dicti putei*.

El 1506 Bernat Sitjar establia en emfiteusi a Joan Sanç, un cairó de terra per construir-hi cases, el qual confrontava *cum vico dicto pou Nou*. (BARCELÓ. 1996, 10)

CRONOLOGIA: Documentat el 1373

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

ARM, RP 3.805, 5v

ARM, ECR 63, 64(citat a BARCELÓ, 1996, 10).

ARM, ECR 64, 97 (citat a BARCELÓ, 1996, 10).

ARM, ECR 70, 173v-174v (citat a BARCELÓ, 1996, 10).

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Sobre els pous públics" a ...*sobre Porreres*, Porreres, 2001, 92-93.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Més sobre els pous públics" a ...*sobre Porreres*, Porreres, 2001, 133-134.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "El nostre patrimoni. Sobre els pous públics" a *Llum d'oli*, núm. 54, Porreres, 1996, 10.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Opinió sobre la rotonda del Pou Nou" a *Llum d'oli*, núm. 64, 1998, 27.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 101.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Notes històriques. Més sobre els pous públics", *Llum d'oli*, núm. 74, 2000, 17.

BARCELÓ TABERNER, Margalida, GORNALS MESQUIDA, Antoni, MORA CERDÀ, Joana i SORELL JUAN, Joan, *Conec Porreres pas a pas. Porreres al món. El paisatge*, Porreres, 2002, 52.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramón, *Història de Porreres*, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, p. 28.



DENOMINACIÓ	Pou Nou	CODI	BE-052
-------------	---------	------	--------

PICORNELL MANRESA, RAFEL, "El nostre patrimoni cultural: El pou de Son Pau" a *Llum d'oli*, Porreres, núm. 44, 1994, 6-7.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	El fet que es trobi a una rotonda fa que en perilli la seva integritat, així com que el grau de contaminació pels carburants sigui alt.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Després del 1954 s'havia substituït per un coll de planta circular i estructura cilíndrica, amb una estructura de ferro amb corriola. Estava adossat la paret d'un habitacle. El 1999 va deixar d'estar adossat a dit mur, per formar part de la rotonda. El 2000 es restaurà amb la forma actual i s'hi col·locaren les piques que hi havia abans. (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 99).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja.



DENOMINACIÓ	Pou Nou	CODI	BE-052
-------------	---------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de Banyeres	CODI	BE-053
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Banyeres
	Polígon 1 Parcel·la 39
COORDENADES UTM-ETRS89	X:500797 Y:4375588
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00100039
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Dins una parcel·la ocupada per un habitatge.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

L'estructura de la font està molt malmesa. Entre les herbes es poden veure algunes piques i la sèquia. No té coll ni corriola.

Hi ha una estructura relativament moderna mig esbucada vora la font.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Segons Feliu es tracta d'una font, així al seu llibre sobre Monti-sion diu el següent:

"Sus terrenos son feraces, y, a pesar de ser bastante montuoso, en ellos no brotan más que tres fuentes naturales: la de Bañeras, la de Son Jordi y la de Los Moreys" (FELIU, 1993, 123).

Els albellons es consideraven prou importants com per venir regulats als documents. A manera d'exemple, el 1554 Melcior de Comelles, llogava durant 9 anys des de la festa de Sant Miquel a Antoni Sala un hort de reguiu situat a la possessió de Banyeres, al contracte s'especifica que el senyor havia de fer "a ses despeses els albellons necessaris". (ROSSELLÓ, 2005, 51)

A la zona de Banyeres i Son Mas és on es troben més referències a la utilització del reguiu. Ja al 1315, una transacció d'un hort de l'alqueria de Banyeres cita l'empru i drets sobre l'aigua que hi havia. (BARCELÓ, FERRA & SERVERA, 1997, 174).

CRONOLOGIA: Època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Pou de Banyeres	CODI	BE-053
-------------	-----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 104.

FELIU, Juan, *Noticias históricas sobre el Santuario de Montesión de Porreras*, Palma, 1993, 123. (Versió facsímil de la del 1894).

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramón, *Història de Porreres*, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, 28.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Crònica de Porreres (segles XVI-XX)*, Porreres, 2005, 51.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Es troba molt malmès i abandonat.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Recuperació del coll i de les estructures principals. Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Netejar la zona i recuperar-ne els elements estructurals.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou de Banyeres	CODI	BE-053
-------------	-----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou de Banyeres	CODI	BE-053
-------------	-----------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de Sa Placeta	CODI	BE-054
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Plaça de Santa Catalina Thomàs
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502234 Y: 4374084
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà.CA-II: Casc antic
ENTORN	Casc antic del nucli urbà de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou de coll circular de pedra viva.

Estructura de ferro forjat amb corriola.

Abeurador adossat de pedra de la Mola des Monjos.

Rajola que indica: "Pou de sa Placeta. Patrimoni cultural. Ajuntament de Porreres".

MESURES

BOCA DEL COLL: 0,90 m.

COLL INTERIOR: 3,50 x 1,70 m (rectangular).

COLL: 0,96 X 1,41 (diàmetre) m.

ABEURADOR: 0,80 X 0,75 X 5 m.

FERRO: 2,20 m x 1,51 m.

FONDÀRIA: 10,10 m sense escurar

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Sembla que aquest podria tractar-se del Pou Collell. En document de 1512 consta que Bartomeu Sitjar posseïa mitja morterada de terra que confrontava amb una sort de terra de Guillem Desmàs, ciutada *locata lo pou Collell* (ARM, ECR 70, 321v, citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 97).

Sembla que podria tractar-se d'una antiga sínia.



DENOMINACIÓ	Pou de Sa Placeta	CODI	BE-054
-------------	-------------------	------	--------

CRONOLOGIA: Època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:BP003 PLACETA DE SANTA CATALINA THOMAS

BIBLIOGRAFIA:

ARM, Prot. M-241, 213v citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 97.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *Vè Congrès de patrimoni. El patrimoni cultural: el patrimoni menor*, Societat Arqueològica Lul·liana, Palma de Mallorca, 1999, 101.

BARCELÓ TABERNER, Margalida, GORNALS MESQUIDA, Antoni, MORA CERDÀ, Joana i SORELL JUAN, Joan, *Conec Porreres pas a pas. Porreres al món. El paisatge*, Porreres, 2002, 52.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramón, *Història de Porreres*, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, 28.

PICORNELL MANRESA, RAFEL, "El nostre patrimoni cultural: El pou de Son Pau" a *Llum d'oli*, Porreres, núm. 38, 1994, 7-8.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Car està envoltat de zona enjardinada no presenta riscos.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 1957-1958 fou remodelat quan es pavimentà el carrer. Al mateix temps s'enderrocà la creu de terme que hi havia al seu costat. L'empedrat és original. (BARCELÓ & SITJAR, 1999, 97) El 1993 es recuperà el seu abeurador que abans estava a un pou de la plaça de toros (PICORNELL, 1993, 7).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La col·locació de la rajola no hauria d'estar sobre el propi bé.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	BP-003
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa.



DENOMINACIÓ	Pou de Sa Placeta	CODI	BE-054
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de la Dama	CODI	BE-055
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Dama
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502318 Y: 4374078
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. CA-II: Casc antic
ENTORN	Casc antic del nucli urbà de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Coll rectangular de parets lleugerament inclinades.

Pilars de marès que aguanten una travessa de fusta de la qual penja la corriola.

A l'envestida del coll s'hi accedeix amb una llova de pedra.

Reixat de fusta.

Rajola que indica: "Pou de la Dama. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Porreres".

MESURES

COLL: 1,25 x 1,35 x 240 m

COLL INTERIOR RECTANGULAR: 0,76 X 1,81 m

PILARS: 1,10 x 0,27 x 0,60 m

TRAVESSA: 0,72 m

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

En un document datat dia 1 de setembre de 1512 consta que Bernat Sitjar posseïa mitja quarterada de terra que confrontava amb *una sort de terra de Guillem Desmàs, ciutadà, vocata lo pou Collell*. (ARM, ECR 70, 321v citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 97).

La primera referència directa que en tenim és al mapa de Gabriel Mora de 1894.

CRONOLOGIA:



DENOMINACIÓ	Pou de la Dama	CODI	BE-055
-------------	----------------	------	--------

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:BP013 CARRERÓ DEL POU DE LA DAMA

BIBLIOGRAFIA:

ARM, ECR 70, 321v, citat BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96.

ARM, ECR 70, 377, citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96.

ARM, Prot. M-241, 213v citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 101.

BARCELÓ TABERNER, Margalida, GORNALS MESQUIDA, Antoni, MORA CERDÀ, Joana i SORELL JUAN, Joan, *Conec Porreres pas a pas. Porreres al món. El paisatge*, Porreres, 2002, 52.

PICORNELL MANRESA, Rafel, "El nostre patrimoni cultural: Pou de la Dama" a *Llum d'oli*, núm. 40, Porreres, 1993, 6-7.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Els vehicles hi aparquen al seu voltant sense permetre'n la seva contemplació.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	L'any 1993 es substituïren els pilars per uns nous. Es creu que els pilars anteriors no eren d'aquest pou. Eren de cantons de marès de diferents dimensions. El travesser i la corriola foren substituïts per una corriola de fuel·l giratori d'ullastre. S'hi col·locà l'enreixat i una rajola que indica: "Pou de la Dama. Patrimoni cultural. Ajuntament de Porreres". (PICORNELL, 1993, 6-7)


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	No permetre que els vehicles aparquin al seu voltant. Retirada d'un cartell de paper plastificat que indica que no s'hi tirin escombraries Recol·locació de la rajola que indica el seu nom..
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	BP013
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa



DENOMINACIÓ	Pou de la Dama	CODI	BE-055
-------------	----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou d'Amunt	CODI	BE-056
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de la Santa Creu
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501747 Y:4374259
REFERÈNCIA CADASTRAL	1844302ED0714S
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. EQ-CU: Equipament Cultural
ENTORN	A l'interior de l'antic Escorxador Municipal, a la cruïlla del camí de Marina i la carretera de Montuïri.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou de forma arrodonida adossat a una paret interior de l'edifici de l'antic Escorxador.

Coll emblanquinat. Cobert de capell de ferro.

A la part superior de la paret hi ha una corriola que penja d'una mènsula.

MESURES

COLL: 0,99 x 1,1 x 1,80 (perímetre) m.

MÈNSULA: 0,37 m.

CORRIOLA: 0,13 m.

TAPA: 0,58 x 0,61 m.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Al capbreu de Manresa de 1405 s'esmenta que la parròquia posseeix un tros i pati de terra *situat fora vila prop la plaça del Pou de Mont* que confrontava amb una síquia que hi havia a la vora.

Als estims de 1685 apareix documentat el carrer del Pou d'Amunt. (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96)

CRONOLOGIA: Consta documentalment des del 1405 (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96)

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:BI001 ESCORXADOR



DENOMINACIÓ	Pou d'Amunt	CODI	BE-056
-------------	-------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

ARM, RP 2.006, 133. (citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96)

ARM, D 1.255 (citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 96)

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor, Palma de Mallorca, 1999, 101.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramón, Història de Porreres, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, 28.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Amb la construcció de l'escorxador Municipal l'any 1928, el pou quedà dins el recinte d'aquesta infraestructura, adaptant-se la seva estructura externa a l'edificació. Actualment l'edifici es troba destinat a Biblioteca pública, quedant al pou a la vista de tots els usuaris.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	A l'igual que altres pous públics de la vila podria indicar-ne el seu nom amb una rajola, per tal de recuperar-ne la seva memòria històrica. Obres de manteniment i neteja.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada BI001
ENTORN DE PROTECCIÓ	-
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	-



DENOMINACIÓ	Pou d'Amunt	CODI	BE-056
-------------	-------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES

**1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT**

DENOMINACIÓ	Pou Juà	CODI	BE-057
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Camí des Moreis
	Polígon 16 Parcel·la 432
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 498730 Y:4369911
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01600432
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT**DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)**

Es troba entre esbatzers i canyes.

Coll amb dos pilars de paredat en verd.

Els pilars estan coronats per una pedra de mida major.

Travesser de fusta.

MESURES

COLL:

MÈNSULA:

CORRIOLA:

TAPA:

ELEMENTS DESTACATS:**NOTES HISTÒRIQUES:**

L'aigua dels pous fou sovint motiu de disputa, el 1372, Ponç de Vic i els germans Baulenes pledejaven sobre els emprius d'aigües. Les confrontacions arribaren al punt que el mes de setembre d'aquell any, l'esmentat Ponç i el seu majoral eren denunciats per haver robat els bous de Bernat Baulenes qui eren "*en lo camí reyal anant al pou de l'abeurada qui era entre les possessions dels Baulenes i d'en Vic*". Possiblement, aquest plet fa referència al pou Juà. El mes d'agost de 1382, Bernat Baulenes i Guillemó i Antoni Riera tenien qüestions per emprius d'aigües.



DENOMINACIÓ	Pou Juà	CODI	BE-057
-------------	---------	------	--------

El 1388, Garcia del Grado que tenia la possessió Es Gomeles en el terme de Campos, afirmava tenir empuu “*en los pous antics*” situats en la possessió de Guillem i Antoni Riera de Porreres, la qual antigament fou de Mir de Palau. (ROSSELLÓ, 2001, 24, 27 i 29).

CRONOLOGIA: Documentada 1372. Possiblement d'època islàmica.

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, “Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar” a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 100.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramón, *Història de Porreres*, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, 28.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Noticiari de Porreres (segles XIII-XVI)*, Porreres, 2001, pàg. 24, 27 i 29.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de l'entorn per deixar-ne lliure la placeta i poder contemplar el pou i, per tant, no es pot fer una valoració del seu estat.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà la seva restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document “Normes de Protecció”.
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou Juà	CODI	BE-057
-------------	---------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou des Pagos	CODI	BE-058
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Es Pagos
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5101 Porreres-Vilafranca Km. 5,8 Polígon Parcel·la
COORDENADES UTM-ETRS89	X:506609 Y:4377323
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A004013180000HT
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Situada a un coster des turó de ses Margalides, es troba envoltada de camps de conreu i garriga

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Coll rectangular lleugerament ovalat, adossat a la paret de pedra.

Una soca serveix per subjectar la corriola. Reixat de ferro amb finestró.

Dues piques, una petita amb forat que comunica amb la més grossa.

Hi ha una escala de pedra per accedir-hi des de la carretera.

Rajoles que indiquen: "Pou des Pagos. Ajuntament de Porreres. Patrimoni Cultural. L'aigua és potable". (PICORNELL, 1994, 7-8).

MESURES

COLL: 0,78 x 1,35 x 2,6 m / gruix de la paret 0,70 m.

SOCA: 1,46 m.

PICA I: 0,21 X 0,53 X 0,25 m.

PICA II: 0,43 X 0,74 X 0,78 m.

FONDÀRIA DEL POU: 8 m.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt



DENOMINACIÓ	Pou des Pagos	CODI	BE-058
-------------	---------------	------	--------

FITXES ASSOCIADES: AC-384 ES PAGOS

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Més sobre els pous públics" a ...sobre Porreres, Porreres, 2001, 133-134.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a V Congrès. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor, Palma de Mallorca, 1999, 100-101.

BARCELÓ TABERNER, Margalida, GORNALS MESQUIDA, Antoni, MORA CERDÀ, Joana i SORELL JUAN, Joan, Conec Porreres pas a pas. Porreres al món. El paisatge, Porreres, 2002, 52.

PICORNELL MANRESA, Rafel, "El nostre patrimoni cultural: Es Pou des Pagos" a Llum d'oli, núm. 42, Porreres, març, 1994, 7-8.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Posat que fou restaurat l'estat de conservació és correcta.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	L'any 1994 fou restaurat, gairebé no en quedava res de l'original, només el forat del pou, cobert de branques i soques. Es veia un forat allargat com el de les sínies. S'a afegiren pedres als graons de l'escala. Al pou s'aixecaren les parets del coll. S'adobaren les parets de l'entorn i es va condicionar el portell que dona a la tanca s'abaix. S'afegiren dues piques, una d'abeurar i una més petita pel poal. També s'hi posà una soca amb corriola, l'enreixat i una fermadora. Es col·locà la rajola que n'indiquen el nom. (PICORNELL, 1994, 7-8).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Manteniment de la zona posat l'alt grau de valor paisatgístic i patrimonial.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC384
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou des Pagos	CODI	BE-058
-------------	---------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou des Pagos	CODI	BE-058
-------------	---------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou Florit	CODI	BE-059
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Pou Florit
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502250 Y: 4373829
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà .CA-I: Casc antic
ENTORN	Casc antic del nucli urbà de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou de planta circular de forma cilíndrica de marès mallorquí.

Estructura de ferro al damunt en forma d'arc d'on penja una corriola.

Cobert de capell on s'indica: Pou Florit.

MESURES

COLL: 0,78 x 1,35 x 2,6 m / gruix de la paret 0,70 m.

SOCA: 1,46 m.

PICA I: 0,21 X 0,53 X 0,25 m.

PICA II: 0,43 X 0,74 X 0,78 m

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Documentat el 1406. Podria ser d'època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:BP005 PLACETA DEL POU FLORIT



DENOMINACIÓ	Pou Florit	CODI	BE-059
-------------	------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

ARM, ECR 70, 192 citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 98.

ARM, ECR 70, 393v citat a BARCELÓ & SERVERA, 1999, 98.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "El carrer del Pou Florit" a ...sobre Porreres, Porreres, 2001, 79.

BARCELÓ CRESPI, Maria, "Més sobre els pous públics" a ...sobre Porreres, Porreres, 2001, 133-134.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a V Congrès. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor, Palma de Mallorca, 1999, 98.

BARCELÓ TABERNER, Margalida, GORNALS MESQUIDA, Antoni, MORA CERDÀ, Joana i SORELL JUAN, Joan, Conec Porreres pas a pas. Porreres al món. El paisatge, Porreres, 2002, 52.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, Història de Porreres, vol. I, 1977, 28.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, Noticiari de Porreres (segles XIII-XVI), Porreres, 2001, pàg. 33.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Posat que fou restaurat l'estat de conservació és correcta.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Fa pocs anys el pou era de planta circular de forma cilíndrica de marès mallorquí. Tenia una estructura de ferro al damunt en forma d'arc d'on penjava una corriola.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Manteniment de la zona posat l'alt grau de valor paisatgístic i patrimonial.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	BP-005
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa.



DENOMINACIÓ	Pou Florit	CODI	BE-059
-------------	------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Fotografia anterior a la seva restauració



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou dels Horts	CODI	BE-060
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Pou dels Horts
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501654 Y: 4374081
REFERÈNCIA CADASTRAL	1843939ED0714S
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà . IP-I: Intensiu
ENTORN	Dins un solar a l'oest del nucli de Porreres

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Es troba dins una propietat particular.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Al títol patrimonial de 1776, Miquel Danús, denunciava el següent:

"tenir i posseir altres cases i corral al Pou dels horts o carrer del vent, dins esta vila, tengudes en alou del senyor Rey a Vè de luisme francas de cens.ens. Confronten ab la placeta del Paiseratx, de altre ab lo carreró que va al pou dels horts, de altre ab terra de Juan Coll als mestre y de altre ab Possº de los fills de Matjí Bauzá als forter" (ADM, 21/8/20, 13-13v).

Barceló i Servera apunten el següent:

"Cal esmentar el nom d'un indret anomenat el Pou dels Horts, sense que hi existeixi actualment cap pou públic. Així s'esmenta, almenys, al plànol d'en G. Mora del 1894, reproduït a la Història de Porreres." (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 94).

CRONOLOGIA: Segle XIV

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Pou dels Horts	CODI	BE-060
-------------	----------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

ADM, 21/8/20, 13-13v.

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 94.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	El fet que es trobi en propietat particular en fa perillar l'ús públic. L'estat actual és ruïnós.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Rehabilitació del pou per l'ús públic.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà la seva restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou dels Horts	CODI	BE-060
-------------	----------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de Can Puça-Carrer de l'Hospital	CODI	BE-061
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Font		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer de l'Hospital
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501941 Y: 4374189
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà. CA-I:Casc antic
ENTORN	Casc antic del nucli de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou antic al que es va fer el coll nou a finals dels anys noranta del segle XX.

Mesures:

COLL: 1,71 x 0,90 m

BOCA: 0,97 m (diàmetre)

FERROS: 2,05 m altura

MATERIAL: Coll de pedra i ferros. Tapat.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Aquest pou sembla que estaria situat a Can Puça, que estava situat al carrer de l'Hospital allà on ara hi ha La Caixa. Quan el carrer de l'Hospital es va eixamplar, el pou quedaria situat al bell mig del carrer. La casa de La Caixa es va construir a la dècada dels anys cinquanta del segle XX.

Picornell en diu el següent:

“Un bon dia el batle del nostre poble em va dir que a les obres de reforma del carrer de l'Hospital, havia compregut, més o manco a l'indret de l'edifici de *La Caixa*, un pou enmig del carrer, amb una bona olla i amb una mina a un costat de l'interior. (...) 'accés a can Puça es feia per una portassa de portes de color gris. Devora el portal i aferrat a la paret del carrer es trobava aquest pou el qual era d'aigua molt bona i tots els veïnats se'n servien d'ella. L'esmentada casa després la va adquirir el Sindicat i posteriorment la comprà la Caixa...” (PICORNELL, 2002, 24).

Si bé no es pot qualificar de pou públic en el sentit tradicional del terme, es pot considerar de propietat municipal, perquè s'ubica en un espai públic, malgrat que el seu origen fos d'una casa particular. (BARCELÓ & SERVERA, 1999, 94).



DENOMINACIÓ	Pou de Can Puça-Carrer de l'Hospital	CODI	BE-061
-------------	--------------------------------------	------	--------

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BP011 CARRER I PLACETA DE L'HOSPITAL

BIBLIOGRAFIA:

ARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 94.

PICORNELL MANRESA, Rafel, "Un nou pou vilà" a *Llum d'Oli*, núm. 89, Porreres, 2002, 24-25.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Quan fou descobert li feren el coll nou.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	No precisa cap intervenció.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	BP-011
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	Les descrites a la fitxa.



DENOMINACIÓ	Pou de Can Puça-Carrer de l'Hospital	CODI	BE-061
-------------	--------------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA







1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou des Baulenes	CODI	BE-062
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Baulenes
	Polígon 15 Parcel·la 97
COORDENADES UTM-ETRS89	X:498836 Y: 4369406
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01500097
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Envoltat de camps de cultiu i fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Es troba entre esbatzers i canyes.

Coll de paredat en verd. Els pilars estan coronats per una pedra de mida major.

Travesser de fusta.

MESURES

COLL: 71x 0,80 x 0,80 m

TOTAL EXTERIOR: 1,45 x 1,40 x 1,80 m

PICA: 0,63 x 1,67 x 0,78 (exterior) 0,38 x 0,63 x 0,16 m (interior).

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

L'aigua dels pous fou sovint motiu de disputa, el 1372, Ponç de Vic i els germans Baulenes pledejaven sobre els emprius d'aigües. Les confrontacions arribaren al punt que el mes de setembre d'aquell any, l'esmentat Ponç i el seu majoral eren denunciats per haver robat els bous de Bernat Baulenes qui eren "*en lo camí reyal anant al pou de l'abeurada qui era entre les possessions dels Baulenes i d'en Vic*". Possiblement, aquest plet fa referència al pou Juà o bé al pou que es troba al camí de Baulenes, davant les cases. (ROSSELLÓ, 2001, 24, 27 i 29).

CRONOLOGIA: Documentat el 1372. Possiblement d'època islàmica.

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Pou des Baulenes	CODI	BE-062
-------------	------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria i SERVERA SITJAR, Bartomeu, "Els pous públics de Porreres: un patrimoni a conservar" a *V Congrés. El nostre Patrimoni Cultural: El Patrimoni menor*, Palma de Mallorca, 1999, 100.

MUNAR OLIVER, Gaspar i ROSSELLÓ VAQUER, Ramón, *Història de Porreres*, Vol. I, Ajuntament de Porreres, 1977, 28.

ROSELLÓ VAQUER, Ramon, *Noticiari de Porreres (segles XIII-XVI)*, Porreres, 2001, pàg. 24, 27 i 29.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La vegetació en fa perillar la seva estructura.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de la vegetació.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou des Baulenes	CODI	BE-062
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou des Baulenes	CODI	BE-062
-------------	------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de Son Orell	CODI	BE-063
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Orell
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Orell Polígon Parcel·la
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 503962Y: 4371560
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Es troba al camí de Son Orell que passa per avant les cases i arriba a Son Barbut.

Pou de capella amb arc ogival. Murs de paredat en verd i brancals de pedra viva i marès. Coberta amb teula àrab de construcció recent.

MESURES

COLL: 0,80 x 1 x 1,20 m

CAPELLA: 2,45 m alçada (exterior) 1,36 m (interior des del coll).

PIQUES: 2,30 x 0,62 m i 0,15 de fondària.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Pou de Son Orell	CODI	BE-063
-------------	------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Sembla que no fa gaire es va arreglar la capelleta.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou de Son Orell	CODI	BE-063
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pou de Son Orellet	CODI	BE-064
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Pou		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Orellet
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Servera
	Polígon 10 Parcel·la 6
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 504057 Y:4371814
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01000006
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Al costat de les cases de Son Orellet.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Pou de coll de paredat en sec i dos pilars rectangulars que sustenten una travessa de fusta. Té dues piques a la part dreta. La vegetació no en permet prendre mides.

Cota: 91 m

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

El pou de Son Orellet situat al costat de les cases, és d'ús públic. (GEM, s. v. *Son Orellet*, vol. XII, 1991, 103).

CRONOLOGIA: Possiblement d'època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:AC-383 SON ORELLET

BIBLIOGRAFIA:

GEM, s. v. *Son Orellet*, vol. XII, 1991, 103.



DENOMINACIÓ	Pou de Son Orellet	CODI	BE-064
-------------	--------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La vegetació espontània no en permet la contemplació i a més en fa perillar la seva estructura.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de l'entorn per deixar-ne lliure la placeta i preservar el pou.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà la seva restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC383
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Pou de Son Orellet	CODI	BE-064
-------------	--------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pou de Son Orellet	CODI	BE-064
-------------	--------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Font dels Moreis	CODI	BE-065
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Font		
ÚS ACTUAL	Abastiment d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Es Moreis
ADREÇA / ACCÉS	Camí dels Moreis Polígon 14 Parcel·la 189
COORDENADES UTM-ETRS89	X:499421 Y: 4370973
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01400189
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. ANEI: Àrea Natural d'Especial Interès
ENTORN	A la vorera del camí, envoltada de garriga

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

A la part alta trobam un forat encerclat de pedres i amb un reixat per tancar la boca de la font.

A la part baixa trobam les piques.

Ambdós elements estan separats per uns 15 m.

MESURES

PICA I: 0,35 x 0,92 x 1,10 m.

PICA II: 0,42 x 0,84 x 1,10 m.

PICA III: 0,48 x 0,78 x 0,80 m.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

És citada per Joan Feliu qui diu que és una de les tres fonts que broten al terme:

"Sus terrenos son feraces, y, á pesar de ser bastante montuoso, en ellos no brotan más de tres fuentes naturales: la de Bañeras, la de son Jordi y la de Los Moreys". (FELIU, 1993, 123).

CRONOLOGIA: Època islàmica

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Font dels Moreis	CODI	BE-065
-------------	------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ Rafel i SERVERA, Bartomeu, *Les possessions de Porreres*, Ajuntament de Porreres, Porreres 1997.

FELIU, Joan, *Noticias históricas sobre el Santuario de Montesion de Porreras*, Porreres, 1993 (Edició facsímil de l'original de 1894), 123.

Saig, núm. 60, maig de 2005

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Posat que fou restaurat l'estat de conservació és correcta, si bé l'aplicació de grava al sòl li lleva qualitat paisatgística.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La font fou destruïda cap als anys cinquanta del segle XX (BARCELÓ, FERRA & SERVERA, 1997, 36). El 2005 la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient del Govern Balear, concedí una ajuda per restaurar i millorar la font dels Moreis i el seu entorn. Es reconstruïren les piques i es netejà la zona de vegetació espontània. Es distribuí grava al sòl. S'hi col·locà una rajola que indica: Font dels Moreis. Patrimoni cultural. Ajuntament de Porreres. (<i>Saig</i> , núm. 60, maig de 2005)


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	B
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Trasllat de les rajoles que n'indiquen el nom a la vora del bé i no sobre el mateix.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Font dels Moreis	CODI	BE-065
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Font dels Moreis	CODI	BE-065
-------------	------------------	------	--------





PEDRA EN SEC: SÍNIES





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Sínia de Son Mas	CODI	BE-066
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Sínia		
ÚS ACTUAL	Extracció d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Mas
ADREÇA / ACCÉS	Camí Vell de Porreres
	Polígon 1 Parcel·la 216
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 500883 Y: 4375711
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00100216
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camp de conreu entre el Camí Vell de Porreres i la carretera Ma-5030, al sud-oest de Son Mas

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Emplaçament: Descobert

Arbre: amb jou

Perxa: fusta de 4,30m

Jou subjecte a: columnes

Nombre d'animals: 1

Material: mixt fusta / ferro

Esquema de la perxa: fusta

Roda d'engranatge:

Diàmetre: 0,50m

Amplària: 0,35

Material: ferro

Roda de rest:

Diàmetre: 0,95m

Amplària: 0,50m

Tipologia: roda de ferro tipus tambor

Estructura: radial



DENOMINACIÓ	Sínia de Son Mas	CODI	BE-066
-------------	------------------	------	--------

Rest: barretes de ferro d'uns 45 cm sense catúfols.

Pou: fondària: 12m amplària: 3,30m

Parets del suport:

Alçada de les columnes: 1,75m

Separació de les columnes: 0,70m

Esquema: cintell per a pujar bístia

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

A la zona de Banyeres i Son Mas és on es troben més referències a la utilització del reguiu. Ja al 1315, una transacció d'un hort de l'alqueria de Banyeres cita l'empriu i drets sobre l'aigua que hi havia. (BARCELÓ, FERRA & SERVERA, 1997, 174).

CRONOLOGIA: Almenys hi ha intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, *Les possessions de Porreres. Estudi històric*, Porreres, 1997.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang. L'ús de forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

CARBONERO GAMUNDÍ, Maria Antònia, *L'espai de l'aigua. Petita hidràulica tradicional a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1992.



DENOMINACIÓ	Sínia de Son Mas	CODI	BE-066
-------------	------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'abandonament de l'ús ha fet que aquesta infraestructura s'hagi malmès. Les barretes de ferro del rest estan en mal estat. Les peces de ferro es troben rovellades. La vegetació espontània n'impossibilita la contemplació i en pot fer malbé les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de la vegetació i reparació de l'enginy.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà la seva restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5 m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Sínia de Son Mas	CODI	BE-066
-------------	------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Sínia de Son Mas	CODI	BE-066
-------------	------------------	------	--------





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Sínia de s'Hort de Son Mas	CODI	BE-067
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Sínia		
ÚS ACTUAL	Extracció d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Mas
ADREÇA / ACCÉS	Polígon Parcel·la
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 500733 Y: 4375610
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00100038
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camps de conreu al camí Vell de Montuïri

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Està situada vora una barraca al camí de Banyeres.

Emplaçament: descobert

Arbre: amb jou

Perxa: fusta

Jou subjecte a: columnes 2,20 m

Nombre d'animals: 1

Material: Fusta

Esquema de la perxa: 3,60 m

Roda de calaixons

Diàmetre: 1,59 m

Amplària: 0,43m

Nombre de compartiments: 34

Material: fusta

Roda de rest:

Diàmetre: 2,50 m

Amplària: 0,70 m

Tipologia: fusta

Estructura: radial



DENOMINACIÓ	Sínia de s'Hort de Son Mas	CODI	BE-067
-------------	----------------------------	------	--------

Rest: cadufts normal

Pou: fondària: 6,90 amplària: 3,56 m

Parets del suport:

Alçada de les columnes: 156m

Separació de les columnes: 1,80 m

Bomba impulsora: no

Rajola que indica el seu nom i l'any de restauració

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Segle XVIII

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., *L'aigua, el vent, la sang. L'ús de forces tradicionals a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1993.

CARBONERO GAMUNDÍ, Maria Antònia, *L'espai de l'aigua. Petita hidràulica tradicional a Mallorca*, Palma de Mallorca, 1992.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Posat que ha estat recentment restaurada no presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	El 2008 fou restaurada pel Consell Insular de Mallorca amb ajut del propietari.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La millora de l'accés i la senyalització a la carretera.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 10 m segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Sínia de s'Hort de Son Mas	CODI	BE-067
-------------	----------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Sínia de s'Hort de Son Mas	CODI	BE-067
-------------	----------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Sínia prop de la carretera de Porreres a Montuïri entre el cementiri i la sèquia	CODI	BE-068
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Sínia		
ÚS ACTUAL	Reguiu		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5030 Montuïri-Porreres Km. 4,4
	Polígon 2 Parcel·la 121
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501294 Y: 4375282
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A002001210000HI
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camp de conreu al nord del polígon industrial de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Emplaçament: descobert

Arbre: amb jou

Perxa: no

Jou subjecte a: columnes 0,70m

Nombre d'animals: 1

Material: Fusta

Pou: fondària: 11,60m amplària: 1 x 0,60m

Parets del suport:

Alçada de les columnes: 1,20m

Separació de les columnes: 0,47m

Bomba impulsora: no

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: XIX

GRAU D'ATRACCIÓ: Baix



DENOMINACIÓ	Sínia prop de la carretera de Porreres a Montuïri entre el cementiri i la sèquia	CODI	BE-068
-------------	--	------	--------

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., L'aigua, el vent, la sang. L'ús de forces tradicionals a Mallorca, Palma de Mallorca, 1993.

CARBONERO GAMUNDÍ, Maria Antònia, L'espai de l'aigua. Petita hidràulica tradicional a Mallorca, Palma de Mallorca, 1992.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	Li manquen parts fonamentals
CAUSA DETERIORAMENT	La manca del seu ús i
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Protecció íntegra dels elements restants de la sínia. Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Recuperació de les parts mancants.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5 m segons la documentació gràfica
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Sínia prop de la carretera de Porreres a Montuïri entre el cementiri i la sèquia	CODI	BE-068
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Sínia devora es Pont Gros I	CODI	BE-069
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Sínia		
ÚS ACTUAL	Extracció d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Porreres
ADREÇA / ACCÉS	Carrer del Pont
	Polígon 4 Parcel·la 811
COORDENADES UTM-ETRS89	X:502248 Y: 4374354
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00400811
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl urbà . ELP: Espai Lliure Públic
ENTORN	A la sortida del nucli de Porreres, en un camp de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

No s'ha tengut accés i per tant no s'han pogut prendre mides.

Emplaçament: Descobert

Arbre: amb jou

Perxa: fusta

Jou subjecte a: columnes

Nombre d'animals: 1

Material: mixt fusta / ferro

Esquema de la perxa: fusta

Roda d'engranatge:
Diàmetre: m
Amplària:
Material: ferro

Roda de rest:
Diàmetre: m
Amplària: m
Tipologia: roda de ferro tipus tambor



DENOMINACIÓ	Sínia devora es Pont Gros I	CODI	BE-069
-------------	-----------------------------	------	--------

Estructura: radial

Rest: barretes de ferro d'uns sense catúfols.

Pou: fondària: m amplària: m

Parets del suport:

Alçada de les columnes:

Separació de les columnes:

Esquema: cintell per a pujar bístia

Bomba impulsora: no

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., L'aigua, el vent, la sang. L'ús de forces tradicionals a Mallorca, Palma de Mallorca, 1993.

CARBONERO GAMUNDÍ, Maria Antònia, L'espai de l'aigua. Petita hidràulica tradicional a Mallorca, Palma de Mallorca, 1992.



DENOMINACIÓ	Sínia devora es Pont Gros I	CODI	BE-069
-------------	-----------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'abandonament de l'ús ha fet que aquesta infraestructura s'hagi malmès. Les barretes de ferro del rest estan en mal estat. Les peces de ferro es troben rovellades. La vegetació espontània n'impossibilita la contemplació i en pot fer malbé les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de la vegetació i reparació de l'enginy.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetran tasques de restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 10 m segons la documentació gràfica
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Sínia devora es Pont Gros I	CODI	BE-069
-------------	-----------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Sínia vora es Pont Gros II	CODI	BE-070
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Sínia		
ÚS ACTUAL	Extracció d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Polígon 4 Parcel·la 804
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502262 Y:4374376
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00400804
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camp de conreu als afores del nucli de Porreres.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

La gran quantitat de vegetació n'ha dificultat la presa de mides.

Emplaçament: Descobert

Arbre: amb jou

Perxa: fusta de m

Jou subjecte a: columnes

Nombre d'animals: 1

Material: fusta

Esquema de la perxa: fusta

Roda d'engranatge:

Diàmetre: m

Amplària:

Material: fusta

Roda de rest:

Diàmetre: m

Amplària: m

Tipologia:

Estructura: radial

Rest: sense catúfols.

Pou: fondària: amplària:



DENOMINACIÓ	Sínia vora es Pont Gros II	CODI	BE-070
-------------	----------------------------	------	--------

Parets del suport:

Alçada de les columnes:

Separació de les columnes:

Esquema: cintell per a pujar bístia

Bomba impulsora: no

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., L'aigua, el vent, la sang. L'ús de forces tradicionals a Mallorca, Palma de Mallorca, 1993.

CARBONERO GAMUNDÍ, Maria Antònia, L'espai de l'aigua. Petita hidràulica tradicional a Mallorca, Palma de Mallorca, 1992.

CRONOLOGIA: Almenys hi ha intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'abandonament de l'ús ha fet que aquesta infraestructura s'hagi malmès. Les barretes de ferro del rest estan en mal estat. Les peces de ferro es troben rovellades. La vegetació espontània n'impossibilita la contemplació i en pot fer malbé les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de la vegetació i reparació de l'enginy.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetran tasques de restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 5 m segons la documentació gràfica
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Sínia vora es Pont Gros II	CODI	BE-070
-------------	----------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Sínia vora es Pont Gros II	CODI	BE-070
-------------	----------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Sínia de Son Mora dels Salmaters	CODI	BE-071
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Sínia		
ÚS ACTUAL	Extracció d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Mora dels Salmaters
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Jordi
	Polígon 4 Parcel·la 485
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 504507 Y: 4375588
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00400485
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Al nord de les cases de Son Mora, en un sementer.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

No s'ha pogut accedir per prendre'n mides, no obstant a partir de l'observació des del camí es dedueix:

Emplaçament: Descobert

Arbre: amb jou

Perxa: fusta

Jou subjecte a: columnes

Nombre d'animals: 1

Material: mixt fusta / ferro

Esquema de la perxa: fusta

Roda d'engranatge:

Diàmetre: m

Amplària:

Material: ferro

Roda de rest:

Diàmetre: m

Amplària: m

Tipologia: roda de ferro tipus tambor



DENOMINACIÓ	Sínia de Son Mora dels Salmaters	CODI	BE-071
-------------	----------------------------------	------	--------

Estructura: radial

Rest: barretes de ferro d'uns sense catúfols.

Pou: fondària: m amplària: m

Parets del suport:

Alçada de les columnes:

Separació de les columnes:

Esquema: cintell per a pujar bístia

Bomba impulsora:

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Almenys hi ha intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES: AC-376 SON MORA DELS SALMATERS

BIBLIOGRAFIA:

Foganya, núm. 30, 1995. (Fotografia a la contraportada).

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'abandonament de l'ús ha fet que aquesta infraestructura s'hagi malmès. La vegetació espontània n'impossibilita la contemplació i en pot fer malbé les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element.
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIONS PREFERENTS	La seva situació vora la carretera, en fa un element d'alt valor paisatgístic. Es recomana la neteja de la vegetació i reparació de l'enginy.
INTERVENCIONS ADMISSIBLES	Es permetrà la seva restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	Fitxa relacionada AC376
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 10 m segons la documentació gràfica
INTERVENCIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Sínia de Son Mora dels Salmaters	CODI	BE-071
-------------	----------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Sínia de s'Hort de Son Jordi	CODI	BE-072
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Sínia		
ÚS ACTUAL	Extracció d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Jordi
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Jordi
	Polígon 4 Parcel·la 262
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 504971 Y: 4377061
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00400262
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Sementer al sud de les cases de Son Jordi

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Emplaçament: Descobert

Arbre: amb jou

Perxa: fusta de 3,65 m

Jou subjecte a: columnes

Nombre d'animals: 1

Material: mixt fusta / ferro

Esquema de la perxa: fusta

Roda d'engranatge:

Diàmetre: 0,78 m

Material: ferro

Roda de rest:

Amplària: 1,25 m

Tipologia: rosari

Estructura: radial

Rest: barretes de ferro d'uns sense catúfols.

Pou: fondària: 10 m ample: 4,68 m (exterior)



DENOMINACIÓ	Sínia de s'Hort de Son Jordi	CODI	BE-072
-------------	------------------------------	------	--------

Parets del suport:

Alçada de les columnes: 1,30 m

Separació de les columnes: 1,25

Esquema: cintell per a pujar bístia

Bomba impulsora: si

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Es tracta d'una construcció del segle XIX, al principi era de cadufs i posteriorment fou de rosari. (Saig, núm. 75, 2007).

CRONOLOGIA: Medieval amb intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini posat que ha estat restaurada recentment.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	La sínia fou restaurada gràcies al seu propietari Llorenç Cerdà i al departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca. El projecte de reconstrucció va costar 17.271 euros dels quals el 84% fou pagat pel Consell i el 16% restant pel seu propietari. (Saig, núm. 75, 2007)


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de la vegetació i reparació de l'enginy.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 10 m segons la documentació gràfica
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Sínia de s'Hort de Son Jordi	CODI	BE-072
-------------	------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Sínia de s'Hort de Son Jordi	CODI	BE-072
-------------	------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Sínia des pou de sa capella (Es Pagos)	CODI	BE-073
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Sínia		
ÚS ACTUAL	Extracció d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Es Pagos
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5101 Porreres – Vilafranca Km.7,2 Polígon 5 Parcel·la 388
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 507180 Y: 4377778
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00500388
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camp de conreus a al ponent del turó de s'Era de Son Bou.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Emplaçament: Descobert

Arbre: amb jou

Perxa: fusta de 4,85 m

Jou subjecte a: columnes

Nombre d'animals: 1

Material: mixt fusta / ferro

Esquema de la perxa: fusta

Roda d'engranatge:

Diàmetre: 0,60m

Amplària: 0,35 m

Material: ferro

Roda de rest:

Diàmetre: 0,95m

Amplària: 0,50 m

Tipologia: roda de ferro tipus tambor

Estructura: radial



DENOMINACIÓ	Sínia des pou de sa capella (Es Pagos)	CODI	BE-073
-------------	--	------	--------

Rest: barretes de ferro d'uns 45 cm sense catúfols.

Pou: fondària: 12 m amplària: 3,30m

Parets del suport:

Alçada de les columnes: 1,79 m

Separació de les columnes: 0,75 m

Esquema: cintell per a pujar bístia

Bomba impulsora: no

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Es Pou de sa Capella és un pou amb el buit del coll tapat per una espècia de capella que consta a l'aixecament cartogràfic de 1880. Està situat vora una síquia que drena les aigües del Sementer de s'Argelagar i que corre per devora la paret de sa Tanca de s Vinya. Era molt fort d'aigua i el senyor de la possessió va decidir transformar-lo en una sínia a principis de segle. El darrer usufructuari d'aquesta sínia fou el sen Francesc Coixiner; la tengué llogada molts anys, hi feia hort; la maquinària es de ferro , de les anomenades de caixons i té un coll notable amb bon estat de conservació. (CANUTO, 1999, 177)

CRONOLOGIA: Almenys hi ha intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

CANUTO BAUZÀ, Francesc, "La toponímia dels Pagos" a Jornades d'Estudis Locals a Porreres, Binissalem, 1999, 169-182.

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., L'aigua, el vent, la sang. L'ús de forces tradicionals a Mallorca, Palma de Mallorca, 1993.

CARBONERO GAMUNDÍ, Maria Antònia, L'espai de l'aigua. Petita hidràulica tradicional a Mallorca, Palma de Mallorca, 1992.



DENOMINACIÓ	Sínia des pou de sa capella (Es Pagos)	CODI	BE-073
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'abandonament de l'ús ha fet que aquesta infraestructura s'hagi malmès. Les barretes de ferro del rest estan en mal estat. Les peces de ferro es troben rovellades. La vegetació espontània n'impossibilita la contemplació i en pot fer malbé les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de la vegetació i reparació de l'enginy.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 10 m segons la documentació gràfica
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Sínia des pou de sa capella (Es Pagos)	CODI	BE-073
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Sínia des pou de sa capella (Es Pagos)	CODI	BE-073
-------------	--	------	--------





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Sínia de Son Amat-Son Drago	CODI	BE-074
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic		
TIPOLOGIA	Sínia		
ÚS ACTUAL	Extracció d'aigua		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Can Guillem des Monjos
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Drago
	Polígon 15 Parcel·la 425
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501159 Y: 4370301
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01500425
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Entre Son Amat i Son Drago, en un camp de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Emplaçament: Descobert

Arbre: amb jou

Perxa: fusta 3,5 de m

Jou subjecte a: columnes

Nombre d'animals: 1

Material: mixt fusta / ferro

Esquema de la perxa: fusta

Roda d'engranatge:

Diàmetre: 0,85 m

Estructura: radial

Rest: barretes de ferro d'uns cm sense catúfols.

Pou: fondària: 10 m amplària: 1,05 x 3,83 m

Parets del suport:

Alçada de les columnes: 1,60 m

Separació de les columnes: 0,87 m

Esquema: cintell per a pujar bístia



DENOMINACIÓ	Sínia de Son Amat-Son Drago	CODI	BE-074
-------------	-----------------------------	------	--------

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Almenys hi ha intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

CAÑELLAS SERRANO, Nicolau S., L'aigua, el vent, la sang. L'ús de forces tradicionals a Mallorca, Palma de Mallorca, 1993.

CARBONERO GAMUNDÍ, Maria Antònia, L'espai de l'aigua. Petita hidràulica tradicional a Mallorca, Palma de Mallorca, 1992.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	L'abandonament de l'ús ha fet que aquesta infraestructura s'hagi malmès. Les barretes de ferro del rest estan en mal estat. Les peces de ferro es troben rovellades. La vegetació espontània n'impossibilita la contemplació i en pot fer malbé les estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIÓ	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Ús originari de l'element
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIÓ PREFERENTS	Neteja de la vegetació i reparació de l'enginy.
INTERVENCIÓ ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 10 m segons la documentació gràfica
INTERVENCIÓ A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Sínia de Son Amat-Son Drago	CODI	BE-074
-------------	-----------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Sínia de Son Amat-Son Drago	CODI	BE-074
-------------	-----------------------------	------	--------





PEDRA EN SEC: BARRAQUES



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Barraca de Son Calderó	CODI	BE-075
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Barraca		
ÚS ACTUAL	Habitatge i resguard per animals		
AUTORIA	Roters locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Calderó
ADREÇA / ACCÉS	Polígon 16 Parcel·la 919
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 498182 Y: 4369814
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01600919
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camp de cultiu en estat d'abandonament

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Barraca de curucull de planta quadrada externament i poligonal a l'interior.

Tancada per una paret de 1,25 m de gruix.

Portal d'accés desplaçat a l'esquerra, de llinda.

Les cantonades reforçades amb pedres més grans i escairades.

Murs atalussats.

Coberta de curucull amb forma cònica esgraonada.

Mur i coberta de paret seca.

A l'interior hi ha uns estants fets de marès.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Barraca de Son Calderó	CODI	BE-075
-------------	------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

ANDREU GALMÉS, Jaume, Arquitectura tradicional de les Balears, Palma de Mallorca, 2008, 147-148.

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, Possessions de Porreres. Estudi històric, Porreres, 1997.

CALVIÑO, Cels, Les barraques de Lluçmajor, una arquitectura popular. Antropologia i etnografia de la fora vila llucmajorera, Palma de Mallorca, 1999.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	En l'actualitat presenta un bon grau de conservació.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIÓ	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIÓ PREFERENTS	Manteniment de les seves estructures.
INTERVENCIÓ ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 20 m. al voltant de l'element segons la documentació gràfica.
INTERVENCIÓ A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Barraca de Son Calderó	CODI	BE-075
-------------	------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Barraca de Son Calderó	CODI	BE-075
-------------	------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Barraca de Can Pau Bleda	CODI	BE-076
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Barraca		
ÚS ACTUAL	Barraca de roter		
AUTORIA	Roters locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Can Pau Bleda
ADREÇA / ACCÉS	Polígon 16 Parcel·la 501
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 497898 Y: 4370209
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01600501
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Parcel·la agrícola amb fruiters de secà

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estructures de paredat en verd. Sostre a dues aigües de paredat en verd. Portal de llinda. Té un funeral.

Té construccions modernes adossades.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Barraca de Can Pau Bleda	CODI	BE-076
-------------	--------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La vegetació en fa perillar la seva estructura. Les construccions annexes fan malbé el conjunt.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de la vegetació de la coberta.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 20 m. al voltant de l'element segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.




DENOMINACIÓ

Barraca de Can Pau Bleda

CODI

BE-076

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Barraca de Can Pau Bleda	CODI	BE-076
-------------	--------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Barraca del Camí des Moreis I	CODI	BE-077
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Barraca		
ÚS ACTUAL	Barraca i resguard per animals		
AUTORIA	Roters locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Camí des Moreis
	Polígon 15 Parcel·la 118
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 499195 Y: 4370149
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01500118
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Parcel·la agrícola abandonada envaïda per la garriga

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Barraca de planta rectangular i construcció annexa que servia bé de soll o de porxo, ambdues de planta rectangular.

La barraca està tancada per una paret de 0,60 m d'alçada de mur de pedra en sec i a l'interior paredat en verd.

Accés a la façana principal centrat amb llinda i dos pedrenys de marès.

Coberta de volta de canó de marès.

A l'interior hi ha un rebost al mur est, amb estants de marès i una menjadora pels animals.

Construcció annexa, de pedra en sec i coberta esbucada.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

ANDREU GALMÉS, Jaume, Arquitectura tradicional de les Balears, Palma de Mallorca, 2008, 147-148.

CALVIÑO, Cels, Les barraques de Llucmajor, una arquitectura popular. Antropologia i etnografia de la fora vila llucmajorera, Palma de Mallorca, 1999.



DENOMINACIÓ	Barraca del Camí des Moreis I	CODI	BE-077
-------------	-------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	La degradació per la manca d'ús.
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Reconstrucció de la coberta i neteja dels voltants.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 20 m. al voltant de l'element segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Barraca del Camí des Moreis I	CODI	BE-077
-------------	-------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Barraca del Camí des Moreis I	CODI	BE-077
-------------	-------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Barraca de roter es Moreis II	CODI	BE-078
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Barraca		
ÚS ACTUAL	Habitatge i resguard per animals		
AUTORIA	Mestre d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Bellviure
	Polígon 15 Parcel·la 136
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 499655 Y: 4370477
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01500136
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Envoltada de fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estructures paredat en verd.

Coberta teula enfonsada.

Planta quadrangular entrada amb llinda.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

ANDREU GALMÉS, Jaume, Arquitectura tradicional de les Balears, Palma de Mallorca, 2008, 147-148.

CALVIÑO, Cels, Les barraques de Lluçmajor, una arquitectura popular. Antropologia i etnografia de la fora vila llucmajorera, Palma de Mallorca, 1999.

.



DENOMINACIÓ	Barraca de roter es Moreis II	CODI	BE-078
-------------	-------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La coberta està enfonsada el que pot fer perillar la resta d'estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restaurar la coberta i netejar la vegetació espontània.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 20 m. al voltant de l'element segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Barraca de roter es Moreis II	CODI	BE-078
-------------	-------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Barraca de roter es Moreis II	CODI	BE-078
-------------	-------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Barraca de Roter es Moreis III	CODI	BE-079
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Barraca		
ÚS ACTUAL	Resguard		
AUTORIA	Roters locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Camí des Moreis
	Polígon 15 Parcel·la 274
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 500033Y: 4370260
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01500274
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camp de fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estructures paredat en sec

Barraca de planta circular amb coberta de curucull. Porta de llinda.

Mides

Diàmetre: 2,50 m

Portal: 0,45 x 1, 45

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Palma de Mallorca, 2008, 147-148.

CALVIÑO, Cels, *Les barraques de Llucmajor, una arquitectura popular. Antropologia i etnografia de la fora vila llucmajorera*, Palma de Mallorca, 1999



DENOMINACIÓ	Barraca de Roter es Moreis III	CODI	BE-079
-------------	--------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La coberta està enfonsada el que pot fer perillar la resta d'estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	No necessita cap tipus d'intervenció.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 20 m. al voltant de l'element segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Barraca de Roter es Moreis III	CODI	BE-079
-------------	--------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Barraca de Roter es Moreis III	CODI	BE-079
-------------	--------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Barraca de Roter es Moreis IV	CODI	BE-080
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Barraca		
ÚS ACTUAL	Resguard		
AUTORIA	Roters locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Camí des Moreis
	Polígon 15 Parcel·la 252
COORDENADES UTM-ETRS89	X:499842 Y: 4370062
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01500252
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camp de fruiters de secà

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Barraca de considerables dimensions de paredat en sec. Els murs es troben en bon estat de conservació. La coberta està enfonsada.

Mides:

Ample: 8,80 m Fons: 6,60

Portal de llinda: 0,90 x 1,50 m

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Palma de Mallorca, 2008, 147-148.

CALVIÑO, Cels, *Les barraques de Llucmajor, una arquitectura popular. Antropologia i etnografia de la fora vila llucmajorera*, Palma de Mallorca, 1999.



DENOMINACIÓ	Barraca de Roter es Moreis IV	CODI	BE-080
-------------	-------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La coberta està enfonsada el que pot fer perillar la resta d'estructures.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Restaurar la coberta i netejar la vegetació espontània.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Es permetrà la seva restauració. Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 20 m. al voltant de l'element segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Barraca de Roter es Moreis IV	CODI	BE-080
-------------	-------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Barraca de Roter es Moreis IV	CODI	BE-080
-------------	-------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Barraca del camí de Son Mesquida	CODI	BE-081
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Barraca		
ÚS ACTUAL	Habitatge i resguard per animals		
AUTORIA	Roters locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Servera
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Mesquida
	Polígon 9 Parcel·la 16
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 505518 Y: 4371913
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00900016
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Entre camps de conreu i fruiters de secà i una zona de garriga.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Barraca de curucull de planta quadrada externament i poligonal a l'interior.

Tancada per una paret de 1,25 m de gruix.

Portal d'accés desplaçat a la dreta, de llinda.

Les cantonades reforçades amb pedres més grans i escairades.

Murs atalussats.

Coberta de curucull amb forma cònica esgraonada.

Mur i coberta de paret seca.

A l'interior hi ha un petit rebost.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Almenys hi ha intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Barraca del camí de Son Mesquida	CODI	BE-081
-------------	----------------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

ANDREU GALMÉS, Jaume, *Arquitectura tradicional de les Balears*, Palma de Mallorca, 2008, 147-148.

BARCELÓ CRESPI, Maria, FERRÀ MARTORELL, Rafel i SERVERA SITJAR, Bartomeu, *Possessions de Porreres. Estudi històric*, Porreres, 1997.

CALVIÑO, Cels, *Les barraques de Llucmajor, una arquitectura popular. Antropologia i etnografia de la fora vila llucmajorera*, Palma de Mallorca, 1999.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	La vegetació espontània en pot fer perillar els murs.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Neteja de vegetació.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Radi de 20 m. al voltant de l'element segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element. Obres de manteniment i neteja de la vegetació. Es prohibeix la pavimentació a l'entorn de protecció.



DENOMINACIÓ	Barraca del camí de Son Mesquida	CODI	BE-081
-------------	----------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Barraca del camí de Son Mesquida	CODI	BE-081
-------------	----------------------------------	------	--------





PEDRA EN SEC: PARETS I TANQUES



Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Paret del Camí de Banyeres	CODI	BE-082
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament i salvar desnivell		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Banyeres
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Banyeres Polígon 1 Parcel·la 9004
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 499806 Y: 4376283 X: 500418 Y: 4375972
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00109004
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. ANEI: Àrea Natural d'Especial Interès
ENTORN	Alzinar i camps de conreu.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: bon estat

Tipus de conreu i l'ús: no abandonat

Vegetació espontània: gramínies, esparregueres, esbatzers, estepes, mates

Localització de l'àrea: després de Son Mas, Son Mora Negri

Límits: camí de banyeres

Longitud: 500 m aprox . Alçada: 2,90 m /1,82m/ darrer tram 0,80m

Als 100m comença a estar construïda sobre la pròpia roca fins als dos-cents metres

Tipus de paredat: seca en alguns punts una mica atalussada

Sistemes hidràulics de regularització de l'escorrentia: ALBELLONS

2 ALBELLONS: 39°32'04N 003°00'07E 151M

AMPLE 0,20 X 0,20 m i a 0,65 del terra

ELEMENTS DESTACATS:



DENOMINACIÓ	Paret del Camí de Banyeres	CODI	BE-082
-------------	----------------------------	------	--------

NOTES HISTÒRIQUES:

Els albellons es consideraven prou importants com per venir regulats als documents. A manera d'exemple, el 1554 Melcior de Comelles, llogava durant 9 anys des de la festa de Sant Miquel a Antoni Sala un hort de reguiu situat a la possessió de Banyeres, al contracte s'especifica que el senyor havia de fer "*a ses despeses els albellons necessaris*". (ROSSELLÓ, 2005, 51)

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, *Crònica de Porreres (segles XVI-XX)*, Porreres, 2005, pàg.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Neteja de la vegetació pel manteniment de la carretera.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	La neteja de la vegetació espontània pot ser suficient.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Paret del Camí de Banyeres	CODI	BE-082
-------------	----------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Paret del Camí de Banyeres	CODI	BE-082
-------------	----------------------------	------	--------





DENOMINACIÓ	Paret del Camí de Banyeres	CODI	BE-082
-------------	----------------------------	------	--------





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Paret de tancament a la carretera de Porreres a Campos	CODI	BE-083
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Separació de tanques		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Monti-Sion
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5030 Montuïri-Porreres Km. 8 Polígon 14 Parcel·la 275
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 501779 Y: 4372018 X:501873 Y:4371861
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01400275
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. ANEI:Àrea Natural d'Especial Interès
ENTORN	Al coster nord-oriental del Puig de Monti-Sion.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: Bon estat.

Tipus de conreu i l'ús: cereal

Vegetació espontània: controlada

Longitud: 100m aprox. alçada: 1,20m

tipus de paredat: en sec, paret d'esquena d'ase

Altres elements constructius: reixa metàl·lica a sobre

S'han utilitzat mitjans entre les pedres, possiblement de les pedreres dels voltants.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Paret de tancament a la carretera de Porreres a Campos	CODI	BE-083
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	S'ha col·locat una reixa metàl·lica.


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Mantenir la neteja de vegetació
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Paret de tancament a la carretera de Porreres a Campos	CODI	BE-083
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Paret de tancament a la carretera de Porreres a Campos	CODI	BE-083
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Paret de Son Porquer	CODI	BE-084
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament i salvar desnivell		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Porquer
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma- 5040 Campos-Porreres Km.3, 4 Polígon 15 Parcel·la 401
COORDENADES UTM-ETRS89	X:501971 Y: 4370895 X: 501950 Y: 4370710
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01500401
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Entre la carretera i un camp de vinya.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

TRAM I

Estat de conservació: Bon estat

Tipus de conreu i l'ús: no abandonat cereal i vinya

No presenta vegetació espontània

Longitud: 500 m alçada:1,60m ample: 0,80m

Tipus de paredat: pedra en sec tallada amb corona

Altres elements constructius: portell, reixat metàl·lic sobre la paret.

TRAM II

Estat de conservació: bon estat. Tipus de conreu i l'ús: no abandonat vinya

Vegetació espontània: està net de vegetació

Longitud: 200m alçada: 1,50m

Tipus de paredat: pedra de tall / cantons/ seca / en verd

Paret seca d'esquena d'ase



DENOMINACIÓ	Paret de Son Porquer	CODI	BE-084
-------------	----------------------	------	--------

TRAM III

Al camí de Son Drago

Estat de conservació: bon estat. Tipus de conreu i l'ús: no abandonat vinya

Vegetació espontània: esbatzers i gramínies

Longitud: 200m alçada: 1,50m

Tipus de paredat: pedra de tall amb corona

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Almenys hi ha intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	-
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Paret de Son Porquer	CODI	BE-084
-------------	----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Paret de Son Porquer	CODI	BE-084
-------------	----------------------	------	--------



TRAM II





DENOMINACIÓ	Paret de Son Porquer	CODI	BE-084
-------------	----------------------	------	--------



TRAM III





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Tanca de Son Vallets	CODI	BE-085
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Roters locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Vallets
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Lluís
	Polígon 16 Parcel·la 544
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 498024 Y: 4369262
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01600544
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camps de conreus i fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: bon estat.

Tipus de conreu i l'ús: ametllers i cereals.

Vegetació espontània: controlada amb algun esbatzer.

Longitud: 400 m alçada: 200 cm la part més alta i 60 la més baixa

Tipus de paredat: seca atalussada amb corona.

Portell al punt: 39°28'22N 002°58'49E

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Almenys hi ha intervencions del segle XX

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Tanca de Son Vallets	CODI	BE-085
-------------	----------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	Sembla que en part és de factura recent


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	No precisa intervenció
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Tanca de Son Vallets	CODI	BE-085
-------------	----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Tanca de Son Vallets	CODI	BE-085
-------------	----------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Tanca Camí de Bellviure – Es Tast I	CODI	BE-086
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Mestres margers		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Can Nadal Gallet
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Bellviure
	Polígon 14 Parcel·la 247
COORDENADES UTM-ETRS89	X:499626 Y: 4370501
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01400247
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Al sud de Es Moreis, envoltant una finca ocupada per fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: bon estat.

Tipus de conreu i l'ús: no abandonat

Vegetació espontània: esbatzers, gramínies, esparregueres.

longitud: 250 alçada: 180

tipus de paredat: pedra seca amb corona

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Tanca Camí de Bellviure – Es Tast I	CODI	BE-086
-------------	-------------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ


DESCRIPCIÓ	La vegetació espontània en pot fer perillar l'estructura
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	

5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Control de la vegetació
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Tanca Camí de Bellviure – Es Tast I	CODI	BE-086
LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000			



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Tanca del Camí de Bellviure – Es Tast II	CODI	BE-087
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament i salvar desnivell		
AUTORIA	Mestres margers		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Ca na Beia
ADREÇA / ACCÉS	Camí des Moreis Polígon 15 Parcel·la 136
COORDENADES UTM-ETRS89	X:499666 Y: 4370442
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01500136
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Finca rústica ocupada per arbrat de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: bon estat

Tipus de conreu i l'ús: no abandonat

Vegetació espontània: esbatzers, gramínies, esparregueres.

Longitud: 100m alçada: 95

Tipus de paredat: pedra seca d'esquena d'ase

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Tanca del Camí de Bellviure – Es Tast II	CODI	BE-087
-------------	--	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	No necessita intervenció
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Tanca del Camí de Bellviure – Es Tast II	CODI	BE-087
-------------	--	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Tanca del Camí de Bellviure – Es Tast II	CODI	BE-087
-------------	--	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Bellviure – Tanca des Garrovers	CODI	BE-088
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Mestres margers		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Bellviure
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Bellviure
	Polígon : 14 Parcel·la 156
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 500653 Y: 4370915
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01400156
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. ANEI: Àrea Natural d'Especial Interès
ENTORN	Finca rústica ocupada per arbrat de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: bo

Tipus de conreu i l'ús: cereals i garrovers

Vegetació espontània: gramínies

Longitud: 250 m alçada: 1,80 ample: 1,20 m

Tipus de paredat: en sec

Destaquen els botadors de les tanques

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Bellviure – Tanca des Garrovers	CODI	BE-088
-------------	---------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Mantenir-la neta de vegetació
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Bellviure – Tanca des Garrovers	CODI	BE-088
-------------	---------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Bellviure – Tanca des Garrovers	CODI	BE-088
-------------	---------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Tanca de s'Olivar	CODI	BE-089
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Mestres margers		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Camí de s'Olivar
	Polígon 17 Parcel·la 961
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 500301 Y: 4374812
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01700961
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Sementer amb alguns arbres fruiters de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Es tracta de dos marges en talús.

Estat de conservació: bo

Tipus de conreu i l'ús: cereal i olivar

Vegetació espontània: no

longitud: 58 m alçada: 80 cm

tipus de paredat: en sec

Alt valor paisatgístic.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Tanca de s'Olivar	CODI	BE-089
-------------	-------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	No precisa intervenció
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Tanca de s'Olivar	CODI	BE-089
-------------	-------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Tanca de Son Servera	CODI	BE-090
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret de tancament		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Mestres d'obres locals		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	
COORDENADES UTM-ETRS89	X:Y:
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: bon estat

Tipus de conreu i l'ús: cereals no abandonat

Vegetació espontània: no

Longitud:100 M alçada:160

Tipus de paredat: pedra en sec amb corona.

Reixa de metall.

Vora les cases té un pas d'animals

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Tanca de Son Servera	CODI	BE-090
-------------	----------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Mantenir-la lliure de vegetació.
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Tanca de Son Servera	CODI	BE-090
-------------	----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Tanca de Son Servera	CODI	BE-090
-------------	----------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Tanca de Son Gornals	CODI	BE-091
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Mestres margers		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Son Servera Polígon Parcel·la
COORDENADES UTM-ETRS89	X:Y:
REFERÈNCIA CADASTRAL	
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Finca rústica ocupada per arbrat de secà.

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: bon estat

Tipus de conreu i l'ús: cereals, no abandonat

Vegetació espontània: no

Límits: longitud: 500 m alçada: 1 m

Tipus de paredat: seca amb corona. Cantoneres tallades

Reixa metàl·lica a sobre.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Tanca de Son Gornals	CODI	BE-091
-------------	----------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Mantenir-la neta de vegetació espontània
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Tanca de Son Gornals	CODI	BE-091
-------------	----------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFIA





Ajuntament de Porreres

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DE PORRERES



1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pedra de Peix del creuer des Tast	CODI	BE-092
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Mestres margers		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Nebot
ADREÇA / ACCÉS	Camí
	Polígon 14 Parcel·la 1
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 499019 Y: 4370867
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A01400001
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Cruïlla de camins. Envoltat de camps de conreus amb fruiters de secà

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Es tracta d'una pedra de considerables dimensions amb la part superior plana que sembla un seient. Una altra pedra es situa a la part superior retran cada respecte a la primera.

Mesures:

Pedra inferior: 0,85 x 0,60 x 0,55 m

Pedra superior: 0,65 x 0,56 m

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Fins al segle XX, els mariners aprofitaven el peix més fort, la bastina (gat, mussola) i peix de tall com la ratjada capaç de suportar el viatge i el col·locaven dins coves tapats amb tallades de llimona i alga per protegir-los. Caminaven amb el que es coneixia com a *trot de mariner*, que era un caminar ràpid.

Les pedres de peix, així conegudes perquè era el lloc on els mariners que venien del Port de Felanitx i d'altres punts de la costa aturaven per vendre el peix.

A Porreres en queda constància de dues, la del Pou de Sa Carrera i la del creuer del camí dels Moreis i el Tast, amb el del camí de Son Lluís. (PICORNELL, 1995, 11-13).

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:



DENOMINACIÓ	Pedra de Peix del creuer des Tast	CODI	BE-092
-------------	-----------------------------------	------	--------

BIBLIOGRAFIA:

PICORNELL I MANRESA, Rafel, "La Mallorca profunda" a *Llum d'Oli*, núm. 50, Porreres, octubre de 1995, 11-13.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	L'any 1993/1994 en ocasió de l'asfaltat del camí es desplaçà la pedra. Primer es feren fotografies i després Joan MORA, <i>Cerol</i> , fou l'encarregat de reconstruir-la. (PICORNELL, 1995, 12).


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Mantenir-la neta de vegetació espontània
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Pedra de Peix del creuerr des Tast	CODI	BE-092
-------------	------------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Pedra de Peix del creuerr des Tast	CODI	BE-092
-------------	------------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Tanca Son Romaguiera – Son Artigues	CODI	BE-093
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Mestres margers		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5100 Porreres-Felanitx
	Polígon 7 Parcel·la 9001
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 506835 Y: 4372654 X: 509176 Y: 4371589
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00709001
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Carretera secundària envoltada de camps de conreu

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: bon estat

Tipus de conreu i l'ús: cereals, no abandonat

Vegetació espontània: no

Límits: longitud: 500 m alçada: 1 m

Tipus de paredat: seca amb corona. Cantoneres tallades

Reixa metàl·lica a sobre.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA:

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Tanca Son Romaguiera – Son Artigues	CODI	BE-093
-------------	-------------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Mantenir-la neta de vegetació espontània
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.




DENOMINACIÓ	Tanca Son Romaguiera – Son Artigues	CODI	BE-093
-------------	-------------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Tanca Son Romaguiera – Son Artigues	CODI	BE-093
-------------	-------------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Tanca de s'Alqueria Blanca	CODI	BE-094
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Mestres margers		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	S'Alqueria Blanca
ADREÇA / ACCÉS	Carretera Ma-5100 Porreres-Felanitx Carretera Polígon 6 Parcel·la 9002
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 503764 Y:4373219 X:504055 Y: 4373133
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00609002
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-AG: Agrícola ramadera
ENTORN	Camps de vinya i carretera secundària

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: bon estat

Tipus de conreu i l'ús: cereals, no abandonat

Vegetació espontània: no

Longitud: 600 m alçada:1,25 m – 0,40 M

Tipus de paredat: en sec amb corona.

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XX – principi del XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Tanca de s'Alqueria Blanca	CODI	BE-094
-------------	----------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Mantenir-la neta de vegetació espontània
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Tanca de s'Alqueria Blanca	CODI	BE-094
-------------	----------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Tanca de s'Alqueria Blanca	CODI	BE-094
-------------	----------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Tanca de Son Nebot – Camí de Sa Torre	CODI	BE-095
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Mestres margers		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	Son Nebot
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Sa Torre
	Carretera Polígon 6 Parcel·la 429
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 504934 Y:4374346 X:505101 Y: 4374401
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00600429
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic. SRC-F: Forestal
ENTORN	Garriga al coster nord-occidental del Puig de Son Nebot

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Estat de conservació: bon estat

Tipus de conreu i l'ús: alzinar

Vegetació espontània: no

Longitud: 1.300 m alçada: 1,20 m

Tipus de paredat: en sec amb corona

Té un pas d'animals

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

CRONOLOGIA: Finals del segle XX – principi del XXI

GRAU D'ATRACCIÓ: Alt

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:



DENOMINACIÓ	Tanca de Son Nebot – Camí de Sa Torre	CODI	BE-095
-------------	---------------------------------------	------	--------

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	C
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Mantenir-la neta de vegetació espontània
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Tanca de Son Nebot – Camí de Sa Torre	CODI	BE-095
-------------	---------------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA





DENOMINACIÓ	Tanca de Son Nebot – Camí de Sa Torre	CODI	BE-095
-------------	---------------------------------------	------	--------





1. IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

DENOMINACIÓ	Pedra de Peix del Pou de sa Carrera	CODI	BE-096
CLASSIFICACIÓ	Bé etnològic.		
TIPOLOGIA	Paret		
ÚS ACTUAL	Tancament		
AUTORIA	Mestres margers		
ESTIL O CORRENT			

2. IDENTIFICACIÓ ESPACIAL

POBLACIÓ / FINCA	
ADREÇA / ACCÉS	Camí de Sant Joan
	Polígon 4 Parcel·la 1018
COORDENADES UTM-ETRS89	X: 502506 Y: 4375877
REFERÈNCIA CADASTRAL	07043A00401018
CLASSE I QUALIFICACIÓ DE SÒL	Sòl rústic.
ENTORN	

3. DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

DESCRIPCIÓ (MORFOLÒGICA, ESTRUCTURAL I ELEMENTS INTEGRANTS)

Es tracta d'una pedra de dimensions considerables amb la part superior plana que sobresurt de la paret d'una tanca al camí de Sant Joan a mà dreta.

Es tracta de dues grans pedres col·locades una sobre l'altra. La del damunt es troba retrancada el que li confereix forma de seient.

Mesures:

Pedra inferior: 0,72 x 0,88 x 1 m

Pedra superior: 0,46 x 0,56 x 0,42 m

ELEMENTS DESTACATS:

NOTES HISTÒRIQUES:

Fins al segle XX, els mariners aprofitaven el peix més fort, la bastina (gat, mussola) i peix de tall com la ratjada capaç de suportar el viatge i el col·locaven dins coves tapats amb tallades de llimona i alga per protegir-los. Caminaven amb el que es coneixia com a *trot de mariner*, que era un caminar ràpid.

Les pedres de peix, així conegudes perquè era el lloc on els mariners que venien del Port de Felanitx i d'altres punts de la costa aturaven per vendre el peix.

A Porreres en queda constància de dues, la del Pou de Sa Carrera i la del creuer del camí dels Moreis i el Tast, amb el del camí de Son Lluís. (PICORNELL, 1995, 11-13).

CRONOLOGIA:



DENOMINACIÓ	Pedra de Peix del Pou de sa Carrera	CODI	BE-096
-------------	-------------------------------------	------	--------

GRAU D'ATRACCIÓ: Regular

FITXES ASSOCIADES:

BIBLIOGRAFIA:

PICORNELL I MANRESA, Rafel, "La Mallorca profunda" a *Llum d'Oli*, núm. 50, Porreres, octubre de 1995, 11-13.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ	No presenta riscos a curt termini.
CAUSA DETERIORAMENT	
INTERVENCIIONS	


5. PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

GRAU DE PROTECCIÓ	A
USOS PERMESOS	Agrari
ELEMENTS A PRESERVAR	Manteniment de l'element amb les seves característiques originàries.
INTERVENCIIONS PREFERENTS	Mantenir-la neta de vegetació espontània
INTERVENCIIONS ADMISSIBLES	Serà d'aplicació les normes 1, 2 i 3 del document "Normes de Protecció".
PROTECCIÓ ESPECÍFICA	-
ENTORN DE PROTECCIÓ	Paralel·la a 2 m. segons la documentació gràfica.
INTERVENCIIONS A L'ENTORN DE PROTECCIÓ	No es permeten obres de nova planta i/o ampliació que generin nous volums i distorsionin la visual de l'element.



DENOMINACIÓ	Pedra de Peix del Pou de sa Carrera	CODI	BE-096
-------------	-------------------------------------	------	--------

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA MTIB 1:1.000



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

